



*Projektgeschäftsstelle
Qualitätssicherung
bei der Sächsischen Landesärztekammer*

Qualitätsbericht Geburtshilfe

Jahresauswertung 2009

Modul 16/1

Impressum:

Datenverarbeitung und Druck

Projektgeschäftsstelle Qualitätssicherung
bei der Sächsischen Landesärztekammer
Schützenhöhe 16
01099 Dresden
E-Mail: pgsqs@slaek.de

Fachkonzept:

BAQ basierend auf ursprünglichen Konzepten der
Arbeitsgruppe Geburtshilfe und der
Fachgruppe Perinatalmedizin beim Bundeskuratorium
Qualitätssicherung

Auswertungskonzept:

Dr. Nicholas Lack
Bayerische Arbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung
Westenriederstrasse 19
80331 München

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme / Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Allgemeine Hinweise

Die Statistik dient der externen Qualitätssicherung und stellt die Ergebnisse Ihrer eigenen Einrichtung den Werten aus einem Vergleichskollektiv strukturähnlicher Häuser sowie dem Gesamtkollektiv (alle Fälle des Bundeslandes) gegenüber.

In die diesjährige Statistik fließen die Daten aus insgesamt 47 sächsischen geburtshilflichen Abteilungen und einer kardiologischen Klinik ein. Für die Bildung von Vergleichskollektiven wurde das Stufenkonzept der Vereinbarung des Gemeinsamen Bundesausschusses über Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Versorgung von Früh- und Neugeborenen zugrunde gelegt. Lag eine Vereinbarung für 2009 nicht vor, wurde die letzte verfügbare Einstufung verwendet.

Die Beschreibung der Risikoprofile der Neugeborenen erfolgt über eine Zuordnung in Anlehnung an das Stufenkonzept der Vereinbarung über Maßnahmen zur QS der Versorgung von Früh- und Neugeborenen des Gemeinsamen Bundesausschusses vom 20. September 2005, zuletzt geändert am 18. September 2008. Bei der Auswertung (Kapitel 1.6.18) wurden dafür das Gestationsalter, das Geburtsgewicht und der Mehrlingsstatus der Geborenen berücksichtigt.

Es wurden alle Datensätze ausgewertet, die bis zum 25. März 2010 bei der Projektgeschäftsstelle Qualitätssicherung eingingen.

Die Angaben zur perinatalen Mortalität auf der Grundlage der Auswertung der sächsischen Perinatalerhebung liegen unter denen des Statistischen Landesamtes. Dies ist vor allem dadurch begründet, dass bis zum 7. Lebensstag verstorbene Kinder nur dann in der Erhebung Geburtshilfe erfasst werden, wenn sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht entlassen und nicht verlegt wurden.

Totgeborene unter 500 g (Abort) wurden nur bei Mehrlingsgeburten erfasst.

Leseanleitung

Datensätze mit einem OPS, der nicht eindeutig einem Entbindungsmodus zuzuordnen war, wurden der Kategorie "sonstige" zugeordnet.

Auf- und Abrundungen: Im allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsumme auf- bzw. abgerundet worden. Deshalb können sich bei der Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen in der Endsumme ergeben.

Die wichtigsten Informationen zu Patientenkollektiv und Operationen befinden sich im Kapitel 1 "Basisstatistik". Dieses Kapitel enthält neben der bisherigen "Übersicht" ferner die Bereiche "Prozeß- und Ergebnisqualität" (siehe jeweils "Ü:", "P:" und "E:" als Präfix in der zweiten Kopfzeile der Basisstatistik).

Den verwendeten Algorithmus zur Berechnung des Gestationsalters finden Sie auf der folgenden Seite.

Bei der auch in späteren Kapiteln durchgängigen Gegenüberstellung von Gesamtwerten für Sachsen, Werten des Vergleichskollektivs und klinikeigenen Werten bedeuten **eingerückte Zeilen**, dass sich die Prozentangaben auf das in den jeweils übergeordneten Zeilen genannte Kollektiv beziehen.

Die "QI-Übersicht" in Kapitel 2 stellt alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen in Kurzform dar.

Die graphischen Darstellungen im Kapitel 3 "Qualitätsindikatoren" und 4 "Kennzahlen" dienen der Qualitätsbeurteilung klinikeigener Leistungen. Für jeden Indikator sind individuelle Abteilungswerte in aufsteigender Reihenfolge als Säulen abgebildet. Die Berechnung der Werte geht aus der Definition der Bezugskollektive über Zähler und Nenner hervor. Der Bereich erstrebenswerter Qualität "Benchmark" ist unterhalb der Grafik als grüner Balken dargestellt. Für die Berechnung des Vorjahreswertes werden die Ergebnisse aus den Vorjahresdaten mit den für 2009 festgelegten Rechenregeln ermittelt. Damit können sie geringfügig abweichen von den Ergebnissen im Qualitätsbericht Geburtshilfe, Jahresauswertung 2008.

Kapitel 5 "Einzelfallauflistung" enthält eine Auflistung ausgewählter Spezialfälle für Zwecke der weitergehenden Analyse in Ihrem Haus. In der Regel handelt es sich hierbei um seltene Ereignisse.

Kapitel 6 "Detailstatistik" enthält eine differenziertere Auflistung einzelner Merkmale.

In Kapitel 7 werden ausgewählte "Zeitverläufe" mit Gegenüberstellungen von Klinik- und Gesamtwerten dargestellt.

Die Auswertungen wurden erstellt unter Verwendung von Rechenregeln der BQS © 2009 Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung gGmbH.




Datenqualität

Für die Auswertung wurden Daten sächsischer geburtshilflicher Einrichtungen verarbeitet, welche gemäß den Vorgaben der Spezifikation 12.0 der Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung erhoben wurden. Einbezogen wurden alle Geburten mit Datum der Entbindung im Erhebungsjahr 2009. Datensätze mit Angaben aus medizinisch indizierten Schwangerschaftsabbrüchen wurden vor der Erstellung der Auswertung eliminiert.

Den beteiligten sächsischen Kliniken danken wir für die konstruktive Zusammenarbeit.

Algorithmus zur Berechnung des Gestationsalters



- ET Errechneter Geburtstermin
- GA Gestationsalter
- GD Geburtsdatum
- S 38 Schwangerschaftsrisiko 38 - Terminunklarheit
- TZ Tragzeit nach klinischem Befund



Inhaltsverzeichnis

1 Basisstatistik

- 1 Ü: Fallzahlen
- 2 Ü: Risiken
- 3 Ü: Entbindung
- 4 Ü: Outcome
- 5 P: Vorsorge / Diagnostik
- 6 P: Geburtsmanagement
- 7 P: Apgar / Blutgasanalyse
- 8 E: Kindliches Outcome
- 9 E: Postnatale Versorgung

2 Qualitätsindikatoren

(erscheint nur in Klinikstatistiken)

3 Qualitätsindikatoren

4 Kennzahlen

5 Spezielle Dokumentation

(erscheint nur in Klinikstatistiken)

1 Einzelfallaufstellung

- 1 Azidose (pH-Wert unter 7,10)
- 2 perinatale Todesfälle
- 3 Mütterliche Todesfälle
- 4 Sub partu verstorbene Kinder

6 Detailstatistik

- 1 Übersicht
- 2 Demographie
- 3 Jetzige Schwangerschaft
- 4 Entbindung
- 5 Kind
- 6 Mutter/Wochenbett

7 Grafiken

- 1 Geburtsdauer/Zeitpunkt



1 Basisstatistik

1 Ü: Fallzahlen

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

1 Grundgesamtheiten

Schwangere gesamt	33.416	100,0	5.279	100,0	5.700	100,0	14.027	100,0	8.410	100,0
Erstgebärende	17.340	51,9	2.856	54,1	2.973	52,2	7.224	51,5	4.287	51,0
Mehrgebärende	16.076	48,1	2.423	45,9	2.727	47,8	6.803	48,5	4.123	49,0
Einlingsschwangerschaften	32.871	98,4	5.053	95,7	5.596	98,2	13.850	98,7	8.372	99,5
Mehrlingsschwangerschaften	545	1,6	226	4,3	104	1,8	177	1,3	38	0,5
Kinder gesamt	33.970	100,0	5.513	100,0	5.804	100,0	14.204	100,0	8.449	100,0
Lebendgeborene gesamt	33.885	99,8	5.487	99,5	5.791	99,8	14.174	99,8	8.433	99,8

2 Monatsübersicht der Entbindungen

Bezug: Schwangere

Januar	2.733	8,2	437	8,3	490	8,6	1.153	8,2	653	7,8
Februar	2.495	7,5	391	7,4	442	7,8	1.061	7,6	601	7,1
März	2.567	7,7	386	7,3	449	7,9	1.088	7,8	644	7,7
April	2.766	8,3	437	8,3	446	7,8	1.158	8,3	725	8,6
Mai	2.772	8,3	416	7,9	496	8,7	1.162	8,3	698	8,3
Juni	2.871	8,6	441	8,4	476	8,4	1.211	8,6	743	8,8
Juli	3.210	9,6	518	9,8	553	9,7	1.327	9,5	812	9,7
August	3.092	9,3	484	9,2	537	9,4	1.302	9,3	769	9,1
September	3.057	9,1	498	9,4	479	8,4	1.261	9,0	819	9,7
Oktober	2.720	8,1	447	8,5	463	8,1	1.136	8,1	674	8,0
November	2.410	7,2	391	7,4	395	6,9	1.008	7,2	616	7,3
Dezember	2.723	8,1	433	8,2	474	8,3	1.160	8,3	656	7,8



1 Basisstatistik

2 Ü: Risiken

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

1 Schwangerschaftsrisiken

Bezug: Schwangere

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Schwangere ohne Risiken	6.780	20,3	475	9,0	801	14,1	2.896	20,6	2.608	31,0
Schwangere mit Risiken	26.636	79,7	4.804	91,0	4.899	85,9	11.131	79,4	5.802	69,0

2 anamnestische Risiken

Bezug: Risikoschwangerschaften, Mehrfachnennungen möglich

anamnestische Risiken	24.656	92,6	4.433	92,3	4.617	94,2	10.246	92,0	5.360	92,4
Schwangere über 35	3.533	14,3	757	17,1	706	15,3	1.339	13,1	731	13,6
Z.n. Sterilitätsbehandlung	759	3,1	203	4,6	137	3,0	299	2,9	120	2,2
Z.n. Frühgeburt	622	2,5	155	3,5	87	1,9	297	2,9	83	1,5
Z.n. Mangelgeburt	207	0,8	79	1,8	27	0,6	73	0,7	28	0,5
Z.n. Hypertonie	24	0,1	7	0,2	14	0,3	2	0,0	1	0,0
Z.n. HELLP	28	0,1	10	0,2	7	0,2	5	0,0	6	0,1
Z.n. Eklampsie	5	0,0	2	0,0	2	0,0	1	0,0	0	0,0
Diabetes mellitus	204	0,8	72	1,6	37	0,8	84	0,8	11	0,2

3 befundete Risiken

Bezug: Risikoschwangerschaften, Mehrfachnennungen möglich

befundete Risiken	11.621	43,6	3.289	68,5	2.685	54,8	4.104	36,9	1.543	26,6
Plazentainsuffizienz	384	3,3	144	4,4	35	1,3	165	4,0	40	2,6
vorzeitige Wehen	2.009	17,3	731	22,2	408	15,2	628	15,3	242	15,7
Gestationsdiabetes	647	5,6	258	7,8	142	5,3	207	5,0	40	2,6
Hyperemesis	134	1,2	46	1,4	39	1,5	28	0,7	21	1,4

4 Geburtrisiken

Bezug: Kinder, Mehrfachnennungen möglich

Kinder ohne Geburtrisiken	8.728	25,7	817	14,8	1.181	20,3	3.990	28,1	2.740	32,4
Kinder mit Geburtrisiken	25.242	74,3	4.696	85,2	4.623	79,7	10.214	71,9	5.709	67,6
vorzeitiger Blasensprung	6.919	27,4	1.374	29,3	1.463	31,6	2.665	26,1	1.417	24,8
Terminüberschreitung	4.301	17,0	516	11,0	473	10,2	2.147	21,0	1.165	20,4
Pathologisches CTG	4.907	19,4	1.057	22,5	1.005	21,7	1.821	17,8	1.024	17,9
Protrahierte Geburt (EP/AP)	1.974	7,8	251	5,3	291	6,3	774	7,6	658	11,5
Missverhältnis	1.058	4,2	97	2,1	155	3,4	499	4,9	307	5,4



1 Basisstatistik

3 Ü: Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

1 Einleitung

Bezug: Schwangere , Mehrfachnennungen möglich

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Einleitung/medik. Cervixreif.	7.145	21,4	1.306	24,7	1.163	20,4	2.897	20,7	1.779	21,2
Medik. Cervixreifung	3.378	47,3	670	51,3	503	43,3	1.448	50,0	757	42,6
Eingeleitete Geburten	6.261	87,6	1.242	95,1	1.101	94,7	2.339	80,7	1.579	88,8
Einleitung mit:										
medikamentös	6.212	99,2	1.239	99,8	1.082	98,3	2.316	99,0	1.575	99,7
Blasensprengung	597	9,5	139	11,2	83	7,5	221	9,4	154	9,8
Indikation:										
vorzeitiger Blasensprung	1.516	24,2	273	22,0	277	25,2	594	25,4	372	23,6
Terminüberschreitung	1.995	31,9	293	23,6	241	21,9	855	36,6	606	38,4
Gestose/Eklampsie	378	6,0	67	5,4	67	6,1	143	6,1	101	6,4
Plazentainsuffizienz	232	3,7	43	3,5	28	2,5	106	4,5	55	3,5
Intrauteriner Fruchttod	44	0,7	9	0,7	8	0,7	16	0,7	11	0,7
Diabetes mellitus	268	4,3	118	9,5	45	4,1	85	3,6	20	1,3

2 Lage des Kindes

Bezug: Kinder

Regelrechte Schädellage	29.940	88,1	4.716	85,5	5.104	87,9	12.572	88,5	7.548	89,3
Regelwidrige Schädellage	1.861	5,5	227	4,1	338	5,8	811	5,7	485	5,7
Beckenendlage	1.917	5,6	497	9,0	318	5,5	714	5,0	388	4,6
Querlage	213	0,6	73	1,3	43	0,7	74	0,5	23	0,3
ohne Angabe	39	0,1	0	0,0	1	0,0	33	0,2	5	0,1

3 Anästhesieverfahren

Bezug: Schwangere

Anästhesien	15.372	46,0	3.046	57,7	3.079	54,0	6.076	43,3	3.171	37,7
Allgemeinanästhesie (ITN)	2.326	15,1	344	11,3	435	14,1	1.004	16,5	543	17,1
Pudendus	185	1,2	3	0,1	3	0,1	146	2,4	33	1,0
Epidural/Peridural	3.831	24,9	982	32,2	671	21,8	1.571	25,9	607	19,1
durch Geburtshelfer	149	3,9	59	6,0	36	5,4	27	1,7	27	4,4
durch Anästhesisten	3.682	96,1	923	94,0	635	94,6	1.544	98,3	580	95,6
Spinal	4.863	31,6	1.069	35,1	868	28,2	1.699	28,0	1.227	38,7
durch Geburtshelfer	90	1,9	20	1,9	39	4,5	17	1,0	14	1,1
durch Anästhesisten	4.773	98,1	1.049	98,1	829	95,5	1.682	99,0	1.213	98,9
sonstige	5.249	34,1	917	30,1	1.299	42,2	2.084	34,3	949	29,9



1 Basisstatistik

3 Ü: Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

4 Entbindungsmodus

Bezug: Schwangere

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Spontan/Manualhilfe	23.203	69,4	3.570	67,6	3.320	58,2	10.179	72,6	6.134	72,9
Sectio	7.680	23,0	1.403	26,6	1.421	24,9	3.093	22,1	1.763	21,0
primär	3.308	43,1	668	47,6	718	50,5	1.262	40,8	660	37,4
sekundär	3.746	48,8	605	43,1	653	46,0	1.505	48,7	983	55,8
andere	626	8,2	130	9,3	50	3,5	326	10,5	120	6,8
vaginal-operativ	1.867	5,6	306	5,8	299	5,2	752	5,4	510	6,1
Vakuum	1.489	79,8	253	82,7	252	84,3	584	77,7	400	78,4
Forzeps	289	15,5	32	10,5	45	15,1	135	18,0	77	15,1
sonstige	666	2,0	0	0,0	660	11,6	3	0,0	3	0,0

5 Entbindungsmodus Einlinge

Bezug: Einlingsschwangerschaften

Spontan/Manualhilfe	23.055	70,1	3.525	69,8	3.297	58,9	10.115	73,0	6.118	73,1
Sectio	7.307	22,2	1.228	24,3	1.350	24,1	2.988	21,6	1.741	20,8
primär	3.100	42,4	573	46,7	677	50,1	1.206	40,4	644	37,0
sekundär	3.604	49,3	533	43,4	626	46,4	1.467	49,1	978	56,2
andere	603	8,3	122	9,9	47	3,5	315	10,5	119	6,8
vaginal-operativ	1.851	5,6	300	5,9	297	5,3	744	5,4	510	6,1
Vakuum	1.476	79,7	247	82,3	251	84,5	578	77,7	400	78,4
Forzeps	286	15,5	32	10,7	44	14,8	133	17,9	77	15,1
sonstige	658	2,0	0	0,0	652	11,7	3	0,0	3	0,0

6 Entbindungsmodus Mehrlinge

Bezug: Mehrlingsschwangerschaften

Spontan/Manualhilfe	148	27,2	45	19,9	23	22,1	64	36,2	16	42,1
Sectio	373	68,4	175	77,4	71	68,3	105	59,3	22	57,9
primär	208	55,8	95	54,3	41	57,7	56	53,3	16	72,7
sekundär	142	38,1	72	41,1	27	38,0	38	36,2	5	22,7
andere	23	6,2	8	4,6	3	4,2	11	10,5	1	4,5
vaginal-operativ	16	2,9	6	2,7	2	1,9	8	4,5	0	0,0
Vakuum	13	81,3	6	100,0	1	50,0	6	75,0	0	
Forzeps	3	18,8	0	0,0	1	50,0	2	25,0	0	
sonstige	8	1,5	0	0,0	8	7,7	0	0,0	0	0,0



1 Basisstatistik

3 Ü: Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

7 Entbindungsmodus < 1500 g

Bezug: Kinder bis 1499 Gramm

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Geburtsgewicht < 1500 Gramm	430	1,3	312	5,7	60	1,0	49	0,3	9	0,1
Spontan/Manualhilfe	74	17,2	39	12,5	13	21,7	15	30,6	7	77,8
primäre S.	210	48,8	157	50,3	33	55,0	19	38,8	1	11,1
sekundäre S.	129	30,0	107	34,3	12	20,0	10	20,4	0	0,0
andere S.	11	2,6	9	2,9	0	0,0	2	4,1	0	0,0
vaginal/operativ	5	1,2	0	0,0	1	1,7	3	6,1	1	11,1

8 Entbindungsmodus < 1500 g SL

Bezug: Kinder bis 1499 Gramm

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Geburtsgewicht < 1500 Gramm	430	1,3	312	5,7	60	1,0	49	0,3	9	0,1
Schädellage	268	62,3	184	59,0	52	86,7	28	57,1	4	44,4
Spontan/Manualhilfe	52	19,4	28	15,2	13	25,0	7	25,0	4	100,0
primäre S.	138	51,5	98	53,3	27	51,9	13	46,4	0	0,0
sekundäre S.	71	26,5	54	29,3	10	19,2	7	25,0	0	0,0
andere S.	5	1,9	4	2,2	0	0,0	1	3,6	0	0,0
vaginal/operativ	1	0,4	0	0,0	1	1,9	0	0,0	0	0,0

9 Entbindungsmodus < 1500 g QL

Bezug: Kinder bis 1499 Gramm

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Geburtsgewicht < 1500 Gramm	430	1,3	312	5,7	60	1,0	49	0,3	9	0,1
Querlage	37	8,6	30	9,6	3	5,0	3	6,1	1	11,1
Spontan/Manualhilfe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
primäre S.	17	45,9	14	46,7	1	33,3	1	33,3	1	100,0
sekundäre S.	18	48,6	14	46,7	2	66,7	2	66,7	0	0,0
andere S.	2	5,4	2	6,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
vaginal/operativ	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

10 Entbindungsmodus < 1500 g BEL

Bezug: Kinder bis 1499 Gramm

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Geburtsgewicht < 1500 Gramm	430	1,3	312	5,7	60	1,0	49	0,3	9	0,1
Beckenendlage	122	28,4	98	31,4	5	8,3	15	30,6	4	44,4
Spontan/Manualhilfe	20	16,4	11	11,2	0	0,0	6	40,0	3	75,0
primäre S.	55	45,1	45	45,9	5	100,0	5	33,3	0	0,0
sekundäre S.	40	32,8	39	39,8	0	0,0	1	6,7	0	0,0
andere S.	3	2,5	3	3,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
vaginal/operativ	4	3,3	0	0,0	0	0,0	3	20,0	1	25,0



1 Basisstatistik

3 Ü: Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

11 Entbindungsmodus >= 1500 g

Bezug: Kinder 1500 Gramm und mehr

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Geburtsgewicht >= 1500 Gramm	33.540	98,7	5.201	94,3	5.744	99,0	14.155	99,7	8.440	99,9
Spontan/Manualhilfe	23.251	69,3	3.569	68,6	3.327	57,9	10.216	72,2	6.139	72,7
primäre S.	3.312	9,9	613	11,8	725	12,6	1.298	9,2	676	8,0
sekundäre S.	3.772	11,2	575	11,1	669	11,6	1.538	10,9	990	11,7
andere S.	640	1,9	130	2,5	54	0,9	335	2,4	121	1,4
vaginal/operativ	1.894	5,6	314	6,0	304	5,3	765	5,4	511	6,1

12 Entbindungsmodus >= 1500 g SL

Bezug: Kinder 1500 Gramm und mehr

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Geburtsgewicht >= 1500 Gramm	33.540	98,7	5.201	94,3	5.744	99,0	14.155	99,7	8.440	99,9
Schädellage	31.533	94,0	4.759	91,5	5.390	93,8	13.355	94,3	8.029	95,1
Spontan/Manualhilfe	23.126	73,3	3.529	74,2	3.317	61,5	10.170	76,2	6.110	76,1
primäre S.	2.111	6,7	380	8,0	478	8,9	833	6,2	420	5,2
sekundäre S.	3.298	10,5	463	9,7	602	11,2	1.327	9,9	906	11,3
andere S.	552	1,8	99	2,1	46	0,9	296	2,2	111	1,4
vaginal/operativ	1.794	5,7	288	6,1	301	5,6	726	5,4	479	6,0

13 Entbindungsmodus >= 1500 g QL

Bezug: Kinder 1500 Gramm und mehr

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Geburtsgewicht >= 1500 Gramm	33.540	98,7	5.201	94,3	5.744	99,0	14.155	99,7	8.440	99,9
Querlage	176	0,5	43	0,8	40	0,7	71	0,5	22	0,3
Spontan/Manualhilfe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
primäre S.	97	55,1	21	48,8	30	75,0	33	46,5	13	59,1
sekundäre S.	62	35,2	17	39,5	6	15,0	32	45,1	7	31,8
andere S.	17	9,7	5	11,6	4	10,0	6	8,5	2	9,1
vaginal/operativ	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

14 Entbindungsmodus >= 1500 g BEL

Bezug: Kinder 1500 Gramm und mehr

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Geburtsgewicht >= 1500 Gramm	33.540	98,7	5.201	94,3	5.744	99,0	14.155	99,7	8.440	99,9
Beckenendlage	1.795	5,4	399	7,7	313	5,4	699	4,9	384	4,6
Spontan/Manualhilfe	122	6,8	40	10,0	10	3,2	45	6,4	27	7,0
primäre S.	1.094	60,9	212	53,1	217	69,3	422	60,4	243	63,3
sekundäre S.	392	21,8	95	23,8	60	19,2	163	23,3	74	19,3
andere S.	68	3,8	26	6,5	4	1,3	30	4,3	8	2,1
vaginal/operativ	100	5,6	26	6,5	3	1,0	39	5,6	32	8,3



1 Basisstatistik

3 Ü: Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

15 Episiotomie

Bezug: Schwangere

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Vaginale Entbindungen	25.070	75,0	3.876	73,4	3.619	63,5	10.931	77,9	6.644	79,0
Episiotomie	7.929	31,6	1.145	29,5	1.405	38,8	3.595	32,9	1.784	26,9
median	299	3,8	30	2,6	33	2,3	196	5,5	40	2,2
mediolateral	7.606	95,9	1.110	96,9	1.370	97,5	3.392	94,4	1.734	97,2
andere	24	0,3	5	0,4	2	0,1	7	0,2	10	0,6

16 Geburtskomplikationen nach vag. Entbindung

Bezug: Schwangere, weitere Komplikationen in Kapitel 6

Vaginale Entbindungen	25.070	75,0	3.876	73,4	3.619	63,5	10.931	77,9	6.644	79,0
Geburtskomplikationen	6.644	26,5	1.081	27,9	1.144	31,6	2.512	23,0	1.907	28,7
Plazentalösungsstörung	957	14,4	177	16,4	148	12,9	387	15,4	245	12,8
Dammriss Grad III/IV	191	2,9	39	3,6	34	3,0	72	2,9	46	2,4
andere Weichteilverletzung	5.837	87,9	930	86,0	1.026	89,7	2.179	86,7	1.702	89,3
Eklampsie	5	0,1	3	0,3	0	0,0	2	0,1	0	0,0



1 Basisstatistik

4 Ü: Outcome

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

1 Wochenbettkomplikationen

Bezug: Schwangere, weitere Komplikationen in Kapitel 6

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Vaginale Entbindungen	25.070	75,0	3.876	73,4	3.619	63,5	10.931	77,9	6.644	79,0
Wochenbettkomplikationen	3.652	14,6	653	16,8	566	15,6	1.507	13,8	926	13,9
Anämie (Hb < 10 g/dl)	3.425	93,8	620	94,9	526	92,9	1.419	94,2	860	92,9
Fieber (> 38°C > 2 Tage)	32	0,9	3	0,5	5	0,9	15	1,0	9	1,0
Wundheilungsstörung	17	0,5	0	0,0	2	0,4	11	0,7	4	0,4
Thrombose	3	0,1	1	0,2	1	0,2	1	0,1	0	0,0

2 Mütterliches Outcome

Bezug: Schwangere, Mortalitätsraten pro 100.000 Mütter

Verlegte Mütter	28	0,1	1	0,0	0	0,0	10	0,1	17	0,2
Verstorbene Mütter	1	3,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	12,0

3 Kindliches Outcome

Bezug: Lebendgeborene

5 Minuten Apgar unter 8	879	2,6	369	6,7	152	2,6	258	1,8	100	1,2
Nabelschnurart.-pH < 7,10 reanimiert	550	1,6	133	2,5	64	1,1	211	1,5	142	1,7
fehlgebildete Kinder	1.601	4,7	598	10,9	338	5,8	386	2,7	279	3,3

4 Gestationsalter (post menstruationem)

Bezug: Kinder, ermittelt über errechneten Termin und klinisch geschätzte Tragzeit

unter 27+0 SSW	98	0,3	76	1,4	4	0,1	11	0,1	7	0,1
27+0 bis 31+6 SSW	358	1,1	248	4,5	66	1,1	38	0,3	6	0,1
32+0 bis 36+6 SSW	2.223	6,5	649	11,8	445	7,7	887	6,2	242	2,9
37+0 bis 41+6 SSW	30.934	91,1	4.522	82,0	5.216	89,9	13.096	92,2	8.100	95,9
über 41+6 SSW	354	1,0	18	0,3	73	1,3	171	1,2	92	1,1
ohne Angabe	3	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	2	0,0

5 Geburtsgewicht des Kindes

Bezug: Kinder

unter 500 g	14	0,0	13	0,2	0	0,0	1	0,0	0	0,0
500 - 749 g	68	0,2	51	0,9	5	0,1	10	0,1	2	0,0
750 - 999 g	85	0,3	68	1,2	8	0,1	6	0,0	3	0,0
1000 - 1499 g	263	0,8	180	3,3	47	0,8	32	0,2	4	0,0
1500 - 1999 g	427	1,3	199	3,6	91	1,6	124	0,9	13	0,2
2000 - 2499 g	1.373	4,0	392	7,1	307	5,3	494	3,5	180	2,1
2500 - 2999 g	5.260	15,5	864	15,7	987	17,0	2.229	15,7	1.180	14,0
3000 - 3999 g	22.902	67,4	3.304	59,9	3.733	64,3	9.794	69,0	6.071	71,9
4000 - 4499 g	3.083	9,1	366	6,6	541	9,3	1.318	9,3	858	10,2
4500 g und mehr	495	1,5	76	1,4	85	1,5	196	1,4	138	1,6
ohne Angabe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0



1 Basisstatistik

4 Ü: Outcome

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

6 Kindliche Mortalität

Bezug: Kinder, Totgeborene und Todesfälle innerhalb von 7 Tagen postnatal

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Perinatale Mortalität	106	0,31	36	0,65	15	0,26	38	0,27	17	0,20
Tod innerh. 7 Tage	21	0,06	10	0,18	2	0,03	8	0,06	1	0,01
Totgeborene	85	0,25	26	0,47	13	0,22	30	0,21	16	0,19
davon										
Tod ante partum	43	50,59	14	53,85	5	38,46	17	56,67	7	43,75
Tod sub partu	12	14,12	8	30,77	0	0,00	1	3,33	3	18,75
Todeszeitpunkt unbekannt	30	35,29	4	15,39	8	61,54	12	40,00	6	37,50
Tod vor Klinikaufnahme	59	69,41	13	50,00	7	53,85	27	90,00	12	75,00

7 Perinatale Mortalität nach Gestationsaltersklassen

Bezug: Kinder der Gestationsaltersklasse, Totgeborene und Todesfälle innerh. von 7 Tagen

unter 27+0 SSW	28	28,6	15	19,7	3	75,0	6	54,5	4	57,1
27+0 bis 31+6 SSW	22	6,1	7	2,8	4	6,1	7	18,4	4	66,7
32+0 bis 36+6 SSW	20	0,9	8	1,2	2	0,4	7	0,8	3	1,2
37+0 bis 41+6 SSW	35	0,1	6	0,1	6	0,1	18	0,1	5	0,1
über 41+6 SSW	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ohne Angabe	1	33,3	0		0		0	0,0	1	50,0

8 Perinatale Mortalität nach Gewichtgruppen

Bezug: Kinder der Gewichtgruppe, Totgeborene und Todesfälle innerh. von 7 Tagen

unter 500 g	2	14,3	2	15,4	0		0	0,0	0	
500 - 749 g	26	38,2	12	23,5	4	80,0	8	80,0	2	100,0
750 - 999 g	12	14,1	5	7,4	2	25,0	3	50,0	2	66,7
1000 - 1499 g	10	3,8	5	2,8	1	2,1	1	3,1	3	75,0
1500 - 1999 g	11	2,6	3	1,5	0	0,0	6	4,8	2	15,4
2000 - 2499 g	14	1,0	3	0,8	1	0,3	8	1,6	2	1,1
2500 - 2999 g	7	0,1	3	0,3	1	0,1	2	0,1	1	0,1
3000 - 3999 g	21	0,1	1	0,0	6	0,2	9	0,1	5	0,1
4000 - 4499 g	2	0,1	1	0,3	0	0,0	1	0,1	0	0,0
4500 g und mehr	1	0,2	1	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ohne Angabe	0		0		0		0		0	

9 Totgeborene nach Gestationsaltersklassen

Bezug: Kinder der Gestationsaltersklasse

unter 27+0 SSW	19	19,4	9	11,8	3	75,0	3	27,3	4	57,1
27+0 bis 31+6 SSW	19	5,3	6	2,4	3	4,5	6	15,8	4	66,7
32+0 bis 36+6 SSW	15	0,7	5	0,8	2	0,4	5	0,6	3	1,2
37+0 bis 41+6 SSW	31	0,1	6	0,1	5	0,1	16	0,1	4	0,0
über 41+6 SSW	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ohne Angabe	1	33,3	0		0		0	0,0	1	50,0



1 Basisstatistik

4 Ü: Outcome

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

10 Totgeborene nach Gewichtsgruppen

Bezug: Kinder der Gewichtsgruppe

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
unter 500 g	0	0,0	0	0,0	0		0	0,0	0	
500 - 749 g	22	32,4	10	19,6	4	80,0	6	60,0	2	100,0
750 - 999 g	9	10,6	3	4,4	2	25,0	2	33,3	2	66,7
1000 - 1499 g	8	3,0	4	2,2	0	0,0	1	3,1	3	75,0
1500 - 1999 g	7	1,6	2	1,0	0	0,0	3	2,4	2	15,4
2000 - 2499 g	14	1,0	3	0,8	1	0,3	8	1,6	2	1,1
2500 - 2999 g	6	0,1	2	0,2	1	0,1	2	0,1	1	0,1
3000 - 3999 g	16	0,1	0	0,0	5	0,1	7	0,1	4	0,1
4000 - 4499 g	2	0,1	1	0,3	0	0,0	1	0,1	0	0,0
4500 g und mehr	1	0,2	1	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ohne Angabe	0		0		0		0		0	

11 Todesfälle innerhalb von 7 Tage nach Gestationsaltersklassen

Bezug: Kinder der Gestationsaltersklasse

unter 27+0 SSW	9	9,2	6	7,9	0	0,0	3	27,3	0	0,0
27+0 bis 31+6 SSW	3	0,8	1	0,4	1	1,5	1	2,6	0	0,0
32+0 bis 36+6 SSW	5	0,2	3	0,5	0	0,0	2	0,2	0	0,0
37+0 bis 41+6 SSW	4	0,0	0	0,0	1	0,0	2	0,0	1	0,0
über 41+6 SSW	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ohne Angabe	0	0,0	0		0		0	0,0	0	0,0

12 Todesfälle innerhalb von 7 Tage nach Gewichtsgruppen

Bezug: Kinder der Gewichtsgruppe

unter 500 g	2	14,3	2	15,4	0		0	0,0	0	
500 - 749 g	4	5,9	2	3,9	0	0,0	2	20,0	0	0,0
750 - 999 g	3	3,5	2	2,9	0	0,0	1	16,7	0	0,0
1000 - 1499 g	2	0,8	1	0,6	1	2,1	0	0,0	0	0,0
1500 - 1999 g	4	0,9	1	0,5	0	0,0	3	2,4	0	0,0
2000 - 2499 g	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2500 - 2999 g	1	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3000 - 3999 g	5	0,0	1	0,0	1	0,0	2	0,0	1	0,0
4000 - 4499 g	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4500 g und mehr	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ohne Angabe	0		0		0		0		0	

13 Kindliche Morbidität

Bezug: Kinder, Gruppenbildung (Infektion, Hypoxie/Atemst., Fehlbildung nach ICD-10)

Frühgeburt unter 37+0 SSW	2.679	7,9	973	17,6	515	8,9	936	6,6	255	3,0
Infektion (ICD: P35 - P99)	82	0,2	3	0,1	35	0,6	39	0,3	5	0,1
Hypoxie/Atemstörungen (P20 - P29)	345	1,0	131	2,4	88	1,5	94	0,7	32	0,4
Fehlbildung	643	1,9	336	6,1	83	1,4	168	1,2	56	0,7
Mangelgeburt (rechn. < 10. %-tile)	3.405	10,0	630	11,4	626	10,8	1.404	9,9	745	8,8



1 Basisstatistik

5 P: Vorsorge / Diagnostik

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

1 Mehrlingsschwangerschaften

Bezug: Schwangere

Schwangerschaften gesamt	33.416	100,0	5.279	100,0	5.700	100,0	14.027	100,0	8.410	100,0
Mehrlingsschwangerschaften	545	1,6	226	4,3	104	1,8	177	1,3	38	0,5

2 anamnestische Risiken

Bezug: Schwangere, weitere Risiken siehe Kapitel 6

anamnestische Risiken	24.656	73,8	4.433	84,0	4.617	81,0	10.246	73,0	5.360	63,7
Diabetes mellitus	204	0,6	72	1,4	37	0,6	84	0,6	11	0,1
Z.n. Frühgeburt	622	1,9	155	2,9	87	1,5	297	2,1	83	1,0
Z.n. >= 2 Aborten/Abbrüchen	1.877	5,6	406	7,7	366	6,4	669	4,8	436	5,2
Z.n. Sectio /Uterus Operation	3.914	11,7	1.028	19,5	617	10,8	1.469	10,5	800	9,5

3 befundete Risiken

Bezug: Schwangere, weitere Risiken siehe Kapitel 6

befundete Risiken	11.622	34,8	3.289	62,3	2.685	47,1	4.104	29,3	1.544	18,4
Blutungen vor/nach 28 SSW	1.128	3,4	446	8,4	244	4,3	328	2,3	110	1,3
Isthm. Insuffizienz/ vorz. Wehen	2.321	6,9	807	15,3	457	8,0	776	5,5	281	3,3
Hypertonie	890	2,7	242	4,6	208	3,6	321	2,3	119	1,4
Gestationsdiabetes	647	1,9	258	4,9	142	2,5	207	1,5	40	0,5

4 Vorsorge

Bezug: Schwangere

Erstuntersuchung vor 13 SSW	29.623	89,6	4.621	88,4	5.058	89,1	12.434	89,5	7.510	90,9
Erster Ultraschall vor 13 SSW	28.011	84,7	4.348	83,0	4.734	83,4	11.790	84,9	7.139	86,4
Vorstellung in Geburtsklinik	25.501	76,3	3.970	75,2	4.425	77,6	10.252	73,1	6.854	81,5
Geburt vor Klinikaufnahme	88	0,3	15	0,3	23	0,4	30	0,2	20	0,2

5 Amniozentese bis unter 22 + 0 SSW

Bezug: Schwangere

Schwangere unter 30 Jahre	18.082	54,1	2.694	51,0	3.102	54,4	7.732	55,1	4.554	54,2
Amniozentese	242	1,3	74	2,7	47	1,5	89	1,2	32	0,7
Schwangere 30 bis 35 Jahre	11.296	33,8	1.822	34,5	1.912	33,6	4.661	33,2	2.901	34,5
Amniozentese	288	2,6	63	3,5	59	3,1	116	2,5	50	1,7
Schwangere über 35 Jahre	4.036	12,1	763	14,5	685	12,0	1.633	11,6	955	11,4
Amniozentese	616	15,3	115	15,1	127	18,5	270	16,5	104	10,9
Amniozentesen gesamt	1.146	3,4	252	4,8	233	4,1	475	3,4	186	2,2
bei Schwangerschaftsrisiken:										
Schwangere über 35	557	48,6	112	44,4	128	54,9	235	49,5	82	44,1
totes/geschädigtes Kind	42	3,7	12	4,8	13	5,6	12	2,5	5	2,7
and. Schwangersch.-Risiken	574	50,1	119	47,2	133	57,1	238	50,1	84	45,2



1 Basisstatistik

5 P: Vorsorge / Diagnostik

gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

6 Vorsorge- und Ultraschalluntersuchungen

(*) für Risikoschw. zugrunde gelegte Schwangerschaftsrisiken: 02,09,13,14,17,18,19,20,23,24

risikofr. Ss. (*) 37+0 bis 41+6 SSW	19.209	62,6	2.501	56,2	3.012	58,3	8.282	63,6	5.414	67,1
< 10 Vorsorgeuntersuch.	3.092	16,1	406	16,2	555	18,4	1.348	16,3	783	14,5
< 3 Ultraschalluntersuch.	593	3,1	106	4,2	137	4,5	219	2,6	131	2,4
> 5 Ultraschalluntersuch.	3.670	19,1	511	20,4	507	16,8	1.528	18,5	1.124	20,8
Risiko-Ss. (*) 37+0 bis 41+6 SSW	11.487	37,4	1.947	43,8	2.151	41,7	4.735	36,4	2.654	32,9
< 3 Ultraschalluntersuch.	359	3,1	85	4,4	105	4,9	107	2,3	62	2,3

7 Dopplersonographie (ambulant)

für Risikoschw. zugrunde gelegte Schwangerschaftsrisiken: 02,09,13,14,17,18,19,20,23,24

Risiko-Ss. 37+0 bis 41+6 SSW	11.487	37,4	1.947	43,8	2.151	41,7	4.735	36,4	2.654	32,9
davon ambulante Dopplersono	1.948	17,0	501	25,7	283	13,2	844	17,8	320	12,1
davon intrauterine Wachstumsretard.	804	41,3	80	16,0	188	66,4	410	48,6	126	39,4
Hypertonie/Präeklampsie	118	6,1	24	4,8	23	8,1	46	5,5	25	7,8
Zustand nach Mangelgeburt/IUFT	39	2,0	8	1,6	10	3,5	13	1,5	8	2,5
Zust. n. Hypertonie/Präeklampsie	22	1,1	8	1,6	4	1,4	8	0,9	2	0,6
Auffällige fetale Herzfrequenz	466	23,9	16	3,2	34	12,0	265	31,4	151	47,2
Verdacht auf Fehlbildung	448	23,0	374	74,7	17	6,0	52	6,2	5	1,6
Mehrlingsschwangerschaft	22	1,1	9	1,8	5	1,8	6	0,7	2	0,6
Verdacht auf Herzfehler/-erkrank.	78	4,0	13	2,6	6	2,1	54	6,4	5	1,6

8 CTG

Bezug: Schwangere

Aufnahme CTG	32.650	97,7	5.230	99,1	5.631	98,8	13.600	97,0	8.189	97,4
--------------	--------	------	-------	------	-------	------	--------	------	-------	------

9 Lungenreifebehandlung

Bezug: Schwangere

i.v. Tokolyse	1.091	3,3	440	8,3	186	3,3	330	2,4	135	1,6
Lungenreifebehandlung	931	85,3	415	94,3	173	93,0	271	82,1	72	53,3
Mehrlingsschwangerschaften	545	1,6	226	4,3	104	1,8	177	1,3	38	0,5
Lungenreifebehandlung	269	49,4	147	65,0	50	48,1	70	39,5	2	5,3
Entbindung < 34+0 SSW	667	2,0	402	7,6	128	2,2	119	0,8	18	0,2
Lungenreifebehandlung	569	85,3	374	93,0	112	87,5	81	68,1	2	11,1
Aufnahme unter 34+0 SSW, präpart. Aufenth. >= 2 Tage	417	1,2	280	5,3	61	1,1	67	0,5	9	0,1
Lungenreifebehandlung	381	91,4	271	96,8	56	91,8	51	76,1	3	33,3



1 Basisstatistik

5 P: Vorsorge / Diagnostik

gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

10 Dopplersonographie (stationär)

für Risikoschw. zugrunde gelegte Schwangerschaftsrisiken: 02,09,13,14,17,18,19,20,23,24

Risiko-Ss. 37+0 bis 41+6 SSW	11.487	37,4	1.947	43,8	2.151	41,7	4.735	36,4	2.654	32,9
davon stationäre Dopplersono	952	8,3	244	12,5	190	8,8	357	7,5	161	6,1
davon intrauterine Wachstumsretard.	401	42,1	74	30,3	121	63,7	135	37,8	71	44,1
Hypertonie/Präeklampsie	104	10,9	21	8,6	16	8,4	43	12,0	24	14,9
Zustand nach Mangelgeburt/IUFT	24	2,5	4	1,6	7	3,7	7	2,0	6	3,7
Zust. n. Hypertonie/Präeklampsie	12	1,3	3	1,2	2	1,1	4	1,1	3	1,9
Auffällige fetale Herzfrequenz	264	27,7	14	5,7	28	14,7	162	45,4	60	37,3
Verdacht auf Fehlbildung	154	16,2	134	54,9	11	5,8	8	2,2	1	0,6
Mehrlingsschwangerschaft	18	1,9	9	3,7	5	2,6	3	0,8	1	0,6
Verdacht auf Herzfehler/-erkrank.	7	0,7	1	0,4	5	2,6	0	0,0	1	0,6



1 Basisstatistik

6 P: Geburtsmanagement

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

1 Vorzeitiger Blasensprung

Bezug: Einlinge über 34+0 SSW aus Schädellage

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Blasensprung vor Geburtsbeg.	6.407	21,1	980	22,6	1.204	23,5	2.598	20,0	1.625	20,4
vorz. Blasenspr. (> 24 Std)	591	9,2	92	9,4	131	10,9	184	7,1	184	11,3
davon										
Einleitung / med. Cervix-reifg. vor vag. Entbindg.	234	66,1	34	66,7	52	72,2	63	58,9	85	68,5
Sectio	225	38,1	41	44,6	47	35,9	77	41,8	60	32,6
keine Intervention	125	21,2	17	18,5	25	19,1	44	23,9	39	21,2

2 Geburtseinleitung bei Terminüberschreitung

Bezug: Einlinge, Terminunklarheit definiert über Risikoziffer 38

Einlinge mit verwertbarem ET	32.607	99,2	5.025	99,4	5.514	98,5	13.727	99,1	8.341	99,6
davon										
Überschreitung	14.086	43,2	1.890	37,6	2.348	42,6	5.936	43,2	3.912	46,9
davon										
<= 10 Tage	12.267	87,1	1.659	87,8	2.014	85,8	5.225	88,0	3.369	86,1
eingeleitet/medik. Cervixreif.	2.949	24,0	480	28,9	427	21,2	1.251	23,9	791	23,5
11 - 12 Tage	1.228	8,7	193	10,2	233	9,9	447	7,5	355	9,1
eingeleitet/medik. Cervixreif.	815	66,4	169	87,6	144	61,8	265	59,3	237	66,8
13 - 14 Tage	442	3,1	31	1,6	78	3,3	190	3,2	143	3,7
eingeleitet/medik. Cervixreif.	311	70,4	25	80,6	59	75,6	122	64,2	105	73,4
> 14 Tage	149	1,1	7	0,4	23	1,0	74	1,2	45	1,2
eingeleitet/medik. Cervixreif.	93	62,4	5	71,4	17	73,9	43	58,1	28	62,2

3 Entbindungsmodus

Bezug: Einlinge

Einl. 37+0 bis 41+6 SSW, Schädell.	28.956	88,1	4.097	81,1	4.848	86,6	12.336	89,1	7.675	91,7
davon										
Spontan/Manualhilfe	21.676	74,9	3.182	77,7	3.080	63,5	9.540	77,3	5.874	76,5
Sectio	5.003	17,3	651	15,9	892	18,4	2.123	17,2	1.337	17,4
primär	1.644	32,9	209	32,1	365	40,9	689	32,5	381	28,5
sekundär	2.882	57,6	367	56,4	490	54,9	1.173	55,3	852	63,7
andere	477	9,5	75	11,5	37	4,1	261	12,3	104	7,8
vaginal-operative Entbindung	1.680	5,8	264	6,4	285	5,9	670	5,4	461	6,0
Vakuum	1.419	84,5	237	89,8	244	85,6	554	82,7	384	83,3
Forzeps	261	15,5	27	10,2	41	14,4	116	17,3	77	16,7
sonstige	597	2,1	0	0,0	591	12,2	3	0,0	3	0,0



1 Basisstatistik

6 P: Geburtsmanagement

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

4 Zeitliche Verteilung risikofreier Geburten - Uhrzeit

Bezug: Schwangere

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
risikofreie Geburten	8.728	26,1	817	15,5	1.181	20,7	3.990	28,4	2.740	32,6
Geburtsuhrzeit:										
06:00 - 09:59	1.584	18,1	156	19,1	208	17,6	727	18,2	493	18,0
10:00 - 13:59	1.563	17,9	150	18,4	183	15,5	735	18,4	495	18,1
14:00 - 17:59	1.371	15,7	112	13,7	168	14,2	633	15,9	458	16,7
18:00 - 21:59	1.231	14,1	113	13,8	162	13,7	566	14,2	390	14,2
22:00 - 01:59	1.350	15,5	120	14,7	202	17,1	611	15,3	417	15,2
02:00 - 05:59	1.629	18,7	166	20,3	258	21,8	718	18,0	487	17,8

5 Zeitliche Verteilung risikofreie Geburten - Wochentag

Bezug: Schwangere

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
risikofreie Geburten	8.728	26,1	817	15,5	1.181	20,7	3.990	28,4	2.740	32,6
Wochentage:										
Montag	1.250	14,3	135	16,5	164	13,9	568	14,2	383	14,0
Dienstag	1.220	14,0	101	12,4	157	13,3	563	14,1	399	14,6
Mittwoch	1.262	14,5	113	13,8	161	13,6	573	14,4	415	15,1
Donnerstag	1.251	14,3	131	16,0	165	14,0	540	13,5	415	15,1
Freitag	1.343	15,4	109	13,3	168	14,2	666	16,7	400	14,6
Samstag	1.203	13,8	101	12,4	185	15,7	537	13,5	380	13,9
Sonntag	1.199	13,7	127	15,5	181	15,3	543	13,6	348	12,7

6 Zeitliche Verteilung sekundäre Sectiones - Wochentag

Bezug: Schwangere

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sectio	7.680	23,0	1.403	26,6	1.421	24,9	3.093	22,1	1.763	21,0
sekundäre Sectio	3.746	48,8	605	43,1	653	46,0	1.505	48,7	983	55,8
Wochentage:										
Montag	532	14,2	71	11,7	88	13,5	236	15,7	137	13,9
Dienstag	583	15,6	87	14,4	102	15,6	237	15,7	157	16,0
Mittwoch	591	15,8	94	15,5	100	15,3	235	15,6	162	16,5
Donnerstag	506	13,5	87	14,4	92	14,1	201	13,4	126	12,8
Freitag	547	14,6	80	13,2	98	15,0	219	14,6	150	15,3
Samstag	488	13,0	95	15,7	91	13,9	184	12,2	118	12,0
Sonntag	499	13,3	91	15,0	82	12,6	193	12,8	133	13,5



1 Basisstatistik

6 P: Geburtsmanagement

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

7 Zeitliche Verteilung primäre Sectiones - Kernzeit

Bezug: Einlinge

Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW	30.458	92,7	4.374	86,6	5.110	91,3	12.938	93,4	8.036	96,0
davon primäre Sectio	2.618	8,6	361	8,3	566	11,1	1.082	8,4	609	7,6
davon Mo.-Fr.: 07:00 - 17:59	2.313	88,4	315	87,3	490	86,6	963	89,0	545	89,5
Mo.-Fr.: sonst. Zeiten	168	6,4	24	6,6	43	7,6	66	6,1	35	5,7
Wochenende	137	5,2	22	6,1	33	5,8	53	4,9	29	4,8

8 Zeitliche Verteilung sekundäre Sectiones - Kernzeit

Bezug: Einlinge

Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW	30.458	92,7	4.374	86,6	5.110	91,3	12.938	93,4	8.036	96,0
davon sekundäre Sectio	3.165	10,4	424	9,7	524	10,3	1.296	10,0	921	11,5
davon Mo.-Fr.: 07:00 - 17:59	1.206	38,1	138	32,5	186	35,5	517	39,9	365	39,6
Mo.-Fr.: sonst. Zeiten	1.139	36,0	167	39,4	194	37,0	454	35,0	324	35,2
Wochenende	820	25,9	119	28,1	144	27,5	325	25,1	232	25,2

9 Zeitliche Verteilung andere Sectiones - Kernzeit

Bezug: Einlinge

Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW	30.458	92,7	4.374	86,6	5.110	91,3	12.938	93,4	8.036	96,0
davon andere Sectio	533	1,8	89	2,0	42	0,8	288	2,2	114	1,4
davon Mo.-Fr.: 07:00 - 17:59	415	77,9	68	76,4	33	78,6	231	80,2	83	72,8
Mo.-Fr.: sonst. Zeiten	71	13,3	14	15,7	8	19,0	31	10,8	18	15,8
Wochenende	47	8,8	7	7,9	1	2,4	26	9,0	13	11,4

10 Zeitliche Verteilung spezielles Risiko - Kernzeit

Bezug: Einlinge

Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW	30.458	92,7	4.374	86,6	5.110	91,3	12.938	93,4	8.036	96,0
davon Beckenendlage und/oder Plazenta praevia	1.447	4,8	268	6,1	253	5,0	573	4,4	353	4,4
davon primäre Sectio	942	65,1	143	53,4	193	76,3	379	66,1	227	64,3
davon Mo.-Fr.: 07:00 - 17:59	862	91,5	127	88,8	168	87,0	358	94,5	209	92,1
Mo.-Fr.: sonst. Zeiten	42	4,5	9	6,3	11	5,7	12	3,2	10	4,4
Wochenende	38	4,0	7	4,9	14	7,3	9	2,4	8	3,5



1 Basisstatistik

6 P: Geburtsmanagement

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

11 Beckenendlage

Bezug: Einlinge

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW	30.458	92,7	4.374	86,6	5.110	91,3	12.938	93,4	8.036	96,0
davon										
Beckenendlage (87)	1.395	4,6	261	6,0	241	4,7	552	4,3	341	4,2
primäre Sectio	913	65,4	142	54,4	185	76,8	365	66,1	221	64,8
nur Beckenendlage (87)	797	2,6	104	2,4	133	2,6	350	2,7	210	2,6
primäre Sectio	622	78,0	70	67,3	112	84,2	277	79,1	163	77,6

12 Relatives Missverhältnis

Bezug: Einlinge

Einl. 37+0 bis 41+6 SSW, Schädell.	28.956	88,1	4.097	81,1	4.848	86,6	12.336	89,1	7.675	91,7
davon										
relatives Missverhältnis (84)	1.020	3,3	96	2,2	149	2,9	480	3,7	295	3,7
primäre Sectio	324	31,8	22	22,9	54	36,2	137	28,5	111	37,6
nur rel. Missverh. (84)	192	0,6	10	0,2	25	0,5	89	0,7	68	0,8
primäre Sectio	114	59,4	2	20,0	20	80,0	53	59,6	39	57,4
3500-3999 g	78	40,6	5	50,0	10	40,0	31	34,8	32	47,1
4000 g und mehr	63	32,8	2	20,0	10	40,0	32	36,0	19	27,9

13 Protrahierte Geburt

Bezug: Einlinge

Einl. 37+0 bis 41+6 SSW, Schädell.	28.956	88,1	4.097	81,1	4.848	86,6	12.336	89,1	7.675	91,7
davon										
Geb.-dauer >= 12 Stunden	1.912	6,6	322	7,9	262	5,4	816	6,6	512	6,7
sekundäre Sectio	332	17,4	40	12,4	42	16,0	171	21,0	79	15,4
protrah. Geb. (EP) (82)	780	2,7	81	2,0	118	2,4	303	2,5	278	3,6
sekundäre Sectio	579	74,2	56	69,1	92	78,0	227	74,9	204	73,4
nur protrah. Geburt (EP) (82)	89	0,3	4	0,1	8	0,2	39	0,3	38	0,5
sekundäre Sectio	45	50,6	1	25,0	4	50,0	18	46,2	22	57,9

14 Pathologisches CTG

Bezug: Einlinge

Einl. 37+0 bis 41+6 SSW, Schädell.	28.956	88,1	4.097	81,1	4.848	86,6	12.336	89,1	7.675	91,7
davon										
pathologisches CTG (77)	4.387	15,2	867	21,2	904	18,6	1.642	13,3	974	12,7
Sectio	1.496	34,1	244	28,1	306	33,9	626	38,1	320	32,9
nur patholog. CTG (77)	932	3,2	95	2,3	106	2,2	456	3,7	275	3,6
Sectio	190	20,4	14	14,7	26	24,5	97	21,3	53	19,3



1 Basisstatistik

6 P: Geburtsmanagement

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

15 Zustand nach Sectio

Bezug: Einlinge

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Einl. 37+0 bis 41+6 SSW, Schädell.	28.956	88,1	4.097	81,1	4.848	86,6	12.336	89,1	7.675	91,7
davon										
Z.n. Sectio/and. Uterus-Op. (69)	2.985	10,3	690	16,8	465	9,6	1.117	9,1	713	9,3
Sectio	1.486	49,8	267	38,7	261	56,1	594	53,2	364	51,1
nur Z.n. Sectio/and. Ut.-Op. (69)	1.119	3,9	198	4,8	140	2,9	465	3,8	316	4,1
Sectio	528	47,2	72	36,4	69	49,3	241	51,8	146	46,2

16 Indikationen zur primären Sectio

Bezug: Einlinge

Einlinge (37+0 bis 41+6 SSW)	30.458	92,7	4.374	86,6	5.110	91,3	12.938	93,4	8.036	96,0
davon										
primäre Sectio	2.618	8,6	361	8,3	566	11,1	1.082	8,4	609	7,6
davon										
Beckenendlage (87)	913	34,9	142	39,3	185	32,7	365	33,7	221	36,3
nur Beckenendlage (87)	622	23,8	70	19,4	112	19,8	277	25,6	163	26,8
relat. Mißverhältnis (84)	324	12,4	22	6,1	54	9,5	137	12,7	111	18,2
nur rel.Mißverhält. (84)	114	4,4	2	0,6	20	3,5	53	4,9	39	6,4
pathologisches CTG (77)	185	7,1	16	4,4	36	6,4	101	9,3	32	5,3
nur patholog. CTG (77)	38	1,5	2	0,6	4	0,7	20	1,8	12	2,0
Z.n. Sectio/and. Ut.-Op. (69)	773	29,5	142	39,3	183	32,3	256	23,7	192	31,5
nur Z.n. Sectio/and. Ut.-Op. (69)	312	11,9	53	14,7	53	9,4	124	11,5	82	13,5

17 Indikationen zur sekundären Sectio

Bezug: Einlinge

Einlinge (37+0 bis 41+6 SSW)	30.458	92,7	4.374	86,6	5.110	91,3	12.938	93,4	8.036	96,0
davon										
sekundäre Sectio	3.165	10,4	424	9,7	524	10,3	1.296	10,0	921	11,5
davon										
protrah. Geb. (EP) (82)	591	18,7	56	13,2	92	17,6	234	18,1	209	22,7
nur protrah. Geb. (EP) (82)	45	1,4	1	0,2	4	0,8	18	1,4	22	2,4
rel. Mißverhältnis (84)	605	19,1	61	14,4	90	17,2	289	22,3	165	17,9
nur rel. Mißverhält. (84)	60	1,9	6	1,4	5	1,0	25	1,9	24	2,6
pathologisches CTG (77)	1.320	41,7	222	52,4	283	54,0	522	40,3	293	31,8
nur patholog. CTG (77)	150	4,7	12	2,8	22	4,2	76	5,9	40	4,3
Z.n. Sectio/and. Ut.-Op. (69)	452	14,3	93	21,9	81	15,5	159	12,3	119	12,9
nur Z.n. Sectio/and. Ut.-Op. (69)	50	1,6	1	0,2	5	1,0	23	1,8	21	2,3



1 Basisstatistik

6 P: Geburtsmanagement

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

18 Risikoprofile der Neugeborenen

Zuordnung der Geborenen in Anlehnung an das Stufenkonzept der Vereinbarung über Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Versorgung von Früh- und Neugeborenen des G-BA

Kinder gesamt	33.970	100,0	5.513	100,0	5.804	100,0	14.204	100,0	8.449	100,0
davon										
Perinatalzentrum Level I	291	0,9	220	4,0	30	0,5	31	0,2	10	0,1
Perinatalzentrum Level II	271	0,8	173	3,1	60	1,0	34	0,2	4	0,0
Perinataler Schwerpunkt	1.244	3,7	421	7,6	268	4,6	492	3,5	63	0,7
Geburtsklinik	32.164	94,7	4.699	85,2	5.446	93,8	13.647	96,1	8.372	99,1

19 Anästhesieverfahren (vaginal)

Bezug: Schwangere

spontan/manual	23.203	69,4	3.570	67,6	3.320	58,2	10.179	72,6	6.134	72,9
davon										
Allgemeinanästhesie (ITN)	411	1,8	60	1,7	55	1,7	173	1,7	123	2,0
Epi/Periduralanästhesie	2.193	9,5	662	18,5	297	8,9	919	9,0	315	5,1
Spinalanästhesie	88	0,4	39	1,1	4	0,1	25	0,2	20	0,3
vaginaloperativ	1.867	5,6	306	5,8	299	5,2	752	5,4	510	6,1
davon										
Allgemeinanästhesie (ITN)	48	2,6	11	3,6	8	2,7	22	2,9	7	1,4
Epi/Periduralanästhesie	407	21,8	112	36,6	56	18,7	170	22,6	69	13,5
Spinalanästhesie	19	1,0	6	2,0	0	0,0	10	1,3	3	0,6

20 Anästhesieverfahren (Sectio)

Bezug: Schwangere

primäre Sectiones	3.308	9,9	668	12,7	718	12,6	1.262	9,0	660	7,8
davon										
Allgemeinanästhesie (ITN)	569	17,2	101	15,1	129	18,0	234	18,5	105	15,9
Epi/Periduralanästhesie	257	7,8	6	0,9	152	21,2	81	6,4	18	2,7
Spinalanästhesie	2.355	71,2	567	84,9	461	64,2	788	62,4	539	81,7
sekundäre Sectiones	3.746	11,2	605	11,5	653	11,5	1.505	10,7	983	11,7
davon										
Allgemeinanästhesie (ITN)	1.133	30,2	154	25,5	213	32,6	486	32,3	280	28,5
Epi/Periduralanästhesie	889	23,7	194	32,1	126	19,3	372	24,7	197	20,0
Spinalanästhesie	1.967	52,5	345	57,0	366	56,0	680	45,2	576	58,6



1 Basisstatistik

6 P: Geburtsmanagement

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

21 Schnitt-Nahtzeit bei Sectio

Bezug: Schwangere

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sectio	7.680	23,0	1.403	26,6	1.421	24,9	3.093	22,1	1.763	21,0
unter 10 Minuten	4	0,1	0	0,0	0	0,0	4	0,1	0	0,0
10 - 19 Minuten	246	3,2	34	2,4	77	5,4	114	3,7	21	1,2
20 - 29 Minuten	1.750	22,8	361	25,7	395	27,8	688	22,2	306	17,4
30 - 39 Minuten	2.735	35,6	497	35,4	496	34,9	1.113	36,0	629	35,7
40 - 49 Minuten	1.841	24,0	276	19,7	357	25,1	746	24,1	462	26,2
50 - 59 Minuten	673	8,8	137	9,8	63	4,4	282	9,1	191	10,8
60 Minuten und mehr	431	5,6	98	7,0	33	2,3	146	4,7	154	8,7
ohne Angabe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

22 Hauptindikation bei Notsectio

Bezug: Schwangere; ausgewählte Indikationen

Notsectio	334	1,0	76	1,4	99	1,7	102	0,7	57	0,7
vorzeitiger Blasensprung	1	0,3	1	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mehrlingsschwangerschaft	1	0,3	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0
Gestose / Eklampsie	17	5,1	3	3,9	9	9,1	3	2,9	2	3,5
RH-Inkompatibilität	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Z n Sectio/and. Uterus-OP	4	1,2	0	0,0	3	3,0	0	0,0	1	1,8
Placenta praevia	8	2,4	2	2,6	2	2,0	3	2,9	1	1,8
vorzeitige Plazentalösung	43	12,9	7	9,2	9	9,1	22	21,6	5	8,8
sonst. uterine Blutungen	7	2,1	0	0,0	0	0,0	7	6,9	0	0,0
pathologisches CTG	177	53,0	37	48,7	56	56,6	49	48,0	35	61,4
Nabelschnurvorfal	15	4,5	6	7,9	3	3,0	2	2,0	4	7,0
V.a. sonst. Nabelschnurkomp.	2	0,6	0	0,0	2	2,0	0	0,0	0	0,0
protrah. Geb. Austr. Phase	3	0,9	0	0,0	0	0,0	3	2,9	0	0,0
protrah. Geb. Eröffn. Phase	1	0,3	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0
abs./rel. Mißverhältnis	3	0,9	1	1,3	0	0,0	2	2,0	0	0,0
drohende/erfolgte Ut.-Ruptur	5	1,5	1	1,3	0	0,0	1	1,0	3	5,3
Querlage/Schräglage	3	0,9	2	2,6	1	1,0	0	0,0	0	0,0
Beckenendlage	5	1,5	0	0,0	4	4,0	0	0,0	1	1,8
HELLP Syndrom	1	0,3	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0

23 Notsectio E-E-Zeit

Bezug: Kinder; Entschluss - Entwicklungszeit

Notsectio	346	1,0	81	1,5	102	1,8	104	0,7	59	0,7
E-E-Zeit in Minuten										
<= 10 Minuten	115	33,2	35	43,2	35	34,3	30	28,8	15	25,4
11 - 20 Minuten	222	64,2	46	56,8	67	65,7	66	63,5	43	72,9
21 - 30 Minuten	6	1,7	0	0,0	0	0,0	6	5,8	0	0,0
31 - 45 Minuten	3	0,9	0	0,0	0	0,0	2	1,9	1	1,7
über 45 Minuten	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ohne Angabe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Allgemeinanästhesie (ITN)	318	91,9	79	97,5	100	98,0	85	81,7	54	91,5



1 Basisstatistik

7 P: Apgar / Blutgasanalyse

gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

1 Apgar 5 Minuten - Spontanentbindungen

Bezug: reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage

Spontan/Manualhilfe Entbind.	21.653	74,9	3.177	77,6	3.075	63,5	9.529	77,3	5.872	76,5
davon										
unter 5	21	0,1	5	0,2	2	0,1	9	0,1	5	0,1
unter 7	92	0,4	30	0,9	9	0,3	38	0,4	15	0,3
7 - 8	883	4,1	291	9,2	90	2,9	273	2,9	229	3,9

2 Apgar 5 Minuten - primäre Sectiones

Bezug: reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage

primäre Sectiones	1.643	5,7	209	5,1	365	7,5	688	5,6	381	5,0
davon										
unter 5	4	0,2	0	0,0	2	0,5	1	0,1	1	0,3
unter 7	15	0,9	3	1,4	6	1,6	5	0,7	1	0,3
7 - 8	108	6,6	33	15,8	19	5,2	41	6,0	15	3,9

3 Apgar 5 Minuten - sekundäre Sectiones

Bezug: reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage

sekundäre Sectiones	2.880	10,0	367	9,0	490	10,1	1.171	9,5	852	11,1
davon										
unter 5	19	0,7	4	1,1	3	0,6	7	0,6	5	0,6
unter 7	52	1,8	11	3,0	14	2,9	17	1,5	10	1,2
7 - 8	296	10,3	77	21,0	65	13,3	86	7,3	68	8,0

4 Apgar 5 Minuten - andere Sectiones

Bezug: reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage

andere Sectiones	476	1,6	75	1,8	37	0,8	260	2,1	104	1,4
davon										
unter 5	2	0,4	0	0,0	0	0,0	1	0,4	1	1,0
unter 7	7	1,5	2	2,7	0	0,0	3	1,2	2	1,9
7 - 8	30	6,3	12	16,0	5	13,5	9	3,5	4	3,8

5 Apgar 5 Minuten - vaginal-operative Entbindungen

Bezug: reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage

vaginal-operative Entbind.	1.677	5,8	264	6,5	285	5,9	669	5,4	459	6,0
davon										
unter 5	6	0,4	2	0,8	1	0,4	3	0,4	0	0,0
unter 7	26	1,6	11	4,2	3	1,1	8	1,2	4	0,9
7 - 8	271	16,2	75	28,4	40	14,0	82	12,3	74	16,1



1 Basisstatistik

7 P: Apgar / Blutgasanalyse

gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

6 pH-Wert (Nabelschnurarterie) - Spontanentbindungen

Bezug: reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage

Spontan/Manualhilfe Entbind.	21.653	74,9	3.177	77,6	3.075	63,5	9.529	77,3	5.872	76,5
davon										
unter 7,00	31	0,1	9	0,3	0	0,0	18	0,2	4	0,1
7,00 - 7,09	236	1,1	57	1,8	14	0,5	96	1,0	69	1,2
7,10 - 7,19	2.388	11,0	513	16,1	218	7,1	1.059	11,1	598	10,2

7 pH-Wert (Nabelschnurarterie) - primäre Sectiones

Bezug: reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage

primäre Sectiones	1.643	5,7	209	5,1	365	7,5	688	5,6	381	5,0
davon										
unter 7,00	2	0,1	1	0,5	0	0,0	0	0,0	1	0,3
7,00 - 7,09	9	0,5	0	0,0	2	0,5	6	0,9	1	0,3
7,10 - 7,19	49	3,0	4	1,9	7	1,9	29	4,2	9	2,4

8 pH-Wert (Nabelschnurarterie) - sekundäre Sectiones

Bezug: reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage

sekundäre Sectiones	2.880	10,0	367	9,0	490	10,1	1.171	9,5	852	11,1
davon										
unter 7,00	20	0,7	3	0,8	4	0,8	9	0,8	4	0,5
7,00 - 7,09	50	1,7	5	1,4	10	2,0	20	1,7	15	1,8
7,10 - 7,19	226	7,8	46	12,5	31	6,3	95	8,1	54	6,3

9 pH-Wert (Nabelschnurarterie) - andere Sectiones

Bezug: reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage

andere Sectiones	476	1,6	75	1,8	37	0,8	260	2,1	104	1,4
davon										
unter 7,00	1	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0
7,00 - 7,09	2	0,4	0	0,0	1	2,7	1	0,4	0	0,0
7,10 - 7,19	20	4,2	4	5,3	2	5,4	13	5,0	1	1,0

10 pH-Wert (Nabelschnurarterie) - vaginal-operative Entbindungen

Bezug: reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage

vaginal-operative Entbind.	1.677	5,8	264	6,5	285	5,9	669	5,4	459	6,0
davon										
unter 7,00	14	0,8	4	1,5	3	1,1	4	0,6	3	0,7
7,00 - 7,09	80	4,8	14	5,3	9	3,2	29	4,3	28	6,1
7,10 - 7,19	365	21,8	71	26,9	56	19,6	130	19,4	108	23,5



1 Basisstatistik

7 P: Apgar / Blutgasanalyse

gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

11 Base Excess (Nabelschnurarterie) - Spontanentbindungen

Bezug: reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage

Spontan/Manualhilfe Entbind.	21.653	74,9	3.177	77,6	3.075	63,5	9.529	77,3	5.872	76,5
davon										
positiver Wert	797	3,7	64	2,0	156	5,1	342	3,6	235	4,0
- 4,9 bis - 0,0	12.020	55,5	1.559	49,1	1.791	58,2	5.145	54,0	3.525	60,0
- 9,9 bis - 5,0	7.317	33,8	1.221	38,4	998	32,5	3.357	35,2	1.741	29,6
- 14,9 bis - 10,0	975	4,5	213	6,7	99	3,2	438	4,6	225	3,8
- 39,9 bis - 15,0	107	0,5	19	0,6	6	0,2	45	0,5	37	0,6

12 Base Excess (Nabelschnurarterie) - primäre Sectiones

Bezug: reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage

primäre Sectiones	1.643	5,7	209	5,1	365	7,5	688	5,6	381	5,0
davon										
positiver Wert	254	15,5	22	10,5	82	22,5	90	13,1	60	15,7
- 4,9 bis - 0,0	1.163	70,8	172	82,3	252	69,0	469	68,2	270	70,9
- 9,9 bis - 5,0	146	8,9	9	4,3	27	7,4	71	10,3	39	10,2
- 14,9 bis - 10,0	21	1,3	0	0,0	3	0,8	15	2,2	3	0,8
- 39,9 bis - 15,0	7	0,4	1	0,5	1	0,3	3	0,4	2	0,5

13 Base Excess (Nabelschnurarterie) - sekundäre Sectiones

Bezug: reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage

sekundäre Sectiones	2.880	10,0	367	9,0	490	10,1	1.171	9,5	852	11,1
davon										
positiver Wert	186	6,5	19	5,2	44	9,0	62	5,3	61	7,2
- 4,9 bis - 0,0	1.893	65,7	216	58,9	325	66,3	765	65,3	587	68,9
- 9,9 bis - 5,0	580	20,1	102	27,8	102	20,8	235	20,1	141	16,5
- 14,9 bis - 10,0	117	4,1	19	5,2	14	2,9	50	4,3	34	4,0
- 39,9 bis - 15,0	22	0,8	3	0,8	2	0,4	9	0,8	8	0,9

14 Base Excess (Nabelschnurarterie) - andere Sectiones

Bezug: reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage

andere Sectiones	476	1,6	75	1,8	37	0,8	260	2,1	104	1,4
davon										
positiver Wert	66	13,9	9	12,0	3	8,1	35	13,5	19	18,3
- 4,9 bis - 0,0	314	66,0	48	64,0	28	75,7	179	68,8	59	56,7
- 9,9 bis - 5,0	56	11,8	11	14,7	2	5,4	30	11,5	13	12,5
- 14,9 bis - 10,0	10	2,1	1	1,3	2	5,4	6	2,3	1	1,0
- 39,9 bis - 15,0	3	0,6	0	0,0	1	2,7	1	0,4	1	1,0

15 Base Excess (Nabelschnurarterie) - vaginal-operative Entbindungen

Bezug: reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage

vaginal-operative Entbind.	1.677	5,8	264	6,5	285	5,9	669	5,4	459	6,0
davon										
positiver Wert	14	0,8	2	0,8	5	1,8	2	0,3	5	1,1
- 4,9 bis - 0,0	545	32,5	74	28,0	122	42,8	211	31,5	138	30,1
- 9,9 bis - 5,0	852	50,8	148	56,1	123	43,2	351	52,5	230	50,1
- 14,9 bis - 10,0	202	12,0	33	12,5	30	10,5	76	11,4	63	13,7
- 39,9 bis - 15,0	26	1,6	3	1,1	4	1,4	13	1,9	6	1,3



1 Basisstatistik

8 E: Kindliches Outcome

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

1 Tragzeit und Geburtsgewicht (Einlinge)

Bezug: Einlinge, Grundlage sind die Perzentilentabellen von M.Voigt und K.T.M.Schneider (1992)

Einlinge unter 37+0 SSW	2.058	6,3	661	13,1	413	7,4	742	5,4	242	2,9
davon										
Neugeb. < 10. Perzentile	223	10,8	94	14,2	42	10,2	72	9,7	15	6,2
Neugeb. > 90. Perzentile	181	8,8	51	7,7	30	7,3	79	10,6	21	8,7
Einlinge 37+0 SSW und mehr	30.813	93,7	4.392	86,9	5.183	92,6	13.108	94,6	8.130	97,1
davon										
Neugeb. < 10. Perzentile	2.906	9,4	438	10,0	523	10,1	1.248	9,5	697	8,6
Neugeb. > 90. Perzentile	3.081	10,0	409	9,3	540	10,4	1.304	9,9	828	10,2

2 Mortalität (Einlinge)

Bezug: Kinder

Neugeborene (Einlinge)	32.871	96,77	5.053	91,66	5.596	96,42	13.850	97,51	8.372	99,09
davon										
Totgeburten	80	0,24	22	0,44	12	0,21	30	0,22	16	0,19
davon										
ante partum	40	50,00	12	54,55	4	33,33	17	56,67	7	43,75
sub partu	10	12,50	6	27,27	0	0,00	1	3,33	3	18,75
Todeszeitpunkt unbekannt	30	37,50	4	18,18	8	66,67	12	40,00	6	37,50
vor Aufnahme	58	72,50	13	59,09	6	50,00	27	90,00	12	75,00
Tod innerh. 7 Tg.	19	0,06	10	0,20	2	0,04	6	0,04	1	0,01
Perin. Mortalität	99	0,30	32	0,63	14	0,25	36	0,26	17	0,20

3 Mortalität (Mehrlinge)

Bezug: Kinder

Neugeborene (Mehrlinge)	1.099	3,24	460	8,34	208	3,58	354	2,49	77	0,91
davon										
Totgeburten	5	0,46	4	0,87	1	0,48	0	0,00	0	0,00
davon										
ante partum	3	60,00	2	50,00	1	100,00	0		0	
sub partu	2	40,00	2	50,00	0	0,00	0		0	
Todeszeitpunkt unbekannt	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0	
vor Aufnahme	1	20,00	0	0,00	1	100,00	0		0	
Tod innerh. 7 Tg.	2	0,18	0	0,00	0	0,00	2	0,57	0	0,00
Perin. Mortalität	7	0,64	4	0,87	1	0,48	2	0,57	0	0,00



1 Basisstatistik

9 E: Postnatale Versorgung

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

1 Kindsverlegung

Bezug: Lebendgeborene Kinder

Verlegte Kinder gesamt	4.650	13,7	1.582	28,8	1.025	17,7	1.871	13,2	172	2,0
davon										
hausintern verlegt (inhouse)	4.145	89,1	1.575	99,6	923	90,0	1.626	86,9	21	12,2
unter 1000 g	131	96,3	115	96,6	7	100,0	8	88,9	1	100,0
1000 - 1499 g	252	98,8	176	100,0	47	100,0	29	93,5	0	0,0
1500 - 2999 g	2.121	30,2	748	51,7	500	36,2	809	28,5	64	4,7
3000 - 3999 g	1.763	7,7	468	14,2	383	10,3	823	8,4	89	1,5
4000 - 4499 g	291	9,4	57	15,6	59	10,9	159	12,1	16	1,9
4500 g und mehr	92	18,6	18	24,0	29	34,1	43	21,9	2	1,4
Einlinge (37+0 bis 41+6 SSW)	30.427	89,8	4.368	79,6	5.105	88,2	12.922	91,2	8.032	95,2
davon										
verlegt nach risikofr. Geb.	378	1,2	46	1,1	57	1,1	236	1,8	39	0,5



3 Qualitätsindikatoren

1 Einzeldarstellung

1 EE-Zeit bei Notfallkaiserschnitt

Kennzahl: 82913

Zähler: EE-Zeit > 20 min

Nenner: Notsectio

Referenzbereich: = 0 % (Sentinel Event)

Mindestfallzahl der Bezugsgröße (Nenner) : 1

Dargestellt werden 41 Kliniken mit mindestens 1 Fall der Bezugsgröße von insgesamt 48 Kliniken.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,0 %	-	22,2 %
Median der Klinikergebnisse:	0,0 %		
Anzahl der auffälligen Kliniken:	5		
Gesamtergebnis:	2,6 %	(= 9 von 346)	
Vertrauensbereich:	1,19 - 4,90 %		
Gesamtergebnis (Vorjahr):	5,6 %	(= 18 von 319)	





3 Qualitätsindikatoren

1 Einzeldarstellung

2 Pädiater anwesend bei lebendgeborenen Frühgeborenen (24+0 bis unter 35+0 Wochen)

Kennzahl: 737

Zähler: Pädiater bei Geburt anwesend


Nenner: Lebendgeborene Frühgeborene von 24+0 bis unter 35+0 Wochen, nicht vor Klinikaufnahme geboren

Referenzbereich: $\geq 90\%$

Mindestfallzahl der Bezugsgröße (Nenner) : 1

Dargestellt werden 39 Kliniken mit mindestens 1 Fall der Bezugsgröße von insgesamt 48 Kliniken.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,0 %	-	100,0 %
Median der Klinikergebnisse:	100,0 %		
Anzahl der auffälligen Kliniken:	7		
Gesamtergebnis:	98,8 %	(= 1.085 von 1.098)	
Vertrauensbereich:	97,98 - 99,37 %		
Gesamtergebnis (Vorjahr):	96,2 %	(= 1.003 von 1.043)	





3 Qualitätsindikatoren

1 Einzeldarstellung

3 Bestimmung Nabelarterien-pH-Wert

Kennzahl: 733

Zähler: Bestimmung des Nabelarterien-pH-Werts


Nenner: Lebendgeborene Einlinge

Referenzbereich: $\geq 95\%$

Mindestfallzahl der Bezugsgröße (Nenner) : 20

Dargestellt werden 47 Kliniken mit mindestens 20 Fällen der Bezugsgröße von insgesamt 48 Kliniken.

Spannweite der Klinikergebnisse:	94,6 %	-	100,0 %
Median der Klinikergebnisse:	99,5 %		
Anzahl der auffälligen Kliniken:	1		
Gesamtergebnis:	99,2 %	(= 32.527 von 32.791)	
Vertrauensbereich:	99,09 - 99,29 %		
Gesamtergebnis (Vorjahr):	98,7 %	(= 33.209 von 33.654)	





3 Qualitätsindikatoren

1 Einzeldarstellung

4 Azidoserate (<7,00) bei reifen Einlingen

Kennzahl: 811

Zähler: Azidose (pH-Wert unter 7,00)


Nenner: Lebendgeborene reife Einlinge (37+0 bis unter 42+0 Wochen) mit pH-Wert-Bestimmung

Referenzbereich: $\leq 0,3 \%$

Mindestfallzahl der Bezugsgröße (Nenner) : 20

Dargestellt werden 47 Kliniken mit mindestens 20 Fällen der Bezugsgröße von insgesamt 48 Kliniken.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,0 %	-	0,9 %
Median der Klinikergebnisse:	0,1 %		
Anzahl der auffälligen Kliniken:	16		
Gesamtergebnis:	0,2 %	(= 73 von 30.214)	
Vertrauensbereich:	0,19 - 0,30 %		
Gesamtergebnis (Vorjahr):	0,2 %	(= 75 von 30.825)	





3 Qualitätsindikatoren

1 Einzeldarstellung

5 Kritisches Outcome bei Reifgeborenen

Kennzahl: 70302

Zähler: kritisches Outcome (5-Minuten-Apgar unter 5 und pH-Wert unter 7 oder 5-Minuten-Apgar unter 5 und Base Excess unter -16)

Nenner: reife Lebendgeborene mit gültigen Angaben zu 5-Minuten-Apgar und pH-Wert oder zu 5-Minuten-Apgar und Base Excess

Referenzbereich: = 0 % (Sentinel Event)

Mindestfallzahl der Bezugsgröße (Nenner) : 1

Dargestellt werden 47 Kliniken mit mindestens 1 Fall der Bezugsgröße von insgesamt 48 Kliniken.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,0 %	-	0,5 %
Median der Klinikergebnisse:	0,0 %		
Anzahl der auffälligen Kliniken:	11		
Gesamtergebnis:	0,0 %	(= 13 von 30.655)	
Vertrauensbereich:	0,02 - 0,07 %		
Gesamtergebnis (Vorjahr):	0,0 %	(= 11 von 31.235)	





3 Qualitätsindikatoren

1 Einzeldarstellung

6 Dammriss Grad III/IV bei spontaner Einlingsgeburt

Kennzahl: 19

Zähler: Dammriss III/IV Grades


Nenner: Einling, Spontangeburt, nicht vor Klinikaufnahme geboren

Referenzbereich: <= 90. Perzentil (<= 1,4 %)

Mindestfallzahl der Bezugsgröße (Nenner) : 20

Dargestellt werden 47 Kliniken mit mindestens 20 Fällen der Bezugsgröße von insgesamt 48 Kliniken.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,0 %	-	1,8 %
Median der Klinikergebnisse:	0,5 %		
Anzahl der auffälligen Kliniken:	3		
Gesamtergebnis:	0,7 %	(= 153 von 22.970)	
Vertrauensbereich:	0,56 - 0,78 %		
Gesamtergebnis (Vorjahr):	0,7 %	(= 159 von 24.172)	





3 Qualitätsindikatoren

1 Einzeldarstellung

7 Dammriss Grad III/IV bei vaginal-operativer Einlingsgeburt

Kennzahl: 29

Zähler: Dammriss III/IV Grades


Nenner: Einling, vaginal-operative Entbindung, nicht vor Klinikaufnahme geboren

Referenzbereich: <= 90. Perzentil (<= 5,0 %)

Mindestfallzahl der Bezugsgröße (Nenner) : 20

Dargestellt werden 32 Kliniken mit mindestens 20 Fällen der Bezugsgröße von insgesamt 48 Kliniken.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,0 %	-	10,3 %
Median der Klinikergebnisse:	1,8 %		
Anzahl der auffälligen Kliniken:	2		
Gesamtergebnis:	2,1 %	(= 38 von 1.851)	
Vertrauensbereich:	1,46 - 2,81 %		
Gesamtergebnis (Vorjahr):	2,4 %	(= 43 von 1.816)	



Benchmark: →





3 Qualitätsindikatoren

1 Einzeldarstellung

8 Lungenreifebehandlung bei Frühgeburt unter 34+0 Wochen mit präpart. stat. Aufenthalt

Kennzahl: 41

Zähler: Lungenreifebehandlung


Nenner: Frühgeburt 24+0 bis unter 34+0 Wochen, nicht vor Klinikaufnahme geboren, nicht vor Aufnahme verstorben, mdst. 1 Tag präpartaler Aufenthalt

Referenzbereich: = 100 %

Mindestfallzahl der Bezugsgröße (Nenner) : 1

Dargestellt werden 31 Kliniken mit mindestens 1 Fall der Bezugsgröße von insgesamt 48 Kliniken.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,0 %	-	100,0 %
Median der Klinikergebnisse:	100,0 %		
Anzahl der auffälligen Kliniken:	10		
Gesamtergebnis:	97,2 %	(= 419 von 431)	
Vertrauensbereich:	95,17 - 98,56 %		
Gesamtergebnis (Vorjahr):	94,9 %	(= 409 von 431)	





3 Qualitätsindikatoren

1 Einzeldarstellung

9 Mütterliche Todesfälle

Kennzahl: 50604

Zähler: Mütterliche Todesfälle

Nenner: Alle Geburten

Referenzbereich: = 0 % (Sentinel Event)

Mindestfallzahl der Bezugsgröße (Nenner) : 1

Dargestellt werden 48 Kliniken mit mindestens 1 Fall der Bezugsgröße von insgesamt 48 Kliniken.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,0 %	-	0,2 %
Median der Klinikergebnisse:	0,0 %		
Anzahl der auffälligen Kliniken:	1		
Gesamtergebnis:	0,0 %	(= 1 von 33.416)	
Vertrauensbereich:	0,00 - 0,02 %		
Gesamtergebnis (Vorjahr):	0,0 %	(= 0 von 34.203)	





4 Kennzahlen

1 Einzeldarstellung

1 Dammrissgrad III oder IV (bei spontanen Einlingsgeburten ohne Episiotomie)

Kennzahl: 841

Zähler: Dammrissgrad III oder IV


Nenner: Spontane Einlingsgeburten ohne Episiotomie

Referenzbereich: nicht definiert

Mindestfallzahl der Bezugsgröße (Nenner) : 20

Dargestellt werden 47 Kliniken mit mindestens 20 Fällen der Bezugsgröße von insgesamt 48 Kliniken.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,0 %	-	2,0 %
Median der Klinikergebnisse:	0,4 %		
Anzahl der auffälligen Kliniken:	Kein Referenzbereich festgelegt.		
Gesamtergebnis:	0,5 %	(= 85 von 16.862)	
Vertrauensbereich:	0,40 - 0,62 %		
Gesamtergebnis (Vorjahr):	0,5 %	(= 88 von 17.591)	





4 Kennzahlen

1 Einzeldarstellung

2 Dammrissgrad III oder IV (bei spontanen Einlingsgeburten mit Episiotomie)

Kennzahl: 36084

Zähler: Dammrissgrad III oder IV


Nenner: Spontane Einlingsgeburten mit Episiotomie

Referenzbereich: nicht definiert

Mindestfallzahl der Bezugsgröße (Nenner) : 20

Dargestellt werden 47 Kliniken mit mindestens 20 Fällen der Bezugsgröße von insgesamt 48 Kliniken.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,0 %	-	4,0 %
Median der Klinikergebnisse:	0,7 %		
Anzahl der auffälligen Kliniken:	Kein Referenzbereich festgelegt.		
Gesamtergebnis:	1,1 %	(= 68 von 6.193)	
Vertrauensbereich:	0,85 - 1,39 %		
Gesamtergebnis (Vorjahr):	1,1 %	(= 71 von 6.666)	





4 Kennzahlen

1 Einzeldarstellung

3 Antenatale Kortikosteroidtherapie bei Frühgeburten (Gruppe 1)

Kennzahl: 45548

Zähler: Antenatale Kortikosteroidtherapie


Nenner: Geburten mit einem Schwangerschaftsalter von 24+0 bis unter 34+0 Wochen unter Ausschluss von Totgeburten

Referenzbereich: nicht definiert

Mindestfallzahl der Bezugsgröße (Nenner) : 1

Dargestellt werden 36 Kliniken mit mindestens 1 Fall der Bezugsgröße von insgesamt 48 Kliniken.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,0 %	-	100,0 %
Median der Klinikergebnisse:	79,3 %		
Anzahl der auffälligen Kliniken:	Kein Referenzbereich festgelegt.		
Gesamtergebnis:	90,6 %	(= 559 von 617)	
Vertrauensbereich:	88,01 - 92,79 %		
Gesamtergebnis (Vorjahr):	88,4 %	(= 528 von 597)	





4 Kennzahlen

1 Einzeldarstellung

4 Antenatale Kortikosteroidtherapie bei Frühgeburten (Gruppe 3)

Kennzahl: 49523

Zähler: Antenatale Kortikosteroidtherapie


Nenner: Geburten mit einem Schwangerschaftsalter von 24+0 bis unter 34+0 Wochen unter Ausschluss von Totgeburten und mit einem präpart. stat. Aufenthalt von mindst. 2 Kalendertagen

Referenzbereich: nicht definiert

Mindestfallzahl der Bezugsgröße (Nenner) : 1

Dargestellt werden 25 Kliniken mit mindestens 1 Fall der Bezugsgröße von insgesamt 48 Kliniken.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,0 %	-	100,0 %
Median der Klinikergebnisse:	100,0 %		
Anzahl der auffälligen Kliniken:	Kein Referenzbereich festgelegt.		
Gesamtergebnis:	98,4 %	(= 311 von 316)	
Vertrauensbereich:	96,32 - 99,50 %		
Gesamtergebnis (Vorjahr):	97,3 %	(= 326 von 335)	





4 Kennzahlen

1 Einzeldarstellung

5 Erst-Sectio bei reifen Einlingen aus Schädellage

Kennzahl: 5

Zähler: Sectio


Nenner: reife Einlinge (37+0 Wochen und mehr), regelrechte Schädellage, keine vorangegangene Sectio

Referenzbereich: nicht definiert

Mindestfallzahl der Bezugsgröße (Nenner) : 20

Dargestellt werden 47 Kliniken mit mindestens 20 Fällen der Bezugsgröße von insgesamt 48 Kliniken.

Spannweite der Klinikergebnisse:	3,2 %	-	27,8 %
Median der Klinikergebnisse:	11,8 %		
Anzahl der auffälligen Kliniken:	Kein Referenzbereich festgelegt.		
Gesamtergebnis:	11,8 %	(= 2.890 von 24.550)	
Vertrauensbereich:	11,37 - 12,18 %		
Gesamtergebnis (Vorjahr):	11,4 %	(= 2.900 von 25.408)	





4 Kennzahlen

1 Einzeldarstellung

6 Re-Scetio bei reifen Einlingen aus Schädellage

Kennzahl: 6

Zähler: Sectio


Nenner: reife Einlinge (37+0 Wochen und mehr), regelrechte Schädellage, Z.n. Sectio

Referenzbereich: nicht definiert

Mindestfallzahl der Bezugsgröße (Nenner) : 20

Dargestellt werden 45 Kliniken mit mindestens 20 Fällen der Bezugsgröße von insgesamt 48 Kliniken.

Spannweite der Klinikergebnisse:	17,5 %	-	84,0 %
Median der Klinikergebnisse:	51,6 %		
Anzahl der auffälligen Kliniken:	Kein Referenzbereich festgelegt.		
Gesamtergebnis:	49,6 %	(= 1.490 von 3.005)	
Vertrauensbereich:	47,78 - 51,39 %		
Gesamtergebnis (Vorjahr):	46,8 %	(= 1.416 von 3.027)	





6 Detailstatistik

1 Übersicht

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

1 Grundgesamtheiten

Schwangere gesamt	33.416	100,0	5.279	100,0	5.700	100,0	14.027	100,0	8.410	100,0
davon										
Erstgebärende	17.340	51,9	2.856	54,1	2.973	52,2	7.224	51,5	4.287	51,0
Mehrgebärende	16.076	48,1	2.423	45,9	2.727	47,8	6.803	48,5	4.123	49,0
Kinder gesamt	33.970	100,0	5.513	100,0	5.804	100,0	14.204	100,0	8.449	100,0
davon										
Einlinge	32.871	96,8	5.053	91,7	5.596	96,4	13.850	97,5	8.372	99,1
Zwillinge	1.066	3,1	430	7,8	208	3,6	354	2,5	74	0,9
Drillinge	33	0,1	30	0,5	0	0,0	0	0,0	3	0,0
höhergradige Mehrlinge	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0



6 Detailstatistik

2 Demographie

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

1 Alter der Mutter

Bezug: Schwangere

Altersgruppen (in Jahren)

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
< 18 Jahre	265	0,8	56	1,1	63	1,1	93	0,7	53	0,6
18 - 29 Jahre	17.817	53,3	2.638	50,0	3.039	53,3	7.639	54,5	4.501	53,5
30 - 34 Jahre	10.078	30,2	1.607	30,4	1.697	29,8	4.155	29,6	2.619	31,1
35 - 39 Jahre	4.340	13,0	805	15,2	746	13,1	1.749	12,5	1.040	12,4
>= 40 Jahre	914	2,7	173	3,3	154	2,7	390	2,8	197	2,3
ohne Angabe	2	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	0	0,0

2 Herkunftsland der Mutter

Bezug: Schwangere

Deutschland	32.135	96,2	4.987	94,5	5.509	96,6	13.645	97,3	7.994	95,1
Anderes Land	1.281	3,8	292	5,5	191	3,4	382	2,7	416	4,9
davon										
Mittel-/Nordeuropa, Amerika	78	6,0	17	5,6	5	2,6	27	7,0	29	7,0
Mittelmeerländer	65	5,0	20	6,6	7	3,7	18	4,7	20	4,8
Osteuropa	582	44,9	89	29,3	116	60,7	209	54,4	168	40,3
Mittlerer Osten, Nordafrika	176	13,6	66	21,7	25	13,1	42	10,9	43	10,3
Asien	201	15,5	70	23,0	23	12,0	56	14,6	52	12,5
Sonstige Staaten	193	14,9	42	13,8	14	7,3	32	8,3	105	25,2

3 Sozialstatus

Bezug: Schwangere

Mutter alleinstehend	5.440	16,3	264	5,0	304	5,3	3.300	23,5	1.572	18,7
Mutter berufstätig	22.175	66,4	3.355	63,6	3.851	67,6	9.249	65,9	5.720	68,0
davon										
un-/angelernte Arbeiten	809	3,6	85	2,5	124	3,2	345	3,7	255	4,5
Facharbeiter/einf. Beamte	17.338	78,2	2.642	78,7	3.347	86,9	7.232	78,2	4.117	72,0
mittlere/leitende Beamte	3.963	17,9	628	18,7	380	9,9	1.649	17,8	1.306	22,8
Mutter nicht berufstätig	11.241	33,6	1.924	36,4	1.849	32,4	4.778	34,1	2.690	32,0
davon										
Hausfrau	6.324	56,3	1.237	64,3	1.378	74,5	2.196	46,0	1.513	56,2
in Ausbildung/Studium	2.055	18,3	462	24,0	363	19,6	727	15,2	503	18,7
unbekannt	1.175	10,5	213	11,1	100	5,4	709	14,8	153	5,7



6 Detailstatistik

2 Demographie

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

4 Vorausgegangene Schwangerschaften

Bezug: Schwangere

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
0	14.218	42,5	2.239	42,4	2.446	42,9	6.035	43,0	3.498	41,6
1	10.666	31,9	1.658	31,4	1.786	31,3	4.463	31,8	2.759	32,8
2	4.630	13,9	710	13,5	764	13,4	1.959	14,0	1.197	14,2
3 und mehr	3.902	11,7	672	12,7	704	12,4	1.570	11,2	956	11,4

5 Vorausgegangene lebendgeborene Kinder

Bezug: Kinder

0	17.719	52,2	3.028	54,9	3.043	52,4	7.334	51,6	4.314	51,1
1	11.449	33,7	1.751	31,8	1.913	33,0	4.829	34,0	2.956	35,0
2	3.253	9,6	480	8,7	579	10,0	1.408	9,9	786	9,3
3	937	2,8	153	2,8	161	2,8	398	2,8	225	2,7
4	323	1,0	61	1,1	59	1,0	114	0,8	89	1,1
5 und mehr	289	0,9	40	0,7	49	0,8	121	0,9	79	0,9

6 Vorausgegangene totgeborene Kinder

Bezug: Kinder

0	33.778	99,4	5.468	99,2	5.762	99,3	14.136	99,5	8.412	99,6
1	184	0,5	43	0,8	41	0,7	65	0,5	35	0,4
2 und mehr	8	0,0	2	0,0	1	0,0	3	0,0	2	0,0

7 Vorausgegangene Aborte

Bezug: Schwangere

0	27.765	83,1	4.263	80,8	4.749	83,3	11.733	83,6	7.020	83,5
1	4.516	13,5	775	14,7	760	13,3	1.861	13,3	1.120	13,3
2 und mehr	1.135	3,4	241	4,6	191	3,4	433	3,1	270	3,2

8 Vorausgegangene Abbrüche

Bezug: Schwangere

0	30.074	90,0	4.671	88,5	5.120	89,8	12.721	90,7	7.562	89,9
1	2.770	8,3	501	9,5	484	8,5	1.094	7,8	691	8,2
2 und mehr	572	1,7	107	2,0	96	1,7	212	1,5	157	1,9

9 Vorausgegangene Extrauterine Graviditäten

Bezug: Schwangere

0	32.979	98,7	5.199	98,5	5.613	98,5	13.859	98,8	8.308	98,8
1	407	1,2	76	1,4	79	1,4	156	1,1	96	1,1
2 und mehr	30	0,1	4	0,1	8	0,1	12	0,1	6	0,1



6 Detailstatistik

3 Jetzige Schwangerschaft

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

1 Anamnese

Bezug: Schwangere

Raucherinnen gesamt	3.134	9,4	484	9,2	651	11,4	1.231	8,8	768	9,1
Zigaretten pro Tag										
01 - 10	2.557	81,6	349	72,1	514	79,0	1.053	85,5	641	83,5
11 - 20	543	17,3	129	26,7	125	19,2	169	13,7	120	15,6
21 und mehr	34	1,1	6	1,2	12	1,8	9	0,7	7	0,9
Schwangere während Ss. einem Arzt der Klinik vorgest.	25.501	76,3	3.970	75,2	4.425	77,6	10.252	73,1	6.854	81,5
Risiko Ss. im Mu-Pass dok. Schwang. ohne Mutterpass	11.844 110	35,4 0,3	2.169 42	41,1 0,8	2.846 20	49,9 0,4	4.121 40	29,4 0,3	2.708 8	32,2 0,1
Entbindung des Kindes vor Klinikaufnahme	88	0,3	15	0,3	23	0,4	30	0,2	20	0,2

2 Anamnestische Schwangerschaftsrisiken (01 - 26, 54 - 56)

Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich

Mind. 1 Risiko (01 - 26, 54 - 56)	24.656	73,8	4.433	84,0	4.617	81,0	10.246	73,0	5.360	63,7
01 Familiäre Belastung	11.760	35,2	1.936	36,7	2.309	40,5	5.212	37,2	2.303	27,4
02 Früh. eig. schw. Erkr.	5.423	16,2	689	13,1	1.185	20,8	2.368	16,9	1.181	14,0
03 Blutungs-/Thromboseneig.	611	1,8	138	2,6	85	1,5	264	1,9	124	1,5
04 Allergie	9.898	29,6	1.903	36,0	1.889	33,1	4.090	29,2	2.016	24,0
05 Frühere Bluttransfusionen	582	1,7	95	1,8	112	2,0	245	1,7	130	1,5
06 Bes. psych. Belastung	1.320	4,0	216	4,1	189	3,3	689	4,9	226	2,7
07 Bes. soz. Belastung	1.062	3,2	174	3,3	188	3,3	504	3,6	196	2,3
08 RH-Inkompatibilität	62	0,2	10	0,2	4	0,1	42	0,3	6	0,1
09 Diabetes mellitus	204	0,6	72	1,4	37	0,6	84	0,6	11	0,1
10 Adipositas	2.083	6,2	347	6,6	403	7,1	867	6,2	466	5,5
11 Kleinwuchs	327	1,0	75	1,4	79	1,4	109	0,8	64	0,8
12 Skelettanomalien	1.178	3,5	156	3,0	153	2,7	605	4,3	264	3,1
13 Schwangere < 18 Jahren	316	0,9	63	1,2	65	1,1	122	0,9	66	0,8
14 Schwangere > 35 Jahre	3.533	10,6	757	14,3	706	12,4	1.339	9,5	731	8,7
15 Vielgebärende > 4 Kinder	259	0,8	38	0,7	47	0,8	103	0,7	71	0,8
16 Z.n. Sterilitätsbehandlung	759	2,3	203	3,8	137	2,4	299	2,1	120	1,4
17 Z.n. Frühgeburt	622	1,9	155	2,9	87	1,5	297	2,1	83	1,0
18 Z.n. Mangelgeburt	207	0,6	79	1,5	27	0,5	73	0,5	28	0,3
19 Z.n. >= 2 Aborten/Abbr.	1.877	5,6	406	7,7	366	6,4	669	4,8	436	5,2
20 Totes/geschädigtes Kind	443	1,3	126	2,4	95	1,7	147	1,0	75	0,9
21 Kompl. bei vorhergeh. Entb.	1.376	4,1	293	5,6	214	3,8	618	4,4	251	3,0
22 Kompl. post partum	344	1,0	52	1,0	47	0,8	174	1,2	71	0,8
23 Z.n. Sectio	2.832	8,5	515	9,8	491	8,6	1.155	8,2	671	8,0
24 Z.n. and. Uterus Operat.	1.211	3,6	576	10,9	140	2,5	352	2,5	143	1,7
25 Rasche Schw. Folge	930	2,8	323	6,1	105	1,8	375	2,7	127	1,5
26 Andere Besonderheiten	3.256	9,7	1.388	26,3	517	9,1	930	6,6	421	5,0
54 Z.n. HELLP	28	0,1	10	0,2	7	0,1	5	0,0	6	0,1
55 Z.n. Eklampsie	5	0,0	2	0,0	2	0,0	1	0,0	0	0,0
56 Z.n. Hypertonie	24	0,1	7	0,1	14	0,2	2	0,0	1	0,0



6 Detailstatistik

3 Jetzige Schwangerschaft

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

3 Erstuntersuchung

Bezug: Schwangere

4 - 8 SSW	14.372	43,0	2.109	40,0	2.631	46,2	5.870	41,8	3.762	44,7
9 - 12 SSW	15.251	45,6	2.512	47,6	2.427	42,6	6.564	46,8	3.748	44,6
13 - 16 SSW	2.230	6,7	367	7,0	405	7,1	954	6,8	504	6,0
17 - 44 SSW	1.205	3,6	238	4,5	215	3,8	501	3,6	251	3,0
ohne Angabe	336	1,0	42	0,8	18	0,3	135	1,0	141	1,7

4 Anzahl Vorsorgeuntersuchungen

Bezug: Schwangere

0 - 7	1.898	5,7	539	10,2	424	7,4	651	4,6	284	3,4
8 - 12	18.323	54,8	2.692	51,0	2.995	52,5	7.933	56,6	4.703	55,9
13 - 35	12.729	38,1	2.016	38,2	2.273	39,9	5.261	37,5	3.179	37,8
ohne Angabe	466	1,4	32	0,6	8	0,1	182	1,3	244	2,9

5 Erste Ultraschalluntersuchung

Bezug: Schwangere

4 - 8 SSW	7.177	21,5	1.119	21,2	1.066	18,7	3.101	22,1	1.891	22,5
9 - 12 SSW	20.834	62,3	3.229	61,2	3.668	64,4	8.689	61,9	5.248	62,4
13 - 16 SSW	3.546	10,6	582	11,0	660	11,6	1.493	10,6	811	9,6
17 - 44 SSW	1.505	4,5	310	5,9	282	4,9	603	4,3	310	3,7
ohne Angabe	349	1,0	38	0,7	23	0,4	139	1,0	149	1,8

6 Anzahl Ultraschalluntersuchungen

Bezug: Schwangere

0 - 2	1.191	3,6	293	5,6	304	5,3	383	2,7	211	2,5
3 - 5	25.056	75,0	3.788	71,8	4.461	78,3	10.720	76,4	6.087	72,4
6 - 30	6.721	20,1	1.167	22,1	927	16,3	2.780	19,8	1.847	22,0
ohne Angabe	448	1,3	31	0,6	8	0,1	144	1,0	265	3,2

7 Dopplersonographie (ambulant)

Bezug: Schwangere

ambulante Dopplersono	4.888	14,6	1.113	21,1	690	12,1	2.083	14,9	1.002	11,9
davon										
intrauterine Wachstumsret.	2.195	44,9	245	22,0	490	71,0	1.036	49,7	424	42,3
Hypertonie/Präeklampsie	313	6,4	85	7,6	49	7,1	128	6,1	51	5,1
Z.n. Mangelgeburt/IUFT	52	1,1	10	0,9	11	1,6	20	1,0	11	1,1
Z.n. Hypert./Präeklamp.	41	0,8	15	1,3	6	0,9	17	0,8	3	0,3
Auff. fet. Herzfrequenz	1.227	25,1	59	5,3	62	9,0	640	30,7	466	46,5
V.a. Fehlbildung	905	18,5	719	64,6	38	5,5	117	5,6	31	3,1
Mehrlingsschwangerschaft	151	3,1	57	5,1	27	3,9	56	2,7	11	1,1
V.a. Herzfehler/-erkrank.	159	3,3	30	2,7	18	2,6	99	4,8	12	1,2



6 Detailstatistik

3 Jetzige Schwangerschaft

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

8 Weitere pränatale Diagnostik

Bezug: Schwangere

Chorionzottenbiopsie	102	0,3	15	0,3	7	0,1	68	0,5	12	0,1
Amniozentese bis 22. SSW	1.146	3,4	252	4,8	233	4,1	475	3,4	186	2,2
Aufnahme CTG	32.650	97,7	5.230	99,1	5.631	98,8	13.600	97,0	8.189	97,4
Wehenbelastungstest	583	1,7	33	0,6	33	0,6	452	3,2	65	0,8
Z. n. Konistation	345	1,0	72	1,4	33	0,6	168	1,2	72	0,9
Cerclage	84	0,3	35	0,7	12	0,2	31	0,2	6	0,1
Tokolyse	1.490	4,5	649	12,3	209	3,7	456	3,3	176	2,1
orale Tokolyse	846	56,8	419	64,6	48	23,0	271	59,4	108	61,4
i.v. Tokolyse	1.091	73,2	440	67,8	186	89,0	330	72,4	135	76,7
Dauer in Tagen										
1 - 3 Tage	602	55,2	259	58,9	112	60,2	174	52,7	57	42,2
4 - 7 Tage	262	24,0	81	18,4	50	26,9	83	25,2	48	35,6
8 - 14 Tage	140	12,8	53	12,0	16	8,6	49	14,8	22	16,3
15 Tage und mehr	85	7,8	47	10,7	7	3,8	23	7,0	8	5,9
ohne Angabe	2	0,2	0	0,0	1	0,5	1	0,3	0	0,0

9 Befundete Schwangerschaftsrisiken (27 - 53)

Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich

Mind. 1 Risiko (27 - 53)	11.622	34,8	3.289	62,3	2.685	47,1	4.104	29,3	1.544	18,4
27 Beh. bed. Allgem.-Erkrank.	842	2,5	87	1,6	228	4,0	437	3,1	90	1,1
28 Dauermedikamentation	314	0,9	95	1,8	78	1,4	95	0,7	46	0,5
29 Abusus	1.298	3,9	264	5,0	221	3,9	598	4,3	215	2,6
30 Bes. psychische Belastung	217	0,6	53	1,0	62	1,1	41	0,3	61	0,7
31 Bes. soziale Belastung	150	0,4	27	0,5	43	0,8	33	0,2	47	0,6
32 Blutungen vor 28. SSW	935	2,8	374	7,1	200	3,5	272	1,9	89	1,1
33 Blutungen nach 28. SSW	219	0,7	86	1,6	48	0,8	64	0,5	21	0,3
34 Placenta praevia	118	0,4	51	1,0	22	0,4	37	0,3	8	0,1
35 Mehrlingsschwangerschaft	537	1,6	227	4,3	104	1,8	169	1,2	37	0,4
36 Hydramnion	169	0,5	81	1,5	43	0,8	32	0,2	13	0,2
37 Oligohydramnie	477	1,4	198	3,8	73	1,3	145	1,0	61	0,7
38 Terminunklarheit	267	0,8	28	0,5	85	1,5	123	0,9	31	0,4
39 Placentainsuffizienz	384	1,1	144	2,7	35	0,6	165	1,2	40	0,5
40 Isthmozervikale Insuff.	686	2,1	297	5,6	82	1,4	247	1,8	60	0,7
41 Vorzeitige Wehentätigkeit	2.009	6,0	731	13,8	408	7,2	628	4,5	242	2,9
42 Anämie	725	2,2	372	7,0	67	1,2	235	1,7	51	0,6
43 Harnwegsinfektion	310	0,9	63	1,2	102	1,8	115	0,8	30	0,4
44 Indirekter Coombstest pos.	4	0,0	1	0,0	1	0,0	2	0,0	0	0,0
45 Risiko aus and. serol. Bef.	501	1,5	297	5,6	58	1,0	127	0,9	19	0,2
46 Hypertonie (RR > 140/90)	890	2,7	242	4,6	208	3,6	321	2,3	119	1,4
47 Eiweißaussch. > 1 Promille	135	0,4	65	1,2	19	0,3	36	0,3	15	0,2
48 Mittelgrad./schw. Ödeme	444	1,3	140	2,7	97	1,7	143	1,0	64	0,8
49 Hypotonie	42	0,1	22	0,4	3	0,1	16	0,1	1	0,0
50 Gestationsdiabetes	647	1,9	258	4,9	142	2,5	207	1,5	40	0,5
51 Lageanomalie	920	2,8	256	4,8	206	3,6	308	2,2	150	1,8
52 Sonst. Bef. im Ss.-Verl.	3.949	11,8	1.441	27,3	1.211	21,2	1.013	7,2	284	3,4
53 Hyperemesis	134	0,4	46	0,9	39	0,7	28	0,2	21	0,3



6 Detailstatistik

3 Jetzige Schwangerschaft

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

10 Gestationsalter post menstruationem

Bezug: Schwangere

bis 27+6 SSW	93	0,3	72	1,4	4	0,1	10	0,1	7	0,1
28+0 bis 31+6 SSW	294	0,9	194	3,7	60	1,1	34	0,2	6	0,1
32+0 bis 36+6 SSW	1.977	5,9	547	10,4	400	7,0	795	5,7	235	2,8
37+0 bis 41+6 SSW	30.696	91,9	4.448	84,3	5.163	90,6	13.017	92,8	8.068	95,9
über 41+6 SSW	353	1,1	18	0,3	73	1,3	170	1,2	92	1,1
ohne Angabe	3	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	2	0,0

11 Body-Mass Index (BMI) bei Erstuntersuchung

Bezug: Schwangere mit Erstuntersuchung vor 13 SSW (Gewicht in kg geteilt durch Größe in Metern zum Quadrat)

BMI errechenbar	29.476	99,4	4.614	99,6	5.041	99,6	12.379	99,5	7.442	99,0
davon										
10,0 - 19,9	4.439	15,1	790	17,1	808	16,0	1.737	14,0	1.104	14,8
20,0 - 24,9	15.842	53,7	2.515	54,5	2.744	54,4	6.590	53,2	3.993	53,7
25,0 - 29,9	6.092	20,7	863	18,7	953	18,9	2.692	21,7	1.584	21,3
30,0 - 59,9	3.103	10,5	446	9,7	536	10,6	1.360	11,0	761	10,2

12 Relative Gewichtszunahme

Bezug: Schwangere mit Erstuntersuchung vor 13 SSW (Gewichtszunahme geteilt durch Ausgangsgewicht in Prozent)

Gewichtszunahme errechenbar	29.056	98,0	4.597	99,2	4.983	98,4	12.238	98,4	7.238	96,3
davon										
0,0 - 4,9 %	416	1,4	74	1,6	73	1,5	163	1,3	106	1,5
5,0 - 14,9 %	5.384	18,5	931	20,3	900	18,1	2.302	18,8	1.251	17,3
15,0 - 19,9 %	5.689	19,6	877	19,1	907	18,2	2.484	20,3	1.421	19,6
20,0 - 29,9 %	12.201	42,0	1.872	40,7	2.074	41,6	5.142	42,0	3.113	43,0
30,0 % und mehr	5.366	18,5	843	18,3	1.029	20,7	2.147	17,5	1.347	18,6

13 Stationärer Aufenthalt - Dauer in Tagen

Bezug: Schwangere

Schwangere mit stat. Aufenthalt	5.446	16,3	1.182	22,4	997	17,5	2.337	16,7	930	11,1
davon										
1 - 7 Tage	3.889	71,4	795	67,3	733	73,5	1.699	72,7	662	71,2
8 - 14 Tage	926	17,0	180	15,2	166	16,7	402	17,2	178	19,1
15 - 21 Tage	262	4,8	69	5,8	46	4,6	107	4,6	40	4,3
22 und mehr Tage	369	6,8	138	11,7	52	5,2	129	5,5	50	5,4



6 Detailstatistik

3 Jetzige Schwangerschaft

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

14 Stationärer Aufenthalt - Beginn

Bezug: Schwangere

Schwangere mit stat. Aufenthalt	5.425	16,2	1.182	22,4	989	17,4	2.325	16,6	929	11,0
davon										
1 - 8 SSW	189	3,5	45	3,8	33	3,3	76	3,3	35	3,8
9 - 12 SSW	302	5,6	64	5,4	42	4,2	125	5,4	71	7,6
13 - 16 SSW	344	6,3	61	5,2	53	5,4	172	7,4	58	6,2
17 - 20 SSW	349	6,4	67	5,7	73	7,4	152	6,5	57	6,1
21 - 24 SSW	464	8,6	133	11,3	93	9,4	172	7,4	66	7,1
25 - 31 SSW	1.435	26,5	379	32,1	259	26,2	577	24,8	220	23,7
32 - 36 SSW	1.437	26,5	264	22,3	273	27,6	641	27,6	259	27,9
37 - 41 SSW	904	16,7	168	14,2	163	16,5	410	17,6	163	17,5
42 - 44 SSW	1	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0

15 Stationärer Aufenthalt - anamnestische Indikationen (01 - 26, 54 - 56)

Bezug: Schwangere mit stat. Aufenthalt, Mehrfachnennungen möglich

01 Familiäre Belastung	139	2,6	8	0,7	90	9,0	33	1,4	8	0,9
02 Früh. eig. schw. Erkrank.	178	3,3	54	4,6	72	7,2	40	1,7	12	1,3
03 Blutungs-/Thromboseneig.	22	0,4	3	0,3	5	0,5	12	0,5	2	0,2
04 Allergie	43	0,8	12	1,0	11	1,1	15	0,6	5	0,5
05 Frühere Bluttransfusionen	5	0,1	4	0,3	1	0,1	0	0,0	0	0,0
06 Bes. psych. Belastung	20	0,4	3	0,3	9	0,9	5	0,2	3	0,3
07 Bes. soz. Belastung	8	0,1	2	0,2	2	0,2	1	0,0	3	0,3
08 Rh-Inkompatibilität	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
09 Diabetes mellitus	59	1,1	26	2,2	8	0,8	24	1,0	1	0,1
10 Adipositas	16	0,3	2	0,2	6	0,6	7	0,3	1	0,1
11 Kleinwuchs	1	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0
12 Skelettanomalien	3	0,1	0	0,0	1	0,1	1	0,0	1	0,1
13 Schwangere < 18 Jahren	7	0,1	0	0,0	2	0,2	2	0,1	3	0,3
14 Schwangere > 35 Jahre	11	0,2	1	0,1	7	0,7	1	0,0	2	0,2
15 Vielgebärende, > 4 Kinder	5	0,1	1	0,1	3	0,3	1	0,0	0	0,0
16 Z.n. Sterilitätsbehandlung	25	0,5	12	1,0	6	0,6	6	0,3	1	0,1
17 Z.n. Frühgeburt	10	0,2	3	0,3	3	0,3	4	0,2	0	0,0
18 Z.n. Mangelgeburt	1	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0
19 Z.n. >= 2 Aborten/Abbr.	30	0,6	13	1,1	6	0,6	7	0,3	4	0,4
20 Totes/geschädigtes Kind	15	0,3	7	0,6	7	0,7	0	0,0	1	0,1
21 Kompl. bei vorhergeh. Entb.	28	0,5	16	1,4	4	0,4	7	0,3	1	0,1
22 Komplik. post partum	2	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,1
23 Z.n. Sectio	84	1,5	36	3,0	28	2,8	15	0,6	5	0,5
24 Z.n. and. Uterus Operat.	12	0,2	6	0,5	4	0,4	1	0,0	1	0,1
25 Rasche Schw.-Folge	11	0,2	2	0,2	5	0,5	3	0,1	1	0,1
26 Andere Besonderheiten	455	8,4	112	9,5	114	11,4	164	7,0	65	7,0
54 Z.n. HELLP	4	0,1	0	0,0	1	0,1	2	0,1	1	0,1
55 Z.n. Eklampsie	1	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0
56 Z.n. Hypertonie	2	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,1	0	0,0



6 Detailstatistik

3 Jetzige Schwangerschaft

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

16 Stationärer Aufenthalt - befundete Indikationen (27 - 53)

Bezug: Schwangere mit stat. Aufenthalt, Mehrfachnennungen möglich

27 Beh. bed. Allgem.-Erkrank.	369	6,8	36	3,0	63	6,3	196	8,4	74	8,0
28 Dauermedikamentation	4	0,1	1	0,1	1	0,1	2	0,1	0	0,0
29 Abusus	15	0,3	7	0,6	0	0,0	6	0,3	2	0,2
30 Bes. psychische Belastung	10	0,2	3	0,3	3	0,3	3	0,1	1	0,1
31 Bes. soziale Belastung	3	0,1	1	0,1	0	0,0	0	0,0	2	0,2
32 Blutungen vor der 28. SSW	481	8,8	94	8,0	77	7,7	207	8,9	103	11,1
33 Blutungen nach der 28. SSW	139	2,6	37	3,1	33	3,3	50	2,1	19	2,0
34 Placenta Praevia	43	0,8	19	1,6	5	0,5	17	0,7	2	0,2
35 Mehrlingsschwangerschaft	102	1,9	50	4,2	16	1,6	31	1,3	5	0,5
36 Hydramnion	13	0,2	7	0,6	2	0,2	3	0,1	1	0,1
37 Oligohydramnie	44	0,8	11	0,9	10	1,0	20	0,9	3	0,3
38 Terminunklarheit	9	0,2	1	0,1	0	0,0	4	0,2	4	0,4
39 Placentainsuffizienz	144	2,6	37	3,1	13	1,3	60	2,6	34	3,7
40 Isthmozervikale Insuffiz.	489	9,0	166	14,0	69	6,9	192	8,2	62	6,7
41 Vorzeitige Wehentätigkeit	1.352	24,8	267	22,6	267	26,8	552	23,6	266	28,6
42 Anämie	59	1,1	32	2,7	4	0,4	21	0,9	2	0,2
43 Harnwegsinfektion	130	2,4	25	2,1	26	2,6	64	2,7	15	1,6
44 Indirekter Coombstest pos.	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
45 Risiko aus and. serol. Bef.	42	0,8	10	0,8	4	0,4	20	0,9	8	0,9
46 Hypertonie (RR > 140/90)	261	4,8	54	4,6	47	4,7	110	4,7	50	5,4
47 Eiweißaussch. > 1 Promille	25	0,5	7	0,6	3	0,3	13	0,6	2	0,2
48 Mittelgrad./schw. Ödeme	59	1,1	8	0,7	8	0,8	29	1,2	14	1,5
49 Hypotonie	15	0,3	4	0,3	5	0,5	5	0,2	1	0,1
50 Gestationsdiabetes	150	2,8	76	6,4	23	2,3	44	1,9	7	0,8
51 Lageanomalie	52	1,0	11	0,9	16	1,6	20	0,9	5	0,5
52 Sonst. Bef. im Ss.-Verl.	1.309	24,0	382	32,3	242	24,3	524	22,4	161	17,3
53 Hyperemesis	150	2,8	29	2,5	31	3,1	50	2,1	40	4,3

17 Aufnahmeart

Bezug: Schwangere

Entbindung in der Klinik bei geplanter Klinikgeburt	33.152	99,2	5.254	99,5	5.670	99,5	13.921	99,2	8.307	98,8
Entbindung in der Klinik bei weitergeleiteter Haus-/Praxisgeburt	176	0,5	10	0,2	7	0,1	76	0,5	83	1,0
Entbindung des Kindes vor Klinikaufnahme	88	0,3	15	0,3	23	0,4	30	0,2	20	0,2

18 Muttermundweite bei Aufnahme

Bezug: Schwangere

Vaginale Entbind. gesamt	25.070	75,0	3.876	73,4	3.619	63,5	10.931	77,9	6.644	79,0
Muttermundweite										
0 cm	2.511	10,0	224	5,7	238	6,5	1.572	14,3	477	7,2
1 - 2 cm	13.416	53,2	2.122	54,1	2.004	55,0	5.579	50,7	3.711	55,7
3 - 4 cm	5.158	20,4	921	23,5	874	24,0	2.074	18,9	1.289	19,4
5 - 6 cm	1.756	7,0	331	8,4	238	6,5	777	7,1	410	6,2
7 - 8 cm	1.058	4,2	168	4,3	155	4,3	478	4,3	257	3,9
9 - 10 cm	799	3,2	150	3,8	123	3,4	351	3,2	175	2,6



6 Detailstatistik

4 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

1 CTG - Kontrolle

Bezug: Kinder

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
CTG - Kontrolle durchgeführt	33.411	98,4	5.428	98,5	5.746	99,0	13.884	97,7	8.353	98,9
Extern	32.810	98,2	5.181	95,5	5.697	99,1	13.627	98,1	8.305	99,4
intermittierend	14.407	43,9	2.408	46,5	3.226	56,6	5.586	41,0	3.187	38,4
kontinuierlich bis Geburt	15.326	46,7	2.133	41,2	1.977	34,7	6.800	49,9	4.416	53,2
kontinuierlich bis Desinfekt.	3.077	9,4	640	12,4	494	8,7	1.241	9,1	702	8,5
Intern	3.064	9,2	867	16,0	334	5,8	1.262	9,1	601	7,2
intermittierend	1.006	32,8	341	39,3	101	30,2	184	14,6	380	63,2
kontinuierlich bis Geburt	1.785	58,3	447	51,6	175	52,4	976	77,3	187	31,1
kontinuierlich bis Desinfekt.	273	8,9	79	9,1	58	17,4	102	8,1	34	5,7

2 Fetalblutanalyse (Base Excess und pH-Wert)

Bezug: Kinder

Blutgasanalyse (Fetalblut)	1.648	4,9	502	9,1	115	2,0	488	3,4	543	6,4
Verwertbare BE Werte	1.486	90,2	475	94,6	110	95,7	399	81,8	502	92,4
positiver Wert	75	5,0	26	5,5	4	3,6	21	5,3	24	4,8
- 4,9 bis 0,0	734	49,4	207	43,6	43	39,1	215	53,9	269	53,6
- 9,9 bis - 5,0	516	34,7	192	40,4	46	41,8	130	32,6	148	29,5
-14,9 bis -10,0	141	9,5	46	9,7	17	15,5	29	7,3	49	9,8
-39,9 bis -15,0	20	1,3	4	0,8	0	0,0	4	1,0	12	2,4
Verwertbare PH Werte	1.589	96,4	501	99,8	113	98,3	446	91,4	529	97,4
6,50 - 6,99	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2
7,00 - 7,09	14	0,9	2	0,4	2	1,8	3	0,7	7	1,3
7,10 - 7,19	114	7,2	32	6,4	8	7,1	29	6,5	45	8,5
7,20 - 7,50	1.460	91,9	467	93,2	103	91,2	414	92,8	476	90,0

3 Entbindungsposition zum Zeitpunkt der Geburt

Bezug: Kinder

Vaginale Entbindungen	25.224	74,3	3.922	71,1	3.645	62,8	10.999	77,4	6.658	78,8
Kreißbett	20.764	82,3	3.505	89,4	3.294	90,4	8.914	81,0	5.051	75,9
Hocker	1.419	5,6	369	9,4	93	2,6	637	5,8	320	4,8
Wassergeburt	595	2,4	22	0,6	83	2,3	207	1,9	283	4,3
andere	1.290	5,1	25	0,6	173	4,7	763	6,9	329	4,9
ohne Angabe	1.156	4,6	1	0,0	2	0,1	478	4,3	675	10,1



6 Detailstatistik

4 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

4 Indikationen zur Geburtseinleitung (60 - 98)

Bezug: Schwangere mit Geburtseinleit. und/oder medik. Cervixreifung; Mehrfachnennungen möglich

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Einleitung/medik. Cervixreif.	7.145	21,4	1.306	24,7	1.163	20,4	2.897	20,7	1.779	21,2
Indikation										
vorzeitiger Blasensprung	1.516	21,2	273	20,9	277	23,8	594	20,5	372	20,9
Terminüberschreitung	1.995	27,9	293	22,4	241	20,7	855	29,5	606	34,1
Fehlbildung	36	0,5	27	2,1	3	0,3	5	0,2	1	0,1
Frühgeburt	38	0,5	2	0,2	6	0,5	25	0,9	5	0,3
Mehrlingsschwangerschaft	100	1,4	35	2,7	23	2,0	30	1,0	12	0,7
Plazentainsuffizienz	232	3,2	43	3,3	28	2,4	106	3,7	55	3,1
Gestose/Eklampsie	378	5,3	67	5,1	67	5,8	143	4,9	101	5,7
RH-Inkompatibilität	4	0,1	3	0,2	1	0,1	0	0,0	0	0,0
Diabetes mellitus	268	3,8	118	9,0	45	3,9	85	2,9	20	1,1
Z.n. Sectio/and. Ut. Operat.	49	0,7	1	0,1	2	0,2	36	1,2	10	0,6
Placenta praevia	3	0,0	2	0,2	1	0,1	0	0,0	0	0,0
vorzeitige Placentalösung	2	0,0	1	0,1	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Sonstige uterine Blutungen	12	0,2	0	0,0	3	0,3	4	0,1	5	0,3
Amnioninf.-Syndrom (V.a.)	12	0,2	0	0,0	1	0,1	4	0,1	7	0,4
Fieber unter der Geburt	4	0,1	1	0,1	1	0,1	0	0,0	2	0,1
Mütterliche Erkrankung	219	3,1	65	5,0	50	4,3	59	2,0	45	2,5
Mangelnde Kooperation	8	0,1	0	0,0	0	0,0	7	0,2	1	0,1
Pathologisches CTG	342	4,8	17	1,3	57	4,9	158	5,5	110	6,2
Grünes Fruchtwasser	22	0,3	2	0,2	0	0,0	11	0,4	9	0,5
Azidose während der Geburt	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Nabelschnurvorfal	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
V.a. sonst. Nabelschnurkomp.	5	0,1	0	0,0	1	0,1	2	0,1	2	0,1
Protrah. Geb. (Eröffn.-Phase)	19	0,3	0	0,0	1	0,1	11	0,4	7	0,4
Protrah. Geb. (Austr.-Phase)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Abs./rel. Missverhältnis	25	0,4	1	0,1	1	0,1	13	0,4	10	0,6
Droh./erfolgte Uterusruptur	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Querlage/Schräglage	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Beckenendlage	43	0,6	4	0,3	5	0,4	23	0,8	11	0,6
Hintere Hinterhauptslage	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vorderhauptslage	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Gesichtslage/Stirnlage	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Tiefer Querstand	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Hoher Geradstand	2	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,1	0	0,0
Sonst. regelwid. Schädellagen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Sonstiges	1.436	20,1	356	27,3	389	33,4	388	13,4	303	17,0
HELLP	22	0,3	7	0,5	1	0,1	9	0,3	5	0,3
Intrauteriner Fruchttod	44	0,6	9	0,7	8	0,7	16	0,6	11	0,6
pathologischer Dopplerbef.	37	0,5	5	0,4	4	0,3	19	0,7	9	0,5
Schulterdystokie	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0

5 Wehenmittel, Tokolytika, Analgetika

Bezug: Schwangere

Wehenmittel sub partu	12.380	37,0	2.070	39,2	1.754	30,8	5.191	37,0	3.365	40,0
Tokolyse sub partu	3.411	10,2	578	10,9	544	9,5	1.468	10,5	821	9,8
Analgetika	11.234	33,6	1.808	34,2	1.835	32,2	4.481	31,9	3.110	37,0
Akupunktur	1.968	5,9	232	4,4	223	3,9	832	5,9	681	8,1
Alternative Methoden	3.809	11,4	725	13,7	689	12,1	1.180	8,4	1.215	14,4



6 Detailstatistik

4 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

6 OP Indikation - Sectio (60 - 98)

Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sectio gesamt	7.680	23,0	1.403	26,6	1.421	24,9	3.093	22,1	1.763	21,0
Indikation										
vorzeitiger Blasensprung	803	10,5	214	15,3	163	11,5	294	9,5	132	7,5
Terminüberschreitung	390	5,1	36	2,6	29	2,0	197	6,4	128	7,3
Fehlbildung	58	0,8	51	3,6	2	0,1	5	0,2	0	0,0
Frühgeburt	651	8,5	364	25,9	99	7,0	170	5,5	18	1,0
Mehrlingsschwangerschaft	324	4,2	160	11,4	58	4,1	87	2,8	19	1,1
Plazentainsuffizienz	280	3,6	77	5,5	39	2,7	119	3,8	45	2,6
Gestose/Eklampsie	350	4,6	94	6,7	58	4,1	137	4,4	61	3,5
RH-Inkompatibilität	2	0,0	0	0,0	1	0,1	1	0,0	0	0,0
Diabetes mellitus	91	1,2	45	3,2	13	0,9	29	0,9	4	0,2
Z.n. Sectio/and. Ut.-Op..	1.465	19,1	321	22,9	259	18,2	584	18,9	301	17,1
Placenta praevia	115	1,5	42	3,0	21	1,5	40	1,3	12	0,7
vorzeitige Placentalösung	133	1,7	26	1,9	33	2,3	57	1,8	17	1,0
Sonstige uterine Blutungen	91	1,2	33	2,4	24	1,7	28	0,9	6	0,3
Amnioninf.-Syndrom (V.a.)	138	1,8	30	2,1	35	2,5	45	1,5	28	1,6
Fieber unter der Geburt	41	0,5	5	0,4	9	0,6	18	0,6	9	0,5
Mütterliche Erkrankung	481	6,3	145	10,3	97	6,8	155	5,0	84	4,8
Mangelnde Kooperat. d. Mutter	81	1,1	5	0,4	14	1,0	52	1,7	10	0,6
Pathologisches CTG	1.897	24,7	332	23,7	329	23,2	777	25,1	459	26,0
Grünes Fruchtwasser	381	5,0	85	6,1	65	4,6	136	4,4	95	5,4
Azidose während der Geburt	72	0,9	55	3,9	5	0,4	5	0,2	7	0,4
Nabelschnurvorfall	23	0,3	6	0,4	5	0,4	7	0,2	5	0,3
V.a. sonst. Nabelschnurkomp.	185	2,4	25	1,8	41	2,9	76	2,5	43	2,4
Protrah. Geb. (Eröffn.-Phase)	852	11,1	101	7,2	108	7,6	357	11,5	286	16,2
Protrah. Geb. (Austr.-Phase)	349	4,5	75	5,3	27	1,9	146	4,7	101	5,7
Abs./rel. Missverhältnis	1.134	14,8	92	6,6	152	10,7	551	17,8	339	19,2
Droh./erfolgte Uterusruptur	86	1,1	19	1,4	6	0,4	39	1,3	22	1,2
Querlage/Schräglage	119	1,5	32	2,3	28	2,0	40	1,3	19	1,1
Beckenendlage	1.463	19,0	325	23,2	258	18,2	575	18,6	305	17,3
Hintere Hinterhauptslage	93	1,2	9	0,6	17	1,2	43	1,4	24	1,4
Vorderhauptslage	30	0,4	7	0,5	9	0,6	10	0,3	4	0,2
Gesichtslage/Stirnlage	33	0,4	3	0,2	5	0,4	14	0,5	11	0,6
Tiefer Querstand	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Hoher Geradstand	282	3,7	33	2,4	32	2,3	150	4,9	67	3,8
Sonst. regelwid. Schädellagen	148	1,9	6	0,4	21	1,5	71	2,3	50	2,8
Sonstiges	1.002	13,0	204	14,5	316	22,2	310	10,0	172	9,8
HELLP	82	1,1	23	1,6	16	1,1	28	0,9	15	0,9
Intrauteriner Fruchttod	6	0,1	3	0,2	1	0,1	2	0,1	0	0,0
pathologischer Dopplerbef.	134	1,7	72	5,1	36	2,5	21	0,7	5	0,3
Schulterdystokie	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0



6 Detailstatistik

4 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

7 OP Indikation - vaginal-operativ (60 - 98)

Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Vag.-operat. Entbind. gesamt	1.867	5,6	306	5,8	299	5,2	752	5,4	510	6,1
Indikation										
Vorzeitiger Blasensprung	76	4,1	24	7,8	16	5,4	20	2,7	16	3,1
Terminüberschreitung	63	3,4	8	2,6	7	2,3	27	3,6	21	4,1
Fehlbildung	3	0,2	3	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Frühgeburt	26	1,4	8	2,6	7	2,3	9	1,2	2	0,4
Mehrlingsschwangerschaft	5	0,3	3	1,0	1	0,3	1	0,1	0	0,0
Plazentainsuffizienz	6	0,3	2	0,7	1	0,3	2	0,3	1	0,2
Gestose/Eklampsie	9	0,5	3	1,0	2	0,7	2	0,3	2	0,4
RH-Inkompatibilität	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Diabetes mellitus	3	0,2	2	0,7	0	0,0	0	0,0	1	0,2
Z.n. Sectio/and. Ut.-Op.	16	0,9	1	0,3	2	0,7	9	1,2	4	0,8
Placenta praevia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vorzeitige Placentalösung	3	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,6
Sonstige uterine Blutungen	6	0,3	0	0,0	1	0,3	3	0,4	2	0,4
Amnioninf.-Syndrom (V.a.)	5	0,3	0	0,0	0	0,0	1	0,1	4	0,8
Fieber unter der Geburt	7	0,4	1	0,3	1	0,3	3	0,4	2	0,4
Mütterliche Erkrankung	19	1,0	4	1,3	3	1,0	11	1,5	1	0,2
Mangelnde Kooperation	43	2,3	10	3,3	3	1,0	25	3,3	5	1,0
Pathologisches CTG	1.102	59,0	192	62,7	180	60,2	430	57,2	300	58,8
Grünes Fruchtwasser	114	6,1	28	9,2	25	8,4	32	4,3	29	5,7
Azidose während der Geburt	83	4,4	59	19,3	0	0,0	5	0,7	19	3,7
Nabelschnurvorfall	1	0,1	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0
V.a. sonst. Nabelschnurkomp.	90	4,8	17	5,6	24	8,0	23	3,1	26	5,1
Protrah. Geb. (Eröffn.-Phase)	25	1,3	1	0,3	7	2,3	9	1,2	8	1,6
Protrah. Geb. (Austr.-Phase)	719	38,5	115	37,6	86	28,8	295	39,2	223	43,7
Abs./rel. Missverhältnis	1	0,1	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0
Droh./erfolgte Uterusruptur	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Querlage/Schräglage	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Beckenendlage	86	4,6	20	6,5	1	0,3	33	4,4	32	6,3
Hintere Hinterhauptslage	86	4,6	12	3,9	14	4,7	36	4,8	24	4,7
Vorderhauptslage	32	1,7	11	3,6	1	0,3	11	1,5	9	1,8
Gesichtslage/Stirnlage	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tiefer Querstand	4	0,2	2	0,7	0	0,0	1	0,1	1	0,2
Hoher Geradstand	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Sonst. regelwid. Schädellagen	15	0,8	0	0,0	6	2,0	7	0,9	2	0,4
Sonstiges	205	11,0	38	12,4	74	24,7	60	8,0	33	6,5
HELLP	1	0,1	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Intrauteriner Fruchttod	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2
pathologischer Dopplerbef.	1	0,1	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0
Schulterdystokie	5	0,3	4	1,3	0	0,0	1	0,1	0	0,0



6 Detailstatistik

4 Entbindung

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

8 Vorzeitiger Blasensprung (vor Wehenbeginn)

Bezug: Schwangere

Vorz. Blasensprung gesamt	7.130	21,3	1.244	23,6	1.350	23,7	2.823	20,1	1.713	20,4
Anzahl Stunden vor Wehenbeginn										
bis 12 Std.	5.108	70,8	840	65,7	958	69,7	2.141	75,3	1.169	68,2
13 - 24 Std.	1.323	18,3	236	18,5	243	17,7	485	17,0	359	20,9
25 - 48 Std.	541	7,5	99	7,7	128	9,3	153	5,4	161	9,4
über 48 Std.	242	3,4	104	8,1	46	3,3	66	2,3	26	1,5

9 Lage des Kindes

Bezug: Kinder

Regelrechte Schädellage	29.940	88,1	4.716	85,5	5.104	87,9	12.572	88,5	7.548	89,3
Regelwidrige Schädellage	1.861	5,5	227	4,1	338	5,8	811	5,7	485	5,7
Beckenendlage	1.917	5,6	497	9,0	318	5,5	714	5,0	388	4,6
Querlage	213	0,6	73	1,3	43	0,7	74	0,5	23	0,3
ohne Angabe	39	0,1	0	0,0	1	0,0	33	0,2	5	0,1



6 Detailstatistik

4 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

10 Geburtsrisiken (60 - 98)

Bezug: Kinder, Mehrfachnennungen möglich

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Mindestens ein Geburtsrisiko	25.242	74,3	4.696	85,2	4.623	79,7	10.214	71,9	5.709	67,6
Vorzeitiger Blasensprung	6.919	20,4	1.374	24,9	1.463	25,2	2.665	18,8	1.417	16,8
Terminüberschreitung	4.301	12,7	516	9,4	473	8,2	2.147	15,1	1.165	13,8
Fehlbildung	148	0,4	114	2,1	11	0,2	19	0,1	4	0,0
Frühgeburt	1.960	5,8	827	15,0	335	5,8	644	4,5	154	1,8
Mehrlingsschwangerschaft	1.093	3,2	460	8,3	208	3,6	350	2,5	75	0,9
Plazentainsuffizienz	726	2,1	173	3,1	122	2,1	306	2,2	125	1,5
Gestose/Eklampsie	969	2,9	190	3,4	193	3,3	391	2,8	195	2,3
RH-Inkompatibilität	188	0,6	177	3,2	3	0,1	6	0,0	2	0,0
Diabetes mellitus	498	1,5	206	3,7	84	1,4	171	1,2	37	0,4
Z.n. Sectio/and. Ut. Operat.	3.611	10,6	958	17,4	578	10,0	1.302	9,2	773	9,1
Placenta praevia	136	0,4	49	0,9	28	0,5	43	0,3	16	0,2
Vorzeitige Placentalösung	159	0,5	36	0,7	36	0,6	62	0,4	25	0,3
Sonstige uterine Blutungen	213	0,6	61	1,1	42	0,7	83	0,6	27	0,3
Amnioninf.-Syndrom (V.a.)	208	0,6	43	0,8	44	0,8	76	0,5	45	0,5
Fieber unter der Geburt	96	0,3	11	0,2	11	0,2	54	0,4	20	0,2
Mütterliche Erkrankung	1.611	4,7	426	7,7	483	8,3	481	3,4	221	2,6
Mangelnde Kooperation	223	0,7	38	0,7	36	0,6	118	0,8	31	0,4
Pathologisches CTG	4.907	14,4	1.057	19,2	1.005	17,3	1.821	12,8	1.024	12,1
Grünes Fruchtwasser	2.924	8,6	583	10,6	582	10,0	1.030	7,3	729	8,6
Azidose während der Geburt	363	1,1	322	5,8	3	0,1	10	0,1	28	0,3
Nabelschnurvorfall	36	0,1	9	0,2	5	0,1	12	0,1	10	0,1
V.a. sonst. Nabelschnurkomp.	2.711	8,0	325	5,9	684	11,8	1.321	9,3	381	4,5
Protrah. Geb. (Eröffn.-Phase)	871	2,6	92	1,7	135	2,3	338	2,4	306	3,6
Protrah. Geb. (Austr.-Phase)	1.149	3,4	170	3,1	161	2,8	449	3,2	369	4,4
Abs./rel. Missverhältnis	1.058	3,1	97	1,8	155	2,7	499	3,5	307	3,6
Droh./erfolgte Uterusruptur	84	0,2	20	0,4	8	0,1	35	0,2	21	0,2
Querlage/Schräglage	269	0,8	104	1,9	51	0,9	88	0,6	26	0,3
Beckenendlage	2.018	5,9	571	10,4	341	5,9	718	5,1	388	4,6
Hintere Hinterhauptslage	875	2,6	101	1,8	166	2,9	384	2,7	224	2,7
Vorderhauptslage	306	0,9	73	1,3	74	1,3	96	0,7	63	0,7
Gesichtslage/Stirnslage	51	0,2	7	0,1	7	0,1	23	0,2	14	0,2
Tiefer Querstand	23	0,1	5	0,1	6	0,1	5	0,0	7	0,1
Hoher Geradstand	302	0,9	39	0,7	41	0,7	153	1,1	69	0,8
Sonst. regelwid. Schädellagen	326	1,0	11	0,2	54	0,9	156	1,1	105	1,2
Sonstiges	3.813	11,2	725	13,2	1.464	25,2	1.013	7,1	611	7,2
HELLP	121	0,4	40	0,7	19	0,3	41	0,3	21	0,2
Intrauteriner Fruchttod	63	0,2	19	0,3	7	0,1	22	0,2	15	0,2
pathologischer Dopplerbefund	238	0,7	111	2,0	56	1,0	49	0,3	22	0,3
Schulterdystokie	74	0,2	15	0,3	7	0,1	30	0,2	22	0,3



6 Detailstatistik

4 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

11 Strukturmerkmale

Bezug: Kinder

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sectio	8.074	23,8	1.591	28,9	1.493	25,7	3.202	22,5	1.788	21,2
OP-Pflege anwesend	7.702	95,4	1.584	99,6	1.490	99,8	3.017	94,2	1.611	90,1
mit Examen	7.676	99,7	1.583	99,9	1.484	99,6	3.000	99,4	1.609	99,9
ohne Examen	26	0,3	1	0,1	6	0,4	17	0,6	2	0,1
Hebamme anwesend	33.804	99,5	5.506	99,9	5.797	99,9	14.064	99,0	8.437	99,9
Klinikhebamme	31.009	91,7	5.389	97,9	5.743	99,1	11.998	85,3	7.879	93,4
externe Hebamme	2.795	8,3	117	2,1	54	0,9	2.066	14,7	558	6,6
Facharzt Gyn./Gebh. anwes.	25.266	74,4	3.815	69,2	4.995	86,1	10.209	71,9	6.247	73,9
Ass. i. FA Weiterbild. anwes.	18.403	54,2	3.873	70,3	3.522	60,7	6.972	49,1	4.036	47,8
Pädiater anwesend vor Geburt	13.157	38,7	2.999	54,4	2.997	51,6	5.667	39,9	1.494	17,7
Pädiater anwesend nach Geburt	9.608	73,0	2.432	81,1	2.042	68,1	4.178	73,7	956	64,0
Pädiater anwesend nach Geburt	3.549	27,0	567	18,9	955	31,9	1.489	26,3	538	36,0
U2-Untersuchung durchgeführt	27.893	82,1	3.770	68,4	5.148	88,7	11.575	81,5	7.400	87,6

12 Geburtsdauer

Bezug: Kinder

Vaginale Entbindungen	25.224	74,3	3.922	71,1	3.645	62,8	10.999	77,4	6.658	78,8
Geburtsdauer										
01 - 02 Std.	3.022	12,0	376	9,6	505	13,9	1.289	11,7	852	12,8
03 - 06 Std.	12.863	51,0	2.041	52,0	1.990	54,6	5.458	49,6	3.374	50,7
07 - 11 Std.	6.964	27,6	1.193	30,4	949	26,0	3.063	27,8	1.759	26,4
12 - 18 Std.	1.479	5,9	278	7,1	182	5,0	612	5,6	407	6,1
über 18 Std.	135	0,5	24	0,6	10	0,3	61	0,6	40	0,6
ohne Angabe	761	3,0	10	0,3	9	0,2	516	4,7	226	3,4
Aktive Pressperiode										
01 - 10 Min.	17.835	70,7	3.066	78,2	3.044	83,5	7.419	67,5	4.306	64,7
11 - 20 Min.	4.384	17,4	567	14,5	395	10,8	1.881	17,1	1.541	23,1
21 - 30 Min.	1.005	4,0	146	3,7	62	1,7	449	4,1	348	5,2
31 - 40 Min.	329	1,3	74	1,9	47	1,3	117	1,1	91	1,4
über 40 Min.	254	1,0	29	0,7	40	1,1	93	0,8	92	1,4
ohne Angabe	1.417	5,6	40	1,0	57	1,6	1.040	9,5	280	4,2



6 Detailstatistik

5 Kind

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen										
1 Geschlecht										
<i>Bezug: Kinder</i>										
Männlich	17.542	51,6	2.822	51,2	3.008	51,8	7.349	51,7	4.363	51,6
Weiblich	16.428	48,4	2.691	48,8	2.796	48,2	6.855	48,3	4.086	48,4
2 Körperlänge										
<i>Bezug: Kinder</i>										
unter 40 cm	337	1,0	241	4,4	41	0,7	38	0,3	17	0,2
40 - 44 cm	782	2,3	371	6,7	174	3,0	201	1,4	36	0,4
45 - 49 cm	11.096	32,7	2.117	38,4	2.372	40,9	4.190	29,5	2.417	28,6
50 - 54 cm	20.388	60,0	2.669	48,4	3.106	53,5	9.044	63,7	5.569	65,9
55 und mehr	1.224	3,6	103	1,9	105	1,8	700	4,9	316	3,7
ohne Angabe	143	0,4	12	0,2	6	0,1	31	0,2	94	1,1
3 Kopfumfang										
<i>Bezug: Kinder</i>										
unter 31,0 cm	756	2,2	463	8,4	131	2,3	140	1,0	22	0,3
31,0 - 32,9 cm	2.237	6,6	507	9,2	483	8,3	855	6,0	392	4,6
33,0 - 34,9 cm	11.517	33,9	1.797	32,6	2.102	36,2	4.745	33,4	2.873	34,0
35,0 - 36,9 cm	15.614	46,0	2.221	40,3	2.509	43,2	6.741	47,5	4.143	49,0
37,0 und mehr	3.578	10,5	497	9,0	558	9,6	1.591	11,2	932	11,0
ohne Angabe	268	0,8	28	0,5	21	0,4	132	0,9	87	1,0
4 Apgar (1 Minute)										
<i>Bezug: Lebendgeborene Kinder</i>										
0	32	0,1	9	0,2	7	0,1	12	0,1	4	0,0
1 - 4	479	1,4	156	2,8	89	1,5	158	1,1	76	0,9
5 - 7	2.346	6,9	729	13,3	377	6,5	748	5,3	492	5,8
8 - 10	30.966	91,4	4.588	83,6	5.305	91,6	13.235	93,4	7.838	92,9
ohne Angabe	62	0,2	5	0,1	13	0,2	21	0,1	23	0,3
5 Apgar (5 Minuten)										
<i>Bezug: Lebendgeborene Kinder</i>										
0	14	0,0	2	0,0	5	0,1	3	0,0	4	0,0
1 - 4	94	0,3	40	0,7	11	0,2	29	0,2	14	0,2
5 - 7	771	2,3	327	6,0	136	2,3	226	1,6	82	1,0
8 - 10	32.942	97,2	5.113	93,2	5.626	97,2	13.894	98,0	8.309	98,5
ohne Angabe	64	0,2	5	0,1	13	0,2	22	0,2	24	0,3
6 Apgar (10 Minuten)										
<i>Bezug: Lebendgeborene Kinder</i>										
0	25	0,1	3	0,1	5	0,1	11	0,1	6	0,1
1 - 4	27	0,1	12	0,2	3	0,1	11	0,1	1	0,0
5 - 7	232	0,7	119	2,2	27	0,5	67	0,5	19	0,2
8 - 10	33.542	99,0	5.350	97,5	5.744	99,2	14.065	99,2	8.383	99,4
ohne Angabe	59	0,2	3	0,1	12	0,2	20	0,1	24	0,3



6 Detailstatistik

5 Kind

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

7 Blutgasanalyse (Base Excess und pH-Wert aus der Nabelschnurarterie)

Bezug: Lebendgeborene Kinder

Blutgasanalyse	33.504	98,9	5.399	98,4	5.760	99,5	14.001	98,8	8.344	98,9
Verwertbare BE Werte	33.003	98,5	5.278	97,8	5.748	99,8	13.748	98,2	8.229	98,6
positiver Wert	1.903	5,8	237	4,5	473	8,2	708	5,2	485	5,9
- 4,9 bis 0,0	19.364	58,7	2.956	56,0	3.422	59,5	7.953	57,8	5.033	61,2
- 9,9 bis - 5,0	10.024	30,4	1.735	32,9	1.634	28,4	4.370	31,8	2.285	27,8
-14,9 bis -10,0	1.502	4,6	311	5,9	193	3,4	632	4,6	366	4,4
-39,9 bis -15,0	210	0,6	39	0,7	26	0,5	85	0,6	60	0,7
Verwertbare pH Werte	33.453	99,8	5.395	99,9	5.754	99,9	13.975	99,8	8.329	99,8
6,50 - 6,99	100	0,3	30	0,6	12	0,2	42	0,3	16	0,2
7,00 - 7,09	447	1,3	102	1,9	52	0,9	167	1,2	126	1,5
7,10 - 7,19	3.404	10,2	729	13,5	411	7,1	1.438	10,3	826	9,9
7,20 - 7,50	29.502	88,2	4.534	84,0	5.279	91,7	12.328	88,2	7.361	88,4

8 Reanimation

Bezug: Lebendgeborene Kinder

Reanimation (ohne O2-Anreicherung)	1.601	4,7	598	10,9	338	5,8	386	2,7	279	3,3
Intubation	376	23,4	270	45,1	46	13,6	43	11,1	17	6,0
Volumensubstitution	446	27,8	181	30,2	150	44,4	52	13,4	63	22,3
Pufferung	101	6,3	57	9,5	7	2,1	24	6,2	13	4,6
Maskenbeatmung	1.282	79,8	395	65,9	299	88,5	345	88,9	243	86,2
O2-Anreicherung	3.035	8,9	969	17,6	321	5,5	902	6,4	843	10,0



6 Detailstatistik

6 Mutter/Wochenbett

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

1 Geburtsverletzungen bei vaginalen Entbindungen

Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich

Vaginale Entbindungen gesamt	25.070	75,0	3.876	73,4	3.619	63,5	10.931	77,9	6.644	79,0
Dammriss	6.826	27,2	1.144	29,5	779	21,5	3.027	27,7	1.876	28,2
Grad I	4.223	61,9	651	56,9	523	67,1	1.977	65,3	1.072	57,1
Grad II	2.412	35,3	454	39,7	222	28,5	978	32,3	758	40,4
Grad III	177	2,6	36	3,1	31	4,0	65	2,1	45	2,4
Grad IV	14	0,2	3	0,3	3	0,4	7	0,2	1	0,1
And. Weichteilverletzungen	5.837	23,3	930	24,0	1.026	28,4	2.179	19,9	1.702	25,6
Zervixriss	188	3,2	40	4,3	44	4,3	60	2,8	44	2,6
Scheidenriss	4.145	71,0	706	75,9	758	73,9	1.465	67,2	1.216	71,4
Labien-/Klitorisriss	2.601	44,6	365	39,2	441	43,0	1.026	47,1	769	45,2
Parakolp. Hämatom	23	0,4	1	0,1	5	0,5	7	0,3	10	0,6

2 Komplikationen im Wochenbett nach vaginalen Entbindungen

Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich

Vaginale Entbindungen gesamt	25.070	75,0	3.876	73,4	3.619	63,5	10.931	77,9	6.644	79,0
Blutung über 1000 ml	354	1,4	59	1,5	39	1,1	130	1,2	126	1,9
Rev. bed. Wundheilungsstör.	17	0,1	0	0,0	2	0,1	11	0,1	4	0,1
Hysterektomie	10	0,0	1	0,0	2	0,1	3	0,0	4	0,1
Eklampsie	5	0,0	3	0,1	0	0,0	2	0,0	0	0,0
Sepsis	1	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Fieber	32	0,1	3	0,1	5	0,1	15	0,1	9	0,1
Anämie	3.425	13,7	620	16,0	526	14,5	1.419	13,0	860	12,9

3 Komplikationen im Wochenbett nach Sectiones

Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich

Section gesamt	7.680	23,0	1.403	26,6	1.421	24,9	3.093	22,1	1.763	21,0
Blutung über 1000 ml	169	2,2	59	4,2	35	2,5	51	1,6	24	1,4
Rev. bed. Wundheilungsstör.	23	0,3	3	0,2	6	0,4	7	0,2	7	0,4
Hysterektomie	36	0,5	3	0,2	5	0,4	22	0,7	6	0,3
Eklampsie	17	0,2	7	0,5	6	0,4	3	0,1	1	0,1
Sepsis	7	0,1	2	0,1	3	0,2	1	0,0	1	0,1
Fieber	38	0,5	3	0,2	13	0,9	12	0,4	10	0,6
Anämie	1.618	21,1	334	23,8	302	21,3	618	20,0	364	20,6



6 Detailstatistik

6 Mutter/Wochenbett

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

4 Allgemeine behandlungsbedürftige Komplikationen nach vaginalen Entbindungen

Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich

Vaginale Entbindungen gesamt	25.070	75,0	3.876	73,4	3.619	63,5	10.931	77,9	6.644	79,0
Schwangere mit Komplikation	235	0,9	60	1,5	51	1,4	77	0,7	47	0,7
Pneumonie	1	0,4	0	0,0	0	0,0	1	1,3	0	0,0
Kardio/vaskuläre Komplikation	15	6,4	9	15,0	0	0,0	2	2,6	4	8,5
Thrombosen	3	1,3	1	1,7	1	2,0	1	1,3	0	0,0
Lungenembolie	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,1
Harnwegsinfekt	10	4,3	3	5,0	1	2,0	4	5,2	2	4,3
Wundinfekt./Abszessbild.	2	0,9	1	1,7	0	0,0	1	1,3	0	0,0
Wundhämatom/Nachblutung	50	21,3	5	8,3	7	13,7	19	24,7	19	40,4
sonstige Komplikation	165	70,2	51	85,0	43	84,3	49	63,6	22	46,8

5 Allgemeine behandlungsbedürftige Komplikationen nach Sectiones

Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich

Sectiones gesamt	7.680	23,0	1.403	26,6	1.421	24,9	3.093	22,1	1.763	21,0
Schwangere mit Komplikation	207	2,7	52	3,7	57	4,0	76	2,5	22	1,2
Pneumonie	2	1,0	1	1,9	0	0,0	1	1,3	0	0,0
Kardio/vaskuläre Komplikation	31	15,0	16	30,8	3	5,3	9	11,8	3	13,6
Thrombosen	4	1,9	0	0,0	1	1,8	3	3,9	0	0,0
Lungenembolie	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,5
Harnwegsinfekt	25	12,1	2	3,8	7	12,3	16	21,1	0	0,0
Wundinfekt./Abszessbild.	14	6,8	0	0,0	5	8,8	4	5,3	5	22,7
Wundhämatom/Nachblutung	31	15,0	4	7,7	8	14,0	14	18,4	5	22,7
sonstige Komplikation	123	59,4	42	80,8	40	70,2	31	40,8	10	45,5



6 Detailstatistik

6 Mutter/Wochenbett

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

6 Wochenbetttage (Mittelwert)

Bezug: Schwangere

Entlassung am

	gesamt		Perinatalzentr. Level 1		Perinatalzentr. Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Wochenbetttag 0	989	3,0	222	4,2	128	2,2	381	2,7	258	3,1
Wochenbetttag 1	1.083	3,2	245	4,6	132	2,3	394	2,8	312	3,7
Wochenbetttag 2	2.456	7,4	325	6,2	484	8,5	981	7,0	666	7,9
Wochenbetttag 3	11.164	33,4	1.860	35,2	2.091	36,7	4.670	33,3	2.543	30,2
Wochenbetttag 4	8.428	25,2	1.299	24,6	1.330	23,3	3.562	25,4	2.237	26,6
Wochenbetttag 5	4.842	14,5	896	17,0	716	12,6	1.988	14,2	1.242	14,8
Wochenbetttag 6	2.575	7,7	259	4,9	603	10,6	1.043	7,4	670	8,0
ab Wochenbetttag 7	1.879	5,6	173	3,3	216	3,8	1.008	7,2	482	5,7
Wochenbetttage (Mittelwert)	3,8		3,6		3,8		3,9		4	

7 Wochenbetttage (Mittelwert) - vaginale Entbindungen

Bezug: Schwangere

Entlassung am

Wochenbetttag 0	968	3,9	220	5,7	116	3,2	379	3,5	253	3,8
Wochenbetttag 1	1.066	4,3	244	6,3	124	3,4	390	3,6	308	4,6
Wochenbetttag 2	2.327	9,3	321	8,3	389	10,7	966	8,8	651	9,8
Wochenbetttag 3	10.649	42,5	1.819	46,9	1.708	47,2	4.607	42,1	2.515	37,9
Wochenbetttag 4	7.118	28,4	989	25,5	1.003	27,7	3.060	28,0	2.066	31,1
Wochenbetttag 5	2.051	8,2	160	4,1	206	5,7	1.111	10,2	574	8,6
Wochenbetttag 6	484	1,9	55	1,4	48	1,3	239	2,2	142	2,1
ab Wochenbetttag 7	407	1,6	68	1,8	25	0,7	179	1,6	135	2,0
Wochenbetttage (Mittelwert)	3,3		3,1		3,2		3,4		3	

8 Wochenbetttage (Mittelwert) - Sectiones

Bezug: Schwangere

Entlassung am

Wochenbetttag 0	10	0,1	2	0,1	1	0,1	2	0,1	5	0,3
Wochenbetttag 1	8	0,1	1	0,1	0	0,0	4	0,1	3	0,2
Wochenbetttag 2	43	0,6	4	0,3	10	0,7	15	0,5	14	0,8
Wochenbetttag 3	177	2,3	41	2,9	45	3,2	63	2,0	28	1,6
Wochenbetttag 4	1.141	14,9	310	22,1	160	11,3	500	16,2	171	9,7
Wochenbetttag 5	2.768	36,0	736	52,5	488	34,3	877	28,4	667	37,8
Wochenbetttag 6	2.071	27,0	204	14,5	536	37,7	803	26,0	528	29,9
ab Wochenbetttag 7	1.462	19,0	105	7,5	181	12,7	829	26,8	347	19,7
Wochenbetttage (Mittelwert)	5,6		5,2		5,6		5,7		6	




7 Grafiken

1 Geburtsdauer/Zeitpunkt

1 Geburtsdauer in Stunden

vaginale Entbindungen



2 sekundäre Sectiones im Tagesverlauf

Uhrzeit in Stunden

