

Auswertung 2017 Geburtshilfe (16/1)

Sachsen gesamt

Teilnehmende Krankenhäuser: 43
Anzahl Datensätze gesamt: 36.216
Datensatzversion: 16/1 2017
Datenbankstand: 01.03.2018

Impressum:

Datenverarbeitung und Druck

Projektgeschäftsstelle Qualitätssicherung
bei der Sächsischen Landesärztekammer
Schützenhöhe 16
01099 Dresden
E-Mail: mail@qs-sachsen.de

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme / Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Die Auswertungen wurden erstellt unter Verwendung von bundeseinheitlichen Rechenregeln des IQTIG, Berlin © 2018.

Einführung

Die Auswertung Geburtshilfe fasst die Daten des Erfassungsjahres 2017 zusammen, die für das Verfahren der externen stationären Qualitätssicherung für den Leistungsbereich Geburtshilfe in sächsischen geburtshilflichen Einrichtungen erhoben wurden.

Der Bericht gibt einen Überblick über die gesundheitliche Lage schwangerer und gebärender Frauen sowie ihrer neugeborenen Kinder und über die Qualität der Versorgung in sächsischen Krankenhäusern.

Die Daten wurden auf der Grundlage der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 136 Abs. 1 SGB V in Verbindung mit § 135a SGB V über Maßnahmen der Qualitätssicherung für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser (QSKH-RL) erhoben und ausgewertet.

Einbezogen wurden alle Geburten in sächsischen Krankenhäusern mit Datum der Aufnahme der Schwangeren zur Entbindung im Erfassungsjahr 2017 und Entlassung der Mutter vor dem 01.02.2018.

Alle Informationen zum gültigen Datensatz, den Ausfüllhinweisen und zum QS-Filter befinden sich auf der Homepage des IQTIG unter www.iqtig.org.

Vollzähligkeit

In die diesjährige Statistik fließen die Daten aus 43 sächsischen geburtshilflichen Abteilungen / Einrichtungen ein.

Es wurden alle Datensätze ausgewertet, die vor dem 01.03.2018 bei der Projektgeschäftsstelle Qualitätssicherung eingingen.

Die Vollzähligkeit der Daten wurde durch den Soll/Ist-Abgleich mit der Sollstatistik überprüft.

Im Erfassungsjahr 2017 wurden 11 Fälle als Minimaldatensatz dokumentiert.

Ein Minimaldatensatz soll dann ausgefüllt werden, wenn ein Fall durch den QS-Filter als dokumentationspflichtig ausgelöst wird, obwohl er für die Dokumentation im entsprechenden Leistungsbereich nicht geeignet ist. Dies trifft im Leistungsbereich Geburtshilfe für medizinisch induzierte Schwangerschaftsabbrüche und für anonyme Geburten zu.

Hinweise zur Auswertung

Eingerückte Zeilen bedeuten, dass sich die Prozentangaben auf das in den jeweils übergeordneten Zeilen genannte Kollektiv beziehen.

Auf- und Abrundungen:

Im Allgemeinen ist ohne Berücksichtigung der Endsumme auf- bzw. abgerundet worden. Deshalb können sich bei der Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen in der Endsumme zum Gesamtwert ergeben.

Für die Bildung von Vergleichskollektiven wurde das Stufenkonzept der Qualitätssicherungs-Richtlinien Früh- und Reifgeborene des Gemeinsamen Bundesausschusses zugrunde gelegt. Lag eine aktuelle Vereinbarung nicht vor, wurde die letzte verfügbare Einstufung verwendet.

In allen Übersichten werden ein Gesamtwert für Sachsen, der Wert der eigenen Einrichtung (nur in Klinikauswertungen) und der Wert eines Vergleichskollektives strukturähnlicher Häuser (nur in Klinikauswertungen) dargestellt. In der Landesauswertung wird in allen Übersichten der Basisstatistik das Ergebnis des Gesamtkollektives (alle sächsischen Einrichtungen) den Vergleichskollektiven strukturähnlicher Häuser gegenübergestellt.

Es werden die Ergebnisse für Qualitätsindikatoren dargestellt, die bundesweit einheitlich festgelegt worden sind mit Ausnahme der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren. Enthält ein Qualitätsindikator im Titel die Bezeichnung (Sachsen), wurden die Rechenregeln in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Perinatalogie/Neonatalogie angepasst.

Die Berechnung der Vorjahresergebnisse erfolgt mit den Rechenregeln des Jahres 2017. Dadurch können Abweichungen gegenüber den Angaben in der Auswertung des Vorjahres auftreten.


Die Ergebnisse der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren wurden gesondert sowohl quartalsweise als auch als Jahresauswertung zur Verfügung gestellt.

Den beteiligten sächsischen Kliniken danken wir für die konstruktive Zusammenarbeit.

Abkürzungsverzeichnis

Ass. in FA-Weiterbild.	Assistenzarzt in Facharztweiterbildung
BE	Base Excess
BMI	Body-Mass-Index
CTG	Kardiotokografie
E-E-Zeit	Entscheidungs-Entwicklungs-Zeit
EP	Eröffnungsperiode
Gebh.	Geburtshelfer
Gyn	Gynäkologie
ICD	International Classification of Diseases
ITN	Intubationsnarkose
IUFT	intrauteriner Fruchttod
i.v.	intravenös
medik.	medikamentös
O2	Sauerstoff
OP	Operation
pH	potentia hydrogenii
PNZ	Perinatalzentrum
revisionsbed.	revisionsbedürftig
Rh	Rhesusfaktor
SSW	Schwangerschaftswoche
stat.	stationär
V.a.	Verdacht auf
Wundheilungsstör.	Wundheilungsstörung
Zervixreif.	Zervixreifung
Z.n.	Zustand nach

Algorithmus zur Berechnung des Gestationsalters



- ET Errechneter Geburtstermin
- GA Gestationsalter
- GD Geburtsdatum
- S 38 Schwangerschaftsrisiko 38 - Terminunklarheit
- TZ Tragzeit nach klinischem Befund

Inhaltsverzeichnis

1 Kurzstatistik

1 Übersicht

- 1 Schwangere
- 2 Schwangerschaftsvorsorge
- 3 Schwangerschaftsrisiken
- 4 Geburtsrisiken
- 5 Klinisch-geburtshilfliche Maßnahmen
- 6 Frühgeburt/Management
- 7 Entbindungsmodus
- 8 Mütterliche Komplikationen
- 9 Verweildauer Wochenbett (Mittelwert)
- 10 Kinder
- 11 Blutgasanalyse - Nabelschnurblut
- 12 5-min-Apgar - Lebendgeborene

2 Qualitätsindikatoren

1 Übersicht

- 1 Alle Qualitätsindikatoren

2 für den Strukturierten Dialog

- 3 Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Kaiserschnittgeburten
- 5 Indikatorengruppe: Azidose bei Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung
- 8 Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Dammrissen Grad III oder IV bei spontanen Einlingsgeburten
- 9 Müttersterblichkeit im Rahmen der Perinatalerhebung

3 für internes Qualitätsmanagement

- 1 Erst-Sectio bei reifen Einlingen aus Schädellage
- 2 Re-Sectio bei reifen Einlingen aus Schädellage
- 3 Dammriss Grad III/IV bei vaginal-operativer Einlingsgeburt

4 Auffälligkeitskriterien

- 1 AK 850318: Angabe E-E-Zeit < 3 Minuten
- 2 AK 850224: Häufig fehlende Angabe des 5-Minuten-Apgar oder fehlende Angabe des Nabelarterien-pH-Wertes oder fehlende Angabe des Base Excess
- 3 AK V1: Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation
- 4 AK V2: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation
- 5 AK MDS: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)

5 Sächsische Schwerpunkte

- 1 Hysterektomie/Laparatomie nach Sectio in Geburtsklinik oder Perinatalem Schwerpunkt
- 2 Regionalisierung
- 3 Sub partu verstorbene reife Kinder
- 4 Antenatale Kortikosteroidtherapie (Sachsen)
- 5 Allgemeinanästhesie bei Sectiones (ohne Notsectiones)

3 Basisstatistik

1 Übersicht

- 1 Allgemeine Angaben
- 2 Monatübersicht der Entbindungen

2 Demographie

- 1 Alter der Mutter

3 Eigenanamnese

- 1 Vorausgegangene Schwangerschaften
- 2 Vorausgegangene lebendgeborene Kinder
- 3 Vorausgegangene totgeborene Kinder
- 4 Vorausgegangene Aborte
- 5 Vorausgegangene Abbrüche
- 6 Vorausgegangene extrauterine Graviditäten

4 Jetzige Schwangerschaft

- 1 Schwangere ohne Mutterpass

5 Vorsorge und Diagnostik

- 1 Anzahl Vorsorgeuntersuchungen
- 2 Anzahl Ultraschalluntersuchungen
- 3 Vorsorge- und Ultraschalluntersuchungen
- 4 Gestationsdiabetes
- 5 Body-Mass-Index bei Erstuntersuchung
- 6 Relative Gewichtszunahme
- 7 Vorstellung in der Geburtsklinik

6 Schwangerschaftsrisiken

- 1 Allgemeine Angaben
- 2 Anamnestische Schwangerschaftsrisiken (01 - 26, 54 - 56)
- 3 Befundete Schwangerschaftsrisiken (27 - 53)

7 Therapeutische Maßnahmen

- 1 Tokolyse
- 2 Lungenreifebehandlung
- 3 Stationärer Aufenthalt in der Schwangerschaft - Dauer in Tagen
- 4 Stationärer Aufenthalt in der Schwangerschaft - Beginn
- 5 Stat. Aufenthalt in der Schwangerschaft - anamnestische Indikationen (01 - 26, 54 - 56)
- 6 Stationärer Aufenthalt in der Schwangerschaft - befundete Indikationen (27 - 53)

8 Aufnahme zur Entbindung

- 1 Aufnahmeart
- 2 Lage des Kindes
- 3 Muttermundweite bei Aufnahme
- 4 CTG

9 Geburtsrisiken

- 1 Geburtsrisiken
- 2 Geburtsrisiken (60 - 98)
- 3 Vorzeitiger Blasensprung (vor Wehenbeginn)
- 4 Antibiotikagabe bei vorzeitigem Blasensprung (vor Wehenbeginn)

10 Klinisch-geburtshilfliche Maßnahmen

- 1 CTG-Kontrolle
- 2 Geburtseinleitung
- 3 Geburtseinleitung bei Terminüberschreitung
- 4 Fetalblutanalyse (Base Excess und pH-Wert)

11 Anästhesie und Schmerztherapie

- 1 Wehenmittel, Tokolytika, Analgetika
- 2 Anästhesieverfahren
- 3 Anästhesieverfahren (vaginale Entbindung)
- 4 Anästhesieverfahren (Sectio)

12 Entbindung

- 1 Strukturmerkmale
- 2 Entbindungsmodus
- 3 Episiotomie
- 4 Geburtsdauer
- 5 Entbindungsmodus Einlinge
- 6 Entbindungsmodus reife Einlinge
- 7 Entbindungsmodus Mehrlinge
- 8 Entbindungsmodus < 1500 g
- 9 Entbindungsmodus < 1500 g - Schädellage
- 10 Entbindungsmodus < 1500 g - Querlage
- 11 Entbindungsmodus < 1500 g - Beckenendlage
- 12 Entbindungsmodus \geq 1500 g
- 13 Entbindungsmodus \geq 1500 g - Schädellage
- 14 Entbindungsmodus \geq 1500 g - Querlage
- 15 Entbindungsmodus \geq 1500 g - Beckenendlage
- 16 OP Indikation - vaginal-operative Entbindung (60 - 98)
- 17 Strukturmerkmale
- 18 OP Indikation - Sectio (60 - 98)
- 19 Indikationen zur primären Sectio
- 20 Indikationen zur sekundären Sectio
- 21 Antibiotikagabe bei Sectio
- 22 Schnitt-Nahtzeit bei Sectio
- 23 Hauptindikation bei Notsectio
- 24 Notsectio E-E-Zeit
- 25 Zeitliche Verteilung risikofreier Geburten - Uhrzeit
- 26 Zeitliche Verteilung risikofreier Geburten - Wochentag
- 27 Zeitliche Verteilung sekundäre Sectiones - Wochentag
- 28 Zeitliche Verteilung primäre Sectiones
- 29 Zeitliche Verteilung sekundäre Sectiones
- 30 Zeitliche Verteilung andere Sectiones
- 31 Zeitliche Verteilung spezielles Risiko
- 32 Robson-Klassifikation

13 Entbindung - spezielle Risiken

- 1 Beckenendlage
- 2 Relatives Missverhältnis
- 3 Protrahierte Geburt
- 4 Pathologisches CTG
- 5 Zustand nach Sectio

14 Kind

- 1 Übersicht
- 2 Geschlecht
- 3 Gestationsalter (post menstruationem)
- 4 Geburtsgewicht
- 5 Geburtsgewicht - Einlinge
- 6 Geburtsgewicht - Mehrlinge
- 7 Kopfumfang
- 8 Kindliche Mortalität
- 9 Mortalität (Einlinge)
- 10 Mortalität (Mehrlinge)
- 11 Perinatale Mortalität nach Gestationsaltersklassen
- 12 Perinatale Mortalität nach Gewichtsgruppen
- 13 Totgeborene nach Gestationsaltersklassen
- 14 Totgeborene nach Gewichtsgruppen
- 15 Tragzeit und Geburtsgewicht (Einlinge)
- 16 Apgar (1 Minute)
- 17 Apgar (5 Minuten)
- 18 Apgar (10 Minuten)
- 19 Blutgasanalyse (Base Excess und pH-Wert aus der Nabelschnurarterie)
- 20 Reanimation
- 21 Kindliche Morbidität
- 22 Kindsverlegung
- 23 U2-Untersuchung

15 Postnataler Zustand reifer Neugeborener (Einlinge)

- 1 Apgar 5 Minuten - Spontanentbindung
- 2 Apgar 5 Minuten - primäre Sectio
- 3 Apgar 5 Minuten - sekundäre Sectio
- 4 Apgar 5 Minuten - andere Sectio
- 5 Apgar 5 Minuten - vaginal-operative Entbindung
- 6 pH-Wert (Nabelschnurarterie) - Spontanentbindung
- 7 pH-Wert (Nabelschnurarterie) - primäre Sectio
- 8 pH-Wert (Nabelschnurarterie) - sekundäre Sectio
- 9 pH-Wert (Nabelschnurarterie) - andere Sectio
- 10 pH-Wert (Nabelschnurarterie) - vaginal-operative Entbindung
- 11 Base Excess (Nabelschnurarterie) - Spontanentbindung
- 12 Base Excess (Nabelschnurarterie) - primäre Sectio
- 13 Base Excess (Nabelschnurarterie) - sekundäre Sectio
- 14 Base Excess (Nabelschnurarterie) - andere Sectio
- 15 Base Excess (Nabelschnurarterie) - vaginal-operative Entbindung

16 Mutter/Wochenbett

- 1 Geburtsverletzungen bei vaginaler Entbindung
- 2 Komplikationen im Wochenbett nach vaginaler Entbindung
- 3 Komplikationen im Wochenbett nach Sectio
- 4 Allgemeine behandlungsbedürftige Komplikationen nach vaginaler Entbindung
- 5 Allgemeine behandlungsbedürftige Komplikationen nach Sectio
- 6 Wochenbetttage
- 7 Wochenbetttage - vaginale Entbindung
- 8 Wochenbetttage - Sectio
- 9 Mütterliches Outcome

4 Übersichten

- 1 Geburtsgewicht und Gestationsalter
- 2 Regionalisierung
- 3 Geburten

1 Kurzstatistik

1 Übersicht

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1 Schwangere										
Schwangere	36.216	100,0	8.430	100,0	6.957	100,0	14.976	100,0	5.853	100,0
Erstgebärende	17.146	47,3	4.096	48,6	3.431	49,3	6.957	46,5	2.662	45,5
Mehrgebärende	19.070	52,7	4.334	51,4	3.526	50,7	8.019	53,5	3.191	54,5
Einlingsschwangerschaften	35.562	98,2	8.079	95,8	6.813	97,9	14.828	99,0	5.842	99,8
Mehrlingsschwangerschaften	654	1,8	351	4,2	144	2,1	148	1,0	11	0,2
2 Schwangerschaftsvorsorge										
Vortest zum Gestationsdiabetes durchgeführt	31.161	86,0	6.656	79,0	5.963	85,7	13.178	88,0	5.364	91,6
Diagnosetest zum Gestationsdiabetes durchgeführt	6.674	18,4	1.769	21,0	1.584	22,8	2.420	16,2	901	15,4
Schwangere in Geburtsklinik vorgestellt	29.717	82,1	7.130	84,6	5.811	83,5	11.817	78,9	4.959	84,7
Schwangere ohne Mutterpass	111	0,3	35	0,4	34	0,5	28	0,2	14	0,2
3 Schwangerschaftsrisiken										
Diagnosetest zum Gestationsdiabetes auffällig	2.265	6,3	769	9,1	420	6,0	879	5,9	197	3,4
Gestationsdiabetes	1.926	5,3	773	9,2	287	4,1	722	4,8	144	2,5
Vorzeitige Wehentätigkeit	1.079	3,0	618	7,3	132	1,9	262	1,7	67	1,1
4 Geburtsrisiken										
Gestose/Eklampsie	901	2,5	255	3,0	157	2,3	383	2,6	106	1,8
Rh-Inkompatibilität	237	0,7	216	2,6	8	0,1	12	0,1	1	0,0
Diabetes mellitus	1.314	3,6	500	5,9	218	3,1	488	3,3	108	1,8
Z.n. Sectio/anderen Uterus-OP	5.885	16,2	1.767	21,0	1.149	16,5	2.122	14,2	847	14,5
5 Klinisch-geburtshilfliche Maßnahmen										
Schwangere	36.216	100,0	8.430	100,0	6.957	100,0	14.976	100,0	5.853	100,0
Geburtseinleitung	8.126	22,4	2.255	26,7	1.275	18,3	3.410	22,8	1.186	20,3
Aufnahme CTG	35.109	96,9	8.210	97,4	6.744	96,9	14.550	97,2	5.605	95,8
Geburt vor Klinikaufnahme	96	0,3	20	0,2	18	0,3	41	0,3	17	0,3
Kinder	36.877	100,0	8.788	100,0	7.101	100,0	15.124	100,0	5.864	100,0
intranatales CTG	36.283	98,4	8.600	97,9	7.010	98,7	14.888	98,4	5.785	98,7
Fetalblutanalyse	2.169	5,9	586	6,7	97	1,4	934	6,2	552	9,4
Facharzt Gyn./Gebh. anwesend	27.007	73,2	6.296	71,6	5.326	75,0	10.338	68,4	5.047	86,1

1 Kurzstatistik

1 Übersicht

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
6 Frühgeburt/Management										
Lebendgeborene Frühgeborene 24+0 bis unter 35+0 SSW, nicht vor Klinikaufnahme geboren	1.229	3,3	748	8,5	251	3,5	224	1,5	6	0,1
Pädiater bei Geburt anwesend	1.216	98,9	747	99,9	247	98,4	217	96,9	5	83,3
Frühgeburt 24+0 bis unter 34+0 SSW, nicht vor Aufnahme verstorben, nicht vor Klinikaufnahme geboren, mindestens 1 Tag präpartaler Aufenthalt	476	1,3	339	4,0	87	1,3	50	0,3	0	0,0
Lungenreifeinduktion	467	98,1	333	98,2	85	97,7	49	98,0	0	
Frühgeburt 24+0 bis unter 34+0 SSW, keine Totgeburt, Aufnahme vor oder am Tag des vorzeitigen Blasensprungs	233	0,6	159	1,9	40	0,6	34	0,2	0	0,0
Antibiotikagabe innerhalb der ersten 24 Stunden	217	93,1	149	93,7	37	92,5	31	91,2	0	
Geburt mit Sectio	8.671	23,9	2.385	28,3	1.678	24,1	3.382	22,6	1.226	20,9
Perioperative Antibiotikaprophylaxe	8.547	98,6	2.359	98,9	1.663	99,1	3.310	97,9	1.215	99,1
7 Entbindungsmodus										
Kinder	36.877	100,0	8.788	100,0	7.101	100,0	15.124	100,0	5.864	100,0
Spontan/Manualhilfe	25.621	69,5	5.732	65,2	5.066	71,3	10.566	69,9	4.257	72,6
Sectio gesamt	9.131	24,8	2.635	30,0	1.783	25,1	3.480	23,0	1.233	21,0
Vakuum	1.931	5,2	363	4,1	239	3,4	987	6,5	342	5,8
Forzeps	116	0,3	27	0,3	4	0,1	62	0,4	23	0,4
sonstige Entbindungsmodi	78	0,2	31	0,4	9	0,1	29	0,2	9	0,2
kein Entbindungsmodus angegeben	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8 Mütterliche Komplikationen										
Schwangere	36.216	100,0	8.430	100,0	6.957	100,0	14.976	100,0	5.853	100,0
bei vaginaler Entbindung	27.561	76,1	6.052	71,8	5.280	75,9	11.600	77,5	4.629	79,1
Blutung über 1000 ml	651	2,4	149	2,5	121	2,3	278	2,4	103	2,2
Hysterektomie/Laparatomie	7	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,1	0	0,0
Dammriss III/IV	307	1,1	76	1,3	42	0,8	137	1,2	52	1,1
Revisionsbed. Wundheilungsstör.										
bei Sectio	8.655	23,9	2.378	28,2	1.677	24,1	3.376	22,5	1.224	20,9
Blutung über 1000 ml	247	2,9	116	4,9	37	2,2	66	2,0	28	2,3
Hysterektomie/Laparatomie	56	0,6	10	0,4	11	0,7	31	0,9	4	0,3
Revisionsbed. Wundheilungsstör.										
Post partum verlegt	45	0,1	1	0,0	8	0,1	22	0,1	14	0,2
Peripartal verstorben	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

1 Kurzstatistik

1 Übersicht

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
9 Verweildauer Wochenbett (Mittelwert)										
Alle Entbindungen (Mittelwert)		3,2		3,2		3,1		3,3		3,3
Nach vaginaler Geburt (Mittelwert)		2,9		2,8		2,8		2,9		3,0
Nach Sectio (Mittelwert)		4,4		4,3		4,2		4,6		4,5

10 Kinder

Kinder	36.877	100,0	8.788	100,0	7.101	100,0	15.124	100,0	5.864	100,0
Lebendgeborene	36.714	99,6	8.703	99,0	7.073	99,6	15.087	99,8	5.851	99,8
Frühgeborene und Untergewichtige										
Frühgeborene < 37+0 SSW	2.982	8,1	1.395	15,9	620	8,7	843	5,6	124	2,1
Frühgeborene < 32+0 SSW	515	1,4	424	4,8	60	0,8	28	0,2	3	0,1
Untergewichtige < 2500g	2.506	6,8	1.252	14,2	500	7,0	649	4,3	105	1,8
Untergewichtige < 1500g	496	1,3	393	4,5	68	1,0	32	0,2	3	0,1
Wachstumsretardierung	859	2,3	246	2,8	173	2,4	328	2,2	112	1,9

11 Blutgasanalyse - Nabelschnurblut

Lebendgeborene	36.714	99,6	8.703	99,0	7.073	99,6	15.087	99,8	5.851	99,8
Verwertbare pH-Werte	36.096	98,3	8.601	98,8	6.971	98,6	14.753	97,8	5.771	98,6
pH 7,00 - 7,09	838	2,3	229	2,7	137	2,0	370	2,5	102	1,8
pH < 7,00	120	0,3	43	0,5	17	0,2	51	0,3	9	0,2
Verwertbare BE-Werte	36.139	98,4	8.615	99,0	6.986	98,8	14.750	97,8	5.788	98,9
BE < -16,0 mmol/l	96	0,3	20	0,2	15	0,2	53	0,4	8	0,1

12 5-min-Apgar - Lebendgeborene

Lebendgeborene	36.714	99,6	8.703	99,0	7.073	99,6	15.087	99,8	5.851	99,8
0 Punkte	86	0,2	35	0,4	12	0,2	31	0,2	8	0,1
1 - 4 Punkte	105	0,3	40	0,5	18	0,3	36	0,2	11	0,2
5 - 7 Punkte	1.211	3,3	522	6,0	213	3,0	359	2,4	117	2,0
8 - 10 Punkte	35.312	96,2	8.106	93,1	6.830	96,6	14.661	97,2	5.715	97,7

2 Qualitätsindikatoren

1 Übersicht

Qualitätsindikator (Indikator-ID)	Referenzbereich	Klinik Fälle - Ergebnis Tendenz	Gesamt Fälle - Ergebnis Tendenz
3: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Kaiserschnittgeburten (52249)	<= 1,25 (90. Perzentil, Toleranzbereich)		8.611 / 11.174,73 0,77 ➔
5a: Azidose bei reifen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung (321)	Nicht definiert		99 / 32.795 0,30 %
5b: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Azidosen bei reifen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung (51397)	Nicht definiert		99 / 65,72 1,51
5c: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Azidosen bei frühgeborenen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung (51831)	<= 5,10 (95. Perzentil, Toleranzbereich)		16 / 15,00 1,07 ➔
8: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Dammrissen Grad III oder IV bei spontanen Einlingsgeburten (51181)	<= 2,10 (95. Perzentil, Toleranzbereich)		226 / 359,91 0,63 ➔
9: Müttersterblichkeit im Rahmen der Perinatalerhebung (331)	Sentinel-Event		0 / 36.216 0,00 %
Qualitätsindikatoren für internes Qualitätsmanagement			
IQ1: Erst-Sectio bei reifen Einlingen aus Schädellage (5)	Nicht definiert		2.779 / 26.100 10,65 %
IQ2: Re-Sectio bei reifen Einlingen aus Schädellage (6)	Nicht definiert		2.449 / 4.787 51,16 %
IQ3: Dammriss Grad III/IV bei vaginal-operativer Einlingsgeburt (29)	Nicht definiert		77 / 2.010 3,83 %

2 Qualitätsindikatoren

1 Übersicht

Qualitätsindikator (Indikator-ID)	Referenzbereich	Klinik Fälle - Ergebnis Tendenz	Gesamt Fälle - Ergebnis Tendenz
Auffälligkeitskriterien			
AK 850318: Angabe E-E-Zeit < 3 Minuten (850318)	= 0		0 / 407 0,00
AK 850224: Häufig fehlende Angabe des 5-Minuten-Apgar oder fehlende Angabe des Nabelarterien-pH-Wertes oder fehlende Angabe des Base Excess (850224)	<= 2,83 % (95. Perzentil)		186 / 33.517 0,55 %
AK V1: Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation (850081)	>= 95,00 %		36.227 / 36.246 99,95 %
AK V2: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation (850082)	<= 110,00 %		36.227 / 36.246 99,95 %
AK MDS: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS) (850226)	<= 5,00 %		11 / 36.246 0,03 %
Sächsische Schwerpunkte			
SP1: Hysterektomie/Laparatomie nach Sectio in Geburtsklinik oder Perinatalem Schwerpunkt (1002)	Sentinel-Event		35 / 4.600
SP2a: Regionalisierung - Entbindung von Kindern der Gruppe 1 oder 2 im Perinatalen Schwerpunkt (1004)	Sentinel-Event		25 / 14.976
SP2b: Regionalisierung - Entbindung von Kindern der Gruppe 1, 2 oder 3 in Geburtsklinik (1005)	Sentinel-Event		19 / 5.853
SP3: Sub partu verstorbene reife Kinder (1001)	Sentinel-Event		5 / 33.895
SP4: Antenatale Kortikosteroidtherapie bei Frühgeburt (24+0 bis unter 34+0 SSW) mit präpartalem stationärem Aufenthalt von mindestens einem Kalendertag (Sachsen) (41)	Nicht definiert		467 / 476 98,11 %
SP6: Allgemeinanästhesie bei Sectiones (ohne Notsectiones) (1601)	<= 20,00 %		1.183 / 8.267 14,31 %



Die Pfeile bilden die Entwicklung des Ergebnisses im Vergleich zum Vorjahresergebnis ab:

- besser
- nicht signifikant verändert
- schlechter

Kein Pfeil ist angegeben, wenn im Vorjahr kein Ergebnis für den Qualitätsindikator berechnet wurde.

2 Qualitätsindikatoren 2 für den Strukturierten Dialog

QI 3 Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Kaiserschnittgeburten

Qualitätsziel Wenig Kaiserschnittgeburten

Indikator-ID: 52.249

Rechenregel: Zähler: Beobachtete Rate an Kaiserschnittgeburten


Nenner: Erwartete Rate an Kaiserschnittgeburten, risikoadjustiert nach logistischem Geburtshilfe-Score für QI-ID 52249

Referenzbereich: $\leq 1,25$ (90. Perzentil, Toleranzbereich)

Vergleichbarkeit mit Vorjahr: Eingeschränkt vergleichbar

43 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,50 - 6,92
Median der Klinikergebnisse:	0,82
Anzahl auffällige Kliniken:	2
Gesamtergebnis:	0,77
Vertrauensbereich:	0,76 - 0,78
Gesamtergebnis (Vorjahr):	0,78
Vertrauensbereich (Vorjahr):	0,76 - 0,79



Ergebnisse innerhalb des Referenzbereichs:



Datengrundlage	Klinik	Gesamt
O (observed, beobachtete Rate)		23,96 % (= 8.611 / 35.939)
E (expected, erwartete Rate)		31,09 % (= 11.174,73 / 35.939)
<i>Vorjahr:</i>		
O (observed, beobachtete Rate)		23,59 % (= 8.615 / 36.525)
E (expected, erwartete Rate)		30,40 % (= 11.104,22 / 36.525)

2 Qualitätsindikatoren 2 für den Strukturierten Dialog

QI 5 Azidose bei Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung

Qualitätsziel Geringe Azidoserate bei lebendgeborenen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung

5a Azidose bei reifen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung

Indikator-ID: 321

Rechenregel: Zähler: Kinder mit Azidose (pH < 7,00)

Nenner: Alle lebendgeborenen reifen Einlinge (37+0 bis unter 42+0 Wochen) mit Nabelarterien pH-Bestimmung


Referenzbereich: Nicht definiert

Vergleichbarkeit mit Vorjahr: Vergleichbar

43 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,00 - 0,86 %	
Median der Klinikergebnisse:	0,13 %	
Anzahl auffällige Kliniken:	Referenzbereich ist nicht definiert	
Gesamtergebnis:	0,30 %	(= 99 / 32.795)
Vertrauensbereich:	0,25 - 0,37 %	

Gesamtergebnis (Vorjahr):	0,34 %	(= 113 / 33.371)
Vertrauensbereich (Vorjahr):	0,28 - 0,41 %	



2 Qualitätsindikatoren 2 für den Strukturierten Dialog

QI 5 Azidose bei Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung

Qualitätsziel Geringe Azidoserate bei lebendgeborenen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung

5b Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Azidosen bei reifen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung

Indikator-ID: 51.397

Rechenregel: Zähler: Beobachtete Rate an Kindern mit Azidose (pH < 7,00)

Nenner: Erwartete Rate an Kindern mit Azidose (pH < 7,00), risikoadjustiert nach logistischem Geburtshilfe-Score für QI-ID 51397


Referenzbereich: Nicht definiert

Vergleichbarkeit mit Vorjahr: Eingeschränkt vergleichbar

43 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,00 - 4,50
Median der Klinikergebnisse:	0,59
Anzahl auffällige Kliniken:	Referenzbereich ist nicht definiert
Gesamtergebnis:	1,51
Vertrauensbereich:	1,24 - 1,83

Gesamtergebnis (Vorjahr):	1,69
Vertrauensbereich (Vorjahr):	1,41 - 2,03



Datengrundlage	Klinik	Gesamt
O (observed, beobachtete Rate)		0,30 % (= 99 / 32.795)
E (expected, erwartete Rate)		0,20 % (= 65,72 / 32.795)
<i>Vorjahr:</i>		
O (observed, beobachtete Rate)		0,34 % (= 113 / 33.371)
E (expected, erwartete Rate)		0,20 % (= 66,85 / 33.371)

2 Qualitätsindikatoren 2 für den Strukturierten Dialog

QI 5 Azidose bei Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung

Qualitätsziel Geringe Azidoserate bei lebendgeborenen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung

5c Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Azidosen bei frühgeborenen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung

Indikator-ID: 51.831

Rechenregel: Zähler: Beobachtete Rate an Kindern mit Azidose (pH < 7,00)

Nenner: Erwartete Rate an Kindern mit Azidose (pH < 7,00), risikoadjustiert nach logistischem Geburtshilfe-Score für QI-ID 51831


Referenzbereich: <= 5,10 (95. Perzentil, Toleranzbereich)

Vergleichbarkeit mit Vorjahr: Eingeschränkt vergleichbar

41 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,00 - 6,11
Median der Klinikergebnisse:	0,00
Anzahl auffällige Kliniken:	1
Gesamtergebnis:	1,07
Vertrauensbereich:	0,66 - 1,73

Gesamtergebnis (Vorjahr):	1,21
Vertrauensbereich (Vorjahr):	0,76 - 1,90



Ergebnisse innerhalb des Referenzbereichs:



Datengrundlage	Klinik	Gesamt
O (observed, beobachtete Rate)		0,75 % (= 16 / 2.122)
E (expected, erwartete Rate)		0,71 % (= 15,00 / 2.122)
<i>Vorjahr:</i>		
O (observed, beobachtete Rate)		0,82 % (= 18 / 2.184)
E (expected, erwartete Rate)		0,68 % (= 14,93 / 2.184)

2 Qualitätsindikatoren 2 für den Strukturierten Dialog

QI 8 Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Dammrissen Grad III oder IV bei spontanen Einlingsgeburten

Qualitätsziel Geringe Anzahl Mütter mit Dammriss Grad III oder IV bei spontanen Einlingsgeburten

Indikator-ID: 51.181

Rechenregel: Zähler: Beobachtete Rate an Dammrissen Grad III oder IV


Nenner: Erwartete Rate an Dammrissen Grad III oder IV, risikoadjustiert nach logistischem Geburtshilfe-Score für QI-ID 51181

Referenzbereich: $\leq 2,10$ (95. Perzentil, Toleranzbereich)

Vergleichbarkeit mit Vorjahr: Eingeschränkt vergleichbar

42 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,00 - 1,36
Median der Klinikergebnisse:	0,48
Anzahl auffällige Kliniken:	0
Gesamtergebnis:	0,63
Vertrauensbereich:	0,55 - 0,71
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Gesamtergebnis (Vorjahr):	0,80
Vertrauensbereich (Vorjahr):	0,71 - 0,90



Ergebnisse innerhalb des Referenzbereichs:



Datengrundlage	Klinik	Gesamt
O (observed, beobachtete Rate)		0,89 % (= 226 / 25.284)
E (expected, erwartete Rate)		1,42 % (= 359,91 / 25.284)
<i>Vorjahr:</i>		
O (observed, beobachtete Rate)		1,11 % (= 286 / 25.770)
E (expected, erwartete Rate)		1,39 % (= 358,50 / 25.770)

2 Qualitätsindikatoren

2 für den Strukturierten Dialog

QI 9 Müttersterblichkeit im Rahmen der Perinatalerhebung

Qualitätsziel Selten mütterliche Todesfälle

Indikator-ID: 331

Rechenregel: Zähler: Mütterliche Todesfälle

Nenner: Alle Geburten

Referenzbereich: Sentinel-Event

Vergleichbarkeit mit Vorjahr: Vergleichbar

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,00 - 0,00 %	
Median der Klinikergebnisse:	0,00 %	
Anzahl auffällige Kliniken:	0	
Gesamtergebnis:	0,00 %	(= 0 / 36.216)
Vertrauensbereich:	0,00 - 0,01 %	
<i>Gesamtergebnis (Vorjahr):</i>	<i>0,00 %</i>	<i>(= 1 / 36.740)</i>
<i>Vertrauensbereich (Vorjahr):</i>	<i>0,00 - 0,02 %</i>	

2 Qualitätsindikatoren

3 für internes Qualitätsmanagement

1 Erst-Sectio bei reifen Einlingen aus Schädellage

Indikator-ID: 5

Rechenregel: Zähler: Sectio


Nenner: Reife Einlinge (37+0 Wochen und mehr), regelrechte Schädellage, keine vorangegangene Sectio

Referenzbereich: Nicht definiert

Vergleichbarkeit mit Vorjahr: vergleichbar

43 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse: 6,16 - 100,00 %		
Median der Klinikergebnisse: 11,17 %		
Anzahl auffällige Kliniken: Referenzbereich ist nicht definiert		
Gesamtergebnis:	10,65 %	(= 2.779 / 26.100)
Vertrauensbereich:	10,28 - 11,03 %	
<hr/>		
Gesamtergebnis (Vorjahr):	11,11 %	(= 2.972 / 26.748)
Vertrauensbereich (Vorjahr):	10,74 - 11,49 %	



2 Qualitätsindikatoren

3 für internes Qualitätsmanagement

2 Re-Sectio bei reifen Einlingen aus Schädellage

Indikator-ID: 6

Rechenregel: Zähler: Sectio


Nenner: Reife Einlinge (37+0 Wochen und mehr), regelrechte Schädellage, Z.n. Sectio

Referenzbereich: Nicht definiert

Vergleichbarkeit mit Vorjahr: vergleichbar

42 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	27,48 - 85,71 %	
Median der Klinikergebnisse:	55,69 %	
Anzahl auffällige Kliniken:	Referenzbereich ist nicht definiert	
Gesamtergebnis:	51,16 %	(= 2.449 / 4.787)
Vertrauensbereich:	49,74 - 52,57 %	
<i>Gesamtergebnis (Vorjahr):</i>	<i>51,30 %</i>	<i>(= 2.384 / 4.647)</i>
<i>Vertrauensbereich (Vorjahr):</i>	<i>49,86 - 52,74 %</i>	



2 Qualitätsindikatoren

3 für internes Qualitätsmanagement

3 Dammriss Grad III/IV bei vaginal-operativer Einlingsgeburt

Indikator-ID: 29

Rechenregel: Zähler: Dammriss Grad III oder IV


Nenner: Vaginal-operative Einlingsgeburten, nicht vor Klinikaufnahme geboren

Referenzbereich: Nicht definiert

Vergleichbarkeit mit Vorjahr: vergleichbar

41 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,00 - 16,67 %	
Median der Klinikergebnisse:	1,28 %	
Anzahl auffällige Kliniken:	Referenzbereich ist nicht definiert	
Gesamtergebnis:	3,83 %	(= 77 / 2.010)
Vertrauensbereich:	3,08 - 4,76 %	
<i>Gesamtergebnis (Vorjahr):</i>	<i>4,58 %</i>	<i>(= 94 / 2.053)</i>
<i>Vertrauensbereich (Vorjahr):</i>	<i>3,76 - 5,57 %</i>	



2 Qualitätsindikatoren

4 Auffälligkeitskriterien

AK 850318 Angabe E-E-Zeit < 3 Minuten

Indikator-ID: 850.318

Rechenregel: Zähler: E-E-Zeit < 3 Minuten


Nenner: Alle Kinder, die per Notfallkaiserschnitt entbunden wurden

Referenzbereich: = 0

Vergleichbarkeit mit Vorjahr: Eingeschränkt vergleichbar

38 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,00 - 0,00	
Median der Klinikergebnisse:	0,00	
Anzahl auffällige Kliniken:	0	
Gesamtergebnis:	0,00	(= 0 / 407)
Vertrauensbereich:	0,00 - 0,94	
<i>Gesamtergebnis (Vorjahr):</i>	<i>0,00</i>	<i>(= 2 / 404)</i>
<i>Vertrauensbereich (Vorjahr):</i>	<i>0,14 - 1,79</i>	



Ergebnisse innerhalb
des Referenzbereichs:



2 Qualitätsindikatoren

4 Auffälligkeitskriterien

AK 850224 Häufig fehlende Angabe des 5-Minuten-Apgar oder fehlende Angabe des Nabelarterien-pH-Wertes oder fehlende Angabe des Base Excess

Indikator-ID: 850.224

Rechenregel: Zähler: Kinder mit fehlender Angabe des 5-Minuten-Apgar oder fehlender Angabe des Nabelarterien-pH-Wertes oder fehlender Angabe des Base Excess

Nenner: Alle reifen Lebendgeborenen unter Ausschluss von Fällen, bei denen als Aufnahmegrund „Entbindung des Kindes vor Klinikaufnahme“ oder beim Entbindungsmodus „Überwachung und Leitung der isolierten Geburt der Plazenta“ dokumentiert wurde

Referenzbereich: <= 2,83 % (95. Perzentil)


Vergleichbarkeit mit Vorjahr: Eingeschränkt vergleichbar

Mindestfallzahl: Nenner: 10

43 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,00 - 2,89 %	
Median der Klinikergebnisse:	0,33 %	
Anzahl auffällige Kliniken:	1	
Gesamtergebnis:	0,55 %	(= 186 / 33.517)
Vertrauensbereich:	0,48 - 0,64 %	

Gesamtergebnis (Vorjahr):	0,50 %	(= 169 / 34.025)
Vertrauensbereich (Vorjahr):	0,43 - 0,58 %	



Ergebnisse innerhalb des Referenzbereichs:



Kliniken erfüllen die Mindestfallzahlbedingung:



2 Qualitätsindikatoren

4 Auffälligkeitskriterien

AK V1 Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation

Indikator-ID: 850.081

Rechenregel: Zähler: Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze zum jeweiligen Modul

Nenner: Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL) für das jeweilige Modul

Referenzbereich: $\geq 95,00\%$


Vergleichbarkeit mit Vorjahr: Vergleichbar

Mindestfallzahl: Nenner: 5 (Die Klinik muss laut Sollstatistik mindestens 5 Fälle im jeweiligen Modul behandelt haben.)

43 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse: 97,67 - 101,82 %		
Median der Klinikergebnisse:	100,00 %	
Anzahl auffällige Kliniken:	0	
Gesamtergebnis:	99,95 %	(= 36.227 / 36.246)
Vertrauensbereich:		

Gesamtergebnis (Vorjahr):	100,10 %	(= 36.741 / 36.704)
Vertrauensbereich (Vorjahr):		



Ergebnisse innerhalb des Referenzbereichs:



Kliniken erfüllen die Mindestfallzahlbedingung:



2 Qualitätsindikatoren

4 Auffälligkeitskriterien

AK V2 Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation

Indikator-ID: 850.082

Rechenregel: Zähler: Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze zum jeweiligen Modul

Nenner: Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL) für das jeweilige Modul

Referenzbereich: $\leq 110,00 \%$


Vergleichbarkeit mit Vorjahr: Vergleichbar

Mindestfallzahl: Nenner: 20 (Die Klinik muss laut Sollstatistik mindestens 20 dokumentationspflichtige Fälle im jeweiligen Modul behandelt haben.)

43 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse: 97,67 - 101,82 %		
Median der Klinikergebnisse:	100,00 %	
Anzahl auffällige Kliniken:	0	
Gesamtergebnis:	99,95 %	(= 36.227 / 36.246)
Vertrauensbereich:		

Gesamtergebnis (Vorjahr):	100,10 %	(= 36.741 / 36.704)
Vertrauensbereich (Vorjahr):		



Ergebnisse innerhalb des Referenzbereichs:



Kliniken erfüllen die Mindestfallzahlbedingung:



2 Qualitätsindikatoren

4 Auffälligkeitskriterien

AK MDS Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)

Indikator-ID: 850.226

Rechenregel: Zähler: Anzahl Minimaldatensätze zum jeweiligen Modul

Nenner: Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL) für das jeweilige Modul


Referenzbereich: <= 5,00 %

Vergleichbarkeit mit Vorjahr: Vergleichbar

Mindestfallzahl: Nenner: 5 (Das Krankenhaus muss laut Soll-Statistik im jeweiligen Leistungsbereich mindestens 5 Fälle behandelt haben.)

43 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,00 - 50,00 %	
Median der Klinikergebnisse:	0,00 %	
Anzahl auffällige Kliniken:	0	
Gesamtergebnis:	0,03 %	(= 11 / 36.246)
Vertrauensbereich:	-----	
Gesamtergebnis (Vorjahr):	0,00 %	(= 1 / 36.704)
Vertrauensbereich (Vorjahr):		



Ergebnisse innerhalb des Referenzbereichs:



Kliniken erfüllen die Mindestfallzahlbedingung:



2 Qualitätsindikatoren

5 Sächsische Schwerpunkte

SP2 Regionalisierung

Qualitätsziel Pränatale Zuweisung in Einrichtungen mit neonatologischer Versorgung der jeweiligen Versorgungsstufe entsprechend dem Risikoprofil des Früh- und Reifgeborenen

SP2a Regionalisierung - Entbindung von Kindern der Gruppe 1 oder 2 im Perinatalen Schwerpunkt

Indikator-ID: 1.004

Rechenregel: Zähler: Geburten mit mindestens einem nicht vor Aufnahme verstorbenen Kind der Gruppe 1 oder 2


Nenner: Geburten in Perinatalen Schwerpunkt- Kliniken

Referenzbereich: Sentinel-Event

Vergleichbarkeit mit Vorjahr: vergleichbar

20 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,00 - 7,00 Fälle	
Median der Klinikergebnisse:	0,50 Fälle	
Anzahl auffällige Kliniken:	10	
Gesamtergebnis:	25,00 Fälle	(= 25 / 14.976)
Vertrauensbereich:	-----	
Gesamtergebnis (Vorjahr):	20,00 Fälle	(= 20 / 14.905)
Vertrauensbereich (Vorjahr):	-----	



Ergebnisse innerhalb des Referenzbereichs:

2 Qualitätsindikatoren

5 Sächsische Schwerpunkte

SP2 Regionalisierung

Qualitätsziel Pränatale Zuweisung in Einrichtungen mit neonatologischer Versorgung der jeweiligen Versorgungsstufe entsprechend dem Risikoprofil des Früh- und Reifgeborenen

SP2b Regionalisierung - Entbindung von Kindern der Gruppe 1, 2 oder 3 in Geburtsklinik

Indikator-ID: 1.005

Rechenregel: Zähler: Geburten mit mindestens einem nicht vor Aufnahme verstorbenen Kind der Gruppe 1, 2 oder 3


Nenner: Geburten in Geburtskliniken

Referenzbereich: Sentinel-Event

Vergleichbarkeit mit Vorjahr: vergleichbar

13 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,00 - 7,00 Fälle	
Median der Klinikergebnisse:	1,00 Fälle	
Anzahl auffällige Kliniken:	7	
Gesamtergebnis:	19,00 Fälle	(= 19 / 5.853)
Vertrauensbereich:	-----	
Gesamtergebnis (Vorjahr):	23,00 Fälle	(= 23 / 5.793)
Vertrauensbereich (Vorjahr):	-----	



Ergebnisse innerhalb des Referenzbereichs:

2 Qualitätsindikatoren

5 Sächsische Schwerpunkte

SP3 Sub partu verstorbene reife Kinder

Qualitätsziel Analyse der Todesfälle

Indikator-ID: 1.001

Rechenregel: Zähler: Sub partu verstorbene Kinder


Nenner: Alle reifen Kinder (Gestationsalter $\geq 37+0$ SSW)

Referenzbereich: Sentinel-Event

Vergleichbarkeit mit Vorjahr: vergleichbar

43 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse: 0,00 - 1,00 Fälle		
Median der Klinikergebnisse: 0,00 Fälle		
Anzahl auffällige Kliniken: 5		
Gesamtergebnis:	5,00 Fälle	(= 5 / 33.895)
Vertrauensbereich:		
<i>Gesamtergebnis (Vorjahr):</i>	<i>1,00 Fälle</i>	<i>(= 1 / 34.330)</i>
<i>Vertrauensbereich (Vorjahr):</i>		



Ergebnisse innerhalb des Referenzbereichs:



2 Qualitätsindikatoren

5 Sächsische Schwerpunkte

SP4 Antenatale Kortikosteroidtherapie

Qualitätsziel Häufig antenatale Kortikosteroidtherapie (Lungenreifeinduktion) bei Geburten mit einem Gestationsalter von 24+0 bis unter 34+0 Wochen unter Ausschluss von vor Klinikaufnahme verstorbenen Kinder und vor Klinikaufnahme geborenen Kindern mit einem präpartalen stationären Aufenthalt von mindestens einem Kalendertag

Indikator-ID: 41

Rechenregel: Zähler: Antenatale Kortikosteroidtherapie


Nenner: Alle Geburten mit einem Gestationsalter von 24+0 bis unter 34+0 Wochen unter Ausschluss von vor Klinikaufnahme verstorbenen Kindern und vor Klinikaufnahme geborenen Kindern und mit einem präpartalen stationären Aufenthalt von mindestens einem Kalendertag

Referenzbereich: Nicht definiert

Vergleichbarkeit mit Vorjahr: vergleichbar

26 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	50,00 - 100,00 %	
Median der Klinikergebnisse:	100,00 %	
Anzahl auffällige Kliniken:	Referenzbereich ist nicht definiert	
Gesamtergebnis:	98,11 %	(= 467 / 476)
Vertrauensbereich:	96,45 - 99,00 %	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Gesamtergebnis (Vorjahr):	97,18 %	(= 448 / 461)
Vertrauensbereich (Vorjahr):	95,24 - 98,34 %	



2 Qualitätsindikatoren

5 Sächsische Schwerpunkte

SP6 Allgemeinanästhesie bei Sectiones

Qualitätsziel Angemessener Anteil an Allgemeinanästhesie bei Sectiones

Indikator-ID: 1.601

Rechenregel: Zähler: Allgemeinanästhesie

Nenner: Alle Mütter mit Sectio (ohne Notsectio)


Referenzbereich: <= 20,00 %

Vergleichbarkeit mit Vorjahr: Vergleichbar

43 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse: 0,00 - 100,00 %		
Median der Klinikergebnisse: 11,93 %		
Anzahl auffällige Kliniken: 14		
Gesamtergebnis:	14,31 %	(= 1.183 / 8.267)
Vertrauensbereich:	13,57 - 15,08 %	

Gesamtergebnis (Vorjahr):	15,12 %	(= 1.251 / 8.275)
Vertrauensbereich (Vorjahr):	14,36 - 15,91 %	



Ergebnisse innerhalb
des Referenzbereichs:



3 Basisstatistik

1 Übersicht

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Schwangere	36.216	100,0	8.430	100,0	6.957	100,0	14.976	100,0	5.853	100,0
davon										
Erstgebärende	17.146	47,3	4.096	48,6	3.431	49,3	6.957	46,5	2.662	45,5
Mehrgebärende	19.070	52,7	4.334	51,4	3.526	50,7	8.019	53,5	3.191	54,5
Kinder	36.877	100,0	8.788	100,0	7.101	100,0	15.124	100,0	5.864	100,0
davon										
Einlinge	35.562	96,4	8.079	91,9	6.813	95,9	14.828	98,0	5.842	99,6
Zwillinge	1.296	3,5	690	7,9	288	4,1	296	2,0	22	0,4
Drillinge	15	0,0	15	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
höhergradige Mehrlinge	4	0,0	4	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Lebendgeborene	36.714	99,6	8.703	99,0	7.073	99,6	15.087	99,8	5.851	99,8
davon										
Einlinge	35.411	96,5	8.000	91,9	6.790	96,0	14.792	98,0	5.829	99,6
Zwillinge	1.284	3,5	684	7,9	283	4,0	295	2,0	22	0,4
Drillinge	15	0,0	15	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
höhergradige Mehrlinge	4	0,0	4	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

2 Monatübersicht der Entbindungen

Bezug: Schwangere

Januar	2.858	7,9	666	7,9	568	8,2	1.146	7,7	478	8,2
Februar	2.731	7,5	609	7,2	520	7,5	1.150	7,7	452	7,7
März	2.955	8,2	666	7,9	583	8,4	1.225	8,2	481	8,2
April	2.871	7,9	671	8,0	556	8,0	1.176	7,9	468	8,0
Mai	3.124	8,6	706	8,4	612	8,8	1.317	8,8	489	8,4
Juni	3.128	8,6	738	8,8	628	9,0	1.252	8,4	510	8,7
Juli	3.387	9,4	761	9,0	654	9,4	1.414	9,4	558	9,5
August	3.371	9,3	746	8,8	636	9,1	1.414	9,4	575	9,8
September	3.292	9,1	760	9,0	605	8,7	1.395	9,3	532	9,1
Oktober	3.027	8,4	719	8,5	589	8,5	1.258	8,4	461	7,9
November	2.691	7,4	655	7,8	523	7,5	1.063	7,1	450	7,7
Dezember	2.781	7,7	733	8,7	483	6,9	1.166	7,8	399	6,8

3 Basisstatistik

2 Demographie

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
1 Alter der Mutter											
<i>Bezug: Schwangere, Alter am Tag der Aufnahme zur Entbindung</i>											
Altersgruppen (in Jahren)											
< 16 Jahre	40	0,1	13	0,2	8	0,1	13	0,1	6	0,1	
16 - 17 Jahre	215	0,6	47	0,6	52	0,7	94	0,6	22	0,4	
18 - 29 Jahre	15.394	42,5	3.483	41,3	2.932	42,1	6.438	43,0	2.541	43,4	
30 - 34 Jahre	13.028	36,0	3.039	36,0	2.493	35,8	5.392	36,0	2.104	35,9	
35 - 39 Jahre	6.342	17,5	1.523	18,1	1.245	17,9	2.569	17,2	1.005	17,2	
40 - 44 Jahre	1.132	3,1	301	3,6	220	3,2	443	3,0	168	2,9	
>= 45 Jahre	65	0,2	24	0,3	7	0,1	27	0,2	7	0,1	
ohne Angabe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	

3 Basisstatistik

3 Eigenanamnese

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1 Vorausgegangene Schwangerschaften <i>Bezug: Schwangere</i>										
0	13.602	37,6	3.190	37,8	2.734	39,3	5.519	36,9	2.159	36,9
1	11.784	32,5	2.541	30,1	2.263	32,5	5.003	33,4	1.977	33,8
2	5.753	15,9	1.325	15,7	1.043	15,0	2.438	16,3	947	16,2
3 und mehr	5.077	14,0	1.374	16,3	917	13,2	2.016	13,5	770	13,2
Vielgebärende (mehr als vier Kinder)	351	1,0	105	1,2	60	0,9	146	1,0	40	0,7
2 Vorausgegangene lebendgeborene Kinder <i>Bezug: Schwangere</i>										
0	17.193	47,5	4.115	48,8	3.439	49,4	6.970	46,5	2.669	45,6
1	12.895	35,6	2.806	33,3	2.443	35,1	5.454	36,4	2.192	37,5
2	4.111	11,4	956	11,3	728	10,5	1.732	11,6	695	11,9
3	1.242	3,4	327	3,9	218	3,1	509	3,4	188	3,2
4	430	1,2	123	1,5	71	1,0	167	1,1	69	1,2
5 und mehr	345	1,0	103	1,2	58	0,8	144	1,0	40	0,7
3 Vorausgegangene totgeborene Kinder <i>Bezug: Schwangere</i>										
0	36.003	99,4	8.347	99,0	6.916	99,4	14.910	99,6	5.830	99,6
1	208	0,6	81	1,0	39	0,6	65	0,4	23	0,4
2 und mehr	5	0,0	2	0,0	2	0,0	1	0,0	0	0,0
4 Vorausgegangene Aborte <i>Bezug: Schwangere</i>										
0	28.786	79,5	6.564	77,9	5.532	79,5	11.972	79,9	4.718	80,6
1	5.653	15,6	1.348	16,0	1.098	15,8	2.345	15,7	862	14,7
2 und mehr	1.777	4,9	518	6,1	327	4,7	659	4,4	273	4,7
5 Vorausgegangene Abbrüche <i>Bezug: Schwangere</i>										
0	33.016	91,2	7.587	90,0	6.367	91,5	13.689	91,4	5.373	91,8
1	2.603	7,2	660	7,8	474	6,8	1.064	7,1	405	6,9
2 und mehr	597	1,6	183	2,2	116	1,7	223	1,5	75	1,3
6 Vorausgegangene extrauterine Graviditäten <i>Bezug: Schwangere</i>										
0	35.663	98,5	8.294	98,4	6.855	98,5	14.764	98,6	5.750	98,2
1	506	1,4	124	1,5	94	1,4	197	1,3	91	1,6
2 und mehr	47	0,1	12	0,1	8	0,1	15	0,1	12	0,2

3 Basisstatistik

4 Jetzige Schwangerschaft

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1 Schwangere ohne Mutterpass										
<i>Bezug: Schwangere</i>										
Schwangere ohne Mutterpass	111	0,3	35	0,4	34	0,5	28	0,2	14	0,2

3 Basisstatistik

5 Vorsorge und Diagnostik

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
1 Anzahl Vorsorgeuntersuchungen											
<i>Bezug: Schwangere</i>											
0 - 7	2.171	6,0	874	10,4	370	5,3	718	4,8	209	3,6	
8 - 12	20.135	55,6	4.596	54,5	3.583	51,5	8.493	56,7	3.463	59,2	
13 - 35	13.010	35,9	2.844	33,7	2.890	41,5	5.365	35,8	1.911	32,6	
ohne Angabe	867	2,4	109	1,3	107	1,5	386	2,6	265	4,5	
2 Anzahl Ultraschalluntersuchungen											
<i>Bezug: Schwangere</i>											
0 - 2	899	2,5	316	3,7	138	2,0	335	2,2	110	1,9	
3 - 5	27.117	74,9	6.135	72,8	5.039	72,4	11.454	76,5	4.489	76,7	
6 - 30	7.323	20,2	1.859	22,1	1.645	23,6	2.829	18,9	990	16,9	
ohne Angabe	876	2,4	119	1,4	135	1,9	358	2,4	264	4,5	
3 Vorsorge- und Ultraschalluntersuchungen											
<i>Bezug: Schwangere, (*) für Risikoschwangerschaft zugrunde gelegte Schwangerschaftsrisiken: 2, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24</i>											
risikofreie Schwangerschaften (*) 37+0 bis 41+6 SSW	17.057	47,1	3.402	40,4	3.127	44,9	7.309	48,8	3.219	55,0	
< 10 Vorsorgeuntersuchungen	2.716	15,9	605	17,8	448	14,3	1.147	15,7	516	16,0	
< 3 Ultraschalluntersuchungen	376	2,2	98	2,9	55	1,8	165	2,3	58	1,8	
> 5 Ultraschalluntersuchungen	3.285	19,3	706	20,8	716	22,9	1.334	18,3	529	16,4	
Risikoschwangerschaften (*) 37+0 bis 41+6 SSW	16.305	45,0	3.822	45,3	3.221	46,3	6.785	45,3	2.477	42,3	
< 3 Ultraschalluntersuchungen	330	2,0	103	2,7	51	1,6	130	1,9	46	1,9	
4 Gestationsdiabetes											
<i>Bezug: Schwangere</i>											
Vortest durchgeführt	31.161	86,0	6.656	79,0	5.963	85,7	13.178	88,0	5.364	91,6	
Vortest auffällig	3.882	12,3	1.118	16,2	685	11,2	1.620	12,2	459	8,5	
Diagnosetest durchgeführt	6.674	18,4	1.769	21,0	1.584	22,8	2.420	16,2	901	15,4	
Diagnosetest auffällig	2.330	34,1	806	43,4	433	26,6	894	36,5	197	21,8	
5 Body-Mass-Index bei Erstuntersuchung											
<i>Bezug: Schwangere (Gewicht in kg geteilt durch Größe in Metern zum Quadrat)</i>											
BMI errechenbar	35.972	99,3	8.380	99,4	6.927	99,6	14.846	99,1	5.819	99,4	
davon											
< 19,0	2.274	6,3	646	7,7	396	5,7	860	5,8	372	6,4	
19,0 - 23,9	17.373	48,3	4.134	49,3	3.270	47,2	7.160	48,2	2.809	48,3	
24,0 - 29,9	11.076	30,8	2.397	28,6	2.238	32,3	4.601	31,0	1.840	31,6	
30,0 - 40,0	4.618	12,8	1.049	12,5	895	12,9	1.960	13,2	714	12,3	
> 40,0	631	1,8	154	1,8	128	1,8	265	1,8	84	1,4	

3 Basisstatistik

5 Vorsorge und Diagnostik

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
6 Relative Gewichtszunahme											
<i>Bezug: Schwangere (Gewichtszunahme geteilt durch Ausgangsgewicht in Prozent)</i>											
Gewichtszunahme errechenbar	35.526	98,1	8.311	98,6	6.911	99,3	14.666	97,9	5.638	96,3	
davon											
0,0 - 4,9%	1.253	3,5	351	4,2	217	3,1	506	3,5	179	3,2	
5,0 - 14,9%	7.394	20,8	1.808	21,8	1.485	21,5	3.010	20,5	1.091	19,4	
15,0 - 19,9%	6.829	19,2	1.489	17,9	1.335	19,3	2.903	19,8	1.102	19,5	
20,0 - 29,9%	13.504	38,0	3.035	36,5	2.571	37,2	5.608	38,2	2.290	40,6	
>= 30,0%	6.324	17,8	1.568	18,9	1.263	18,3	2.537	17,3	956	17,0	
7 Vorstellung in der Geburtsklinik											
<i>Bezug: Schwangere</i>											
Vorstellung in Geburtsklinik	29.717	82,1	7.130	84,6	5.811	83,5	11.817	78,9	4.959	84,7	

3 Basisstatistik

6 Schwangerschaftsrisiken

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1 Allgemeine Angaben										
<i>Bezug: Schwangere</i>										
Schwangere ohne Risiken	4.876	13,5	608	7,2	798	11,5	2.001	13,4	1.469	25,1
Schwangere mit Risiken	31.340	86,5	7.822	92,8	6.159	88,5	12.975	86,6	4.384	74,9
Risikoschwangerschaft im Mutterpass dokumentiert	12.338	34,1	3.824	45,4	2.242	32,2	4.866	32,5	1.406	24,0
2 Anamnestische Schwangerschaftsrisiken (01 - 26, 54 - 56)										
<i>Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich</i>										
<i>Sortierung: N - gesamt in absteigender Reihenfolge</i>										
Mindestens 1 Risiko (01-26, 54-56)	30.127	83,2	7.446	88,3	5.988	86,1	12.444	83,1	4.249	72,6
01 Familiäre Belastung	15.669	43,3	3.795	45,0	3.283	47,2	6.479	43,3	2.112	36,1
04 Allergie	11.573	32,0	2.981	35,4	2.390	34,4	4.866	32,5	1.336	22,8
02 Frühere eigene schwere Erkrankung	8.363	23,1	1.885	22,4	1.752	25,2	3.578	23,9	1.148	19,6
14 Schwangere > 35 Jahre	5.780	16,0	1.449	17,2	1.201	17,3	2.305	15,4	825	14,1
26 Andere Besonderheiten	4.845	13,4	1.909	22,6	698	10,0	1.941	13,0	297	5,1
23 Z.n. Sectio	4.411	12,2	1.130	13,4	831	11,9	1.753	11,7	697	11,9
10 Adipositas	3.766	10,4	1.101	13,1	810	11,6	1.454	9,7	401	6,9
19 Z.n. >= 2 Aborten/Abbrüchen	2.394	6,6	771	9,1	454	6,5	853	5,7	316	5,4
06 Besondere psychische Belastung	2.099	5,8	422	5,0	513	7,4	820	5,5	344	5,9
21 Komplikationen bei voraus- gegangenen Entbindungen	2.025	5,6	459	5,4	337	4,8	936	6,3	293	5,0
24 Z.n. anderen Uterus-OP	1.755	4,8	747	8,9	365	5,2	442	3,0	201	3,4
12 Skelettanomalien	1.660	4,6	400	4,7	327	4,7	717	4,8	216	3,7
25 Rasche Schwangerschaftsfolge	1.438	4,0	341	4,0	233	3,3	665	4,4	199	3,4
07 Besondere soziale Belastung	1.177	3,2	289	3,4	206	3,0	497	3,3	185	3,2
16 Z.n. Sterilitätsbehandlung	1.046	2,9	325	3,9	240	3,4	351	2,3	130	2,2
03 Blutungs-/Thromboseneigung	819	2,3	174	2,1	178	2,6	344	2,3	123	2,1
17 Z.n. Frühgeburt	818	2,3	225	2,7	153	2,2	324	2,2	116	2,0
22 Komplikationen post partum	638	1,8	99	1,2	104	1,5	339	2,3	96	1,6
05 Frühere Bluttransfusionen	620	1,7	157	1,9	105	1,5	275	1,8	83	1,4
20 Totes/geschädigtes Kind	540	1,5	192	2,3	99	1,4	183	1,2	66	1,1
11 Kleinwuchs	378	1,0	148	1,8	50	0,7	165	1,1	15	0,3
15 Vielgebärende	326	0,9	98	1,2	59	0,8	134	0,9	35	0,6
18 Z.n. Mangelgeburt	295	0,8	129	1,5	45	0,6	92	0,6	29	0,5
13 Schwangere < 18 Jahre	285	0,8	61	0,7	67	1,0	122	0,8	35	0,6
09 Diabetes mellitus	279	0,8	105	1,2	56	0,8	109	0,7	9	0,2
08 Rh-Inkompatibilität	107	0,3	31	0,4	31	0,4	36	0,2	9	0,2
54 Z.n. HELLP	52	0,1	24	0,3	2	0,0	18	0,1	8	0,1
55 Z.n. Eklampsie	16	0,0	6	0,1	1	0,0	8	0,1	1	0,0
56 Z.n. Hypertonie	15	0,0	5	0,1	0	0,0	8	0,1	2	0,0

3 Basisstatistik

6 Schwangerschaftsrisiken

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
3 Befundete Schwangerschaftsrisiken (27 - 53)											
<i>Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich</i>											
<i>Sortierung: N - gesamt in absteigender Reihenfolge</i>											
Mindestens 1 Risiko (27-53)	11.850	32,7	4.572	54,2	1.543	22,2	4.889	32,6	846	14,5	
52 Sonstige Befunde im Schwangerschaftsverlauf	3.330	9,2	1.777	21,1	286	4,1	1.162	7,8	105	1,8	
50 Gestationsdiabetes	1.926	5,3	773	9,2	287	4,1	722	4,8	144	2,5	
28 Dauermedikation	1.737	4,8	545	6,5	202	2,9	824	5,5	166	2,8	
29 Abusus	1.177	3,2	348	4,1	207	3,0	516	3,4	106	1,8	
27 Behandlungsbedürftige Allgemeinerkrankungen	1.097	3,0	409	4,9	86	1,2	499	3,3	103	1,8	
41 Vorzeitige Wehentätigkeit	1.079	3,0	618	7,3	132	1,9	262	1,7	67	1,1	
51 Lageanomalie	930	2,6	386	4,6	101	1,5	371	2,5	72	1,2	
46 Hypertonie (RR>140/90)	732	2,0	325	3,9	55	0,8	297	2,0	55	0,9	
42 Anämie	710	2,0	271	3,2	62	0,9	323	2,2	54	0,9	
35 Mehrlingsschwangerschaft	651	1,8	351	4,2	142	2,0	147	1,0	11	0,2	
40 Isthmozervikale Insuffizienz	534	1,5	253	3,0	72	1,0	182	1,2	27	0,5	
32 Blutungen <28+0 SSW	484	1,3	142	1,7	50	0,7	243	1,6	49	0,8	
45 Risiko aus anderen serologischen Befunden	388	1,1	303	3,6	10	0,1	65	0,4	10	0,2	
39 Plazentainsuffizienz	385	1,1	261	3,1	28	0,4	74	0,5	22	0,4	
37 Oligohydramnie	292	0,8	144	1,7	34	0,5	104	0,7	10	0,2	
48 Mittelgradige/schwere Ödeme	264	0,7	83	1,0	24	0,3	146	1,0	11	0,2	
36 Hydramnion	205	0,6	146	1,7	8	0,1	47	0,3	4	0,1	
30 Besondere psychische Belastung	201	0,6	101	1,2	20	0,3	65	0,4	15	0,3	
53 Hyperemesis	159	0,4	40	0,5	13	0,2	103	0,7	3	0,1	
43 Harnwegsinfektion	146	0,4	39	0,5	16	0,2	76	0,5	15	0,3	
33 Blutungen >=28+0 SSW	141	0,4	78	0,9	15	0,2	42	0,3	6	0,1	
47 Eiweißausscheidung > 1000mg/l Urin	133	0,4	86	1,0	8	0,1	35	0,2	4	0,1	
34 Placenta praevia	118	0,3	61	0,7	8	0,1	44	0,3	5	0,1	
31 Besondere soziale Belastung	102	0,3	34	0,4	10	0,1	52	0,3	6	0,1	
38 Terminunklarheit	47	0,1	6	0,1	1	0,0	31	0,2	9	0,2	
49 Hypotonie	31	0,1	7	0,1	0	0,0	22	0,1	2	0,0	
44 Indirekter Coombstest positiv	10	0,0	4	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	

3 Basisstatistik

7 Therapeutische Maßnahmen

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1 Tokolyse										
<i>Bezug: Schwangere</i>										
Tokolyse	1.034	2,9	554	6,6	182	2,6	242	1,6	56	1,0
orale Tokolyse	460	40,0	299	47,2	27	13,5	107	41,0	27	47,4
i.v. Tokolyse	728	63,2	350	55,3	164	82,0	180	69,0	34	59,6
Dauer in Tagen										
1 - 3 Tage	518	71,2	242	69,1	122	74,4	134	74,4	20	58,8
4 - 7 Tage	138	19,0	62	17,7	34	20,7	29	16,1	13	38,2
8 - 14 Tage	34	4,7	23	6,6	2	1,2	8	4,4	1	2,9
15 Tage und mehr	31	4,3	20	5,7	4	2,4	7	3,9	0	0,0
ohne Angabe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2 Lungenreifebehandlung										
<i>Bezug: Schwangere</i>										
Lungenreifebehandlung	1.641	4,5	823	9,8	315	4,5	422	2,8	81	1,4
in eigener Klinik begonnen	1.399	85,3	694	84,3	266	84,4	377	89,3	62	76,5
extern begonnen	242	14,7	129	15,7	49	15,6	45	10,7	19	23,5
i.v. Tokolyse	728	2,0	350	4,2	164	2,4	180	1,2	34	0,6
Lungenreifebehandlung	677	93,0	338	96,6	153	93,3	158	87,8	28	82,4
i.v. Tokolyse, Entbindung < 34 SSW	324	0,9	219	2,6	68	1,0	37	0,2	0	0,0
Lungenreife	321	99,1	216	98,6	68	100,0	37	100,0	0	
Mehrlingsschwangerschaften	654	1,8	351	4,2	144	2,1	148	1,0	11	0,2
Lungenreifebehandlung	247	37,8	154	43,9	58	40,3	34	23,0	1	9,1
Entbindung < 34 SSW	794	2,2	542	6,4	140	2,0	108	0,7	4	0,1
Lungenreifebehandlung	647	81,5	452	83,4	123	87,9	72	66,7	0	0,0
Aufnahme unter 34+0 SSW, präpartaler Aufenthalt >= 2 Tage	544	1,5	382	4,5	94	1,4	65	0,4	3	0,1
Lungenreifebehandlung	460	84,6	319	83,5	86	91,5	54	83,1	1	33,3
3 Stationärer Aufenthalt in der Schwangerschaft - Dauer in Tagen										
<i>Bezug: Schwangere</i>										
Schwangere mit stat. Aufenthalt	4.501	12,4	1.264	15,0	766	11,0	2.020	13,5	451	7,7
davon										
1 - 7 Tage	3.623	80,5	944	74,7	626	81,7	1.685	83,4	368	81,6
8 - 14 Tage	541	12,0	176	13,9	97	12,7	207	10,2	61	13,5
15 - 21 Tage	157	3,5	63	5,0	22	2,9	61	3,0	11	2,4
22 und mehr Tage	180	4,0	81	6,4	21	2,7	67	3,3	11	2,4

3 Basisstatistik

7 Therapeutische Maßnahmen

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
4 Stationärer Aufenthalt in der Schwangerschaft - Beginn										
<i>Bezug: Schwangere</i>										
Schwangere mit stat. Aufenthalt	4.501	12,4	1.264	15,0	766	11,0	2.020	13,5	451	7,7
davon										
1 - 8 SSW	148	3,3	35	2,8	19	2,5	74	3,7	20	4,4
9 - 12 SSW	266	5,9	47	3,7	42	5,5	137	6,8	40	8,9
13 - 16 SSW	288	6,4	82	6,5	50	6,5	127	6,3	29	6,4
17 - 20 SSW	244	5,4	64	5,1	41	5,4	116	5,7	23	5,1
21 - 24 SSW	355	7,9	114	9,0	66	8,6	138	6,8	37	8,2
25 - 31 SSW	1.178	26,2	401	31,7	215	28,1	454	22,5	108	23,9
32 - 36 SSW	1.129	25,1	316	25,0	202	26,4	504	25,0	107	23,7
37 - 41 SSW	781	17,4	190	15,0	100	13,1	408	20,2	83	18,4
42 - 44 SSW	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0

3 Basisstatistik

7 Therapeutische Maßnahmen

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
5 Stat. Aufenthalt in der Schwangerschaft - anamnestische Indikationen (01 - 26, 54 - 56)										
<i>Bezug: Schwangere mit stationärem Aufenthalt, Mehrfachnennungen möglich</i>										
01 Familiäre Belastung	83	1,8	32	2,5	6	0,8	45	2,2	0	0,0
02 Frühere eigene schwere Erkrankung	173	3,8	87	6,9	33	4,3	50	2,5	3	0,7
03 Blutungs-/Thromboseneigung	41	0,9	4	0,3	5	0,7	27	1,3	5	1,1
04 Allergie	29	0,6	15	1,2	2	0,3	12	0,6	0	0,0
05 Frühere Bluttransfusionen	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
06 Besondere psychische Belastung	28	0,6	7	0,6	5	0,7	14	0,7	2	0,4
07 Besondere soziale Belastung	10	0,2	4	0,3	2	0,3	3	0,1	1	0,2
08 Rh-Inkompatibilität	4	0,1	3	0,2	1	0,1	0	0,0	0	0,0
09 Diabetes mellitus	49	1,1	34	2,7	4	0,5	11	0,5	0	0,0
10 Adipositas	14	0,3	4	0,3	2	0,3	8	0,4	0	0,0
11 Kleinwuchs	1	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0
12 Skelettanomalien	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
13 Schwangere < 18 Jahre	6	0,1	2	0,2	0	0,0	4	0,2	0	0,0
14 Schwangere > 35 Jahre	8	0,2	3	0,2	0	0,0	5	0,2	0	0,0
15 Vielgebärende	2	0,0	1	0,1	0	0,0	1	0,0	0	0,0
16 Z.n. Sterilitätsbehandlung	26	0,6	12	0,9	2	0,3	12	0,6	0	0,0
17 Z.n. Frühgeburt	16	0,4	6	0,5	7	0,9	3	0,1	0	0,0
18 Z.n. Mangelgeburt	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2
19 Z.n. >= 2 Aborten/Abbrüchen	31	0,7	23	1,8	3	0,4	4	0,2	1	0,2
20 Totes/geschädigtes Kind	13	0,3	9	0,7	2	0,3	2	0,1	0	0,0
21 Komplikationen bei vorausgegangenen Entbindungen	18	0,4	10	0,8	2	0,3	5	0,2	1	0,2
22 Komplikationen post partum	2	0,0	2	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
23 Z.n. Sectio	84	1,9	45	3,6	10	1,3	27	1,3	2	0,4
24 Z.n. anderen Uterus-OP	17	0,4	8	0,6	3	0,4	6	0,3	0	0,0
25 Rasche Schwangerschaftsfolge	8	0,2	3	0,2	0	0,0	3	0,1	2	0,4
26 Andere Besonderheiten	555	12,3	164	13,0	91	11,9	257	12,7	43	9,5
54 Z.n. HELLP	11	0,2	5	0,4	3	0,4	3	0,1	0	0,0
55 Z.n. Eklampsie	4	0,1	0	0,0	1	0,1	3	0,1	0	0,0
56 Z.n. Hypertonie	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0

3 Basisstatistik

7 Therapeutische Maßnahmen

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
6 Stationärer Aufenthalt in der Schwangerschaft - befundete Indikationen (27 - 53)										
<i>Bezug: Schwangere mit stationärem Aufenthalt, Mehrfachnennungen möglich</i>										
<i>Sortierung: N - gesamt in absteigender Reihenfolge</i>										
52 Sonstige Befunde im Schwangerschaftsverlauf	1.001	22,2	375	29,7	132	17,2	403	20,0	91	20,2
41 Vorzeitige Wehentätigkeit	729	16,2	179	14,2	159	20,8	302	15,0	89	19,7
40 Isthmozervikale Insuffizienz	412	9,2	144	11,4	64	8,4	179	8,9	25	5,5
27 Behandlungsbedürftige Allgemeinerkrankungen	328	7,3	26	2,1	55	7,2	182	9,0	65	14,4
32 Blutungen <28+0 SSW	287	6,4	55	4,4	43	5,6	141	7,0	48	10,6
46 Hypertonie (RR>140/90)	233	5,2	70	5,5	38	5,0	99	4,9	26	5,8
33 Blutungen >=28+0 SSW	114	2,5	37	2,9	24	3,1	42	2,1	11	2,4
53 Hyperemesis	105	2,3	21	1,7	18	2,3	55	2,7	11	2,4
50 Gestationsdiabetes	95	2,1	56	4,4	7	0,9	27	1,3	5	1,1
35 Mehrlingsschwangerschaft	78	1,7	42	3,3	19	2,5	17	0,8	0	0,0
43 Harnwegsinfektion	77	1,7	18	1,4	10	1,3	39	1,9	10	2,2
51 Lageanomalie	61	1,4	16	1,3	3	0,4	36	1,8	6	1,3
42 Anämie	60	1,3	13	1,0	11	1,4	31	1,5	5	1,1
39 Plazentainsuffizienz	55	1,2	21	1,7	8	1,0	22	1,1	4	0,9
34 Placenta praevia	43	1,0	22	1,7	11	1,4	7	0,3	3	0,7
37 Oligohydramnie	33	0,7	10	0,8	6	0,8	16	0,8	1	0,2
48 Mittelgradige/schwere Ödeme	32	0,7	7	0,6	7	0,9	17	0,8	1	0,2
45 Risiko aus anderen serologischen Befunden	18	0,4	2	0,2	1	0,1	13	0,6	2	0,4
30 Besondere psychische Belastung	16	0,4	5	0,4	2	0,3	8	0,4	1	0,2
47 Eiweißausscheidung > 1000mg/l Urin	15	0,3	9	0,7	1	0,1	5	0,2	0	0,0
29 Abusus	12	0,3	3	0,2	4	0,5	5	0,2	0	0,0
28 Dauermedikation	9	0,2	5	0,4	2	0,3	2	0,1	0	0,0
49 Hypotonie	8	0,2	2	0,2	0	0,0	3	0,1	3	0,7
31 Besondere soziale Belastung	7	0,2	2	0,2	1	0,1	3	0,1	1	0,2
38 Terminunklarheit	5	0,1	0	0,0	1	0,1	2	0,1	2	0,4
36 Hydramnion	4	0,1	1	0,1	0	0,0	2	0,1	1	0,2
44 Indirekter Coombstest positiv	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

3 Basisstatistik

8 Aufnahme zur Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1 Aufnahmeart <i>Bezug: Schwangere</i>										
Entbindung in der Klinik bei geplanter Klinikgeburt	35.928	99,2	8.392	99,5	6.913	99,4	14.836	99,1	5.787	98,9
Entbindung in der Klinik bei weitergeleiteter Haus-/Praxisgeburt	192	0,5	18	0,2	26	0,4	99	0,7	49	0,8
Entbindung des Kindes vor Klinikaufnahme	96	0,3	20	0,2	18	0,3	41	0,3	17	0,3
2 Lage des Kindes <i>Bezug: Kinder</i>										
Regelrechte Schädellage	32.338	87,7	7.562	86,0	6.242	87,9	13.291	87,9	5.243	89,4
Regelwidrige Schädellage	2.082	5,6	404	4,6	383	5,4	942	6,2	353	6,0
Beckenendlage	2.165	5,9	737	8,4	417	5,9	764	5,1	247	4,2
Querlage	220	0,6	80	0,9	54	0,8	68	0,4	18	0,3
Lage nicht bestimmt	72	0,2	5	0,1	5	0,1	59	0,4	3	0,1
3 Muttermundweite bei Aufnahme <i>Bezug: Schwangere</i>										
Vaginale Entbindungen	27.561	76,1	6.052	71,8	5.280	75,9	11.600	77,5	4.629	79,1
Muttermundweite										
0 cm	2.805	10,2	534	8,8	257	4,9	1.754	15,1	260	5,6
1 - 2 cm	13.842	50,2	3.054	50,5	2.560	48,5	5.851	50,4	2.377	51,4
3 - 4 cm	5.417	19,7	1.288	21,3	1.231	23,3	2.027	17,5	871	18,8
5 - 6 cm	1.968	7,1	438	7,2	411	7,8	813	7,0	306	6,6
7 - 8 cm	1.342	4,9	294	4,9	324	6,1	530	4,6	194	4,2
9 - 10 cm	1.096	4,0	273	4,5	223	4,2	438	3,8	162	3,5
4 CTG <i>Bezug: Schwangere</i>										
Aufnahme CTG	35.109	96,9	8.210	97,4	6.744	96,9	14.550	97,2	5.605	95,8

3 Basisstatistik

9 Geburtsrisiken

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1 Geburtsrisiken										
<i>Bezug: Kinder</i>										
Kinder mit Geburtsrisiken	29.907	81,1	7.946	90,4	5.631	79,3	11.862	78,4	4.468	76,2
Kinder ohne Geburtsrisiken	6.970	18,9	842	9,6	1.470	20,7	3.262	21,6	1.396	23,8

3 Basisstatistik

9 Geburtsrisiken

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
2 Geburtsrisiken (60 - 98)										
<i>Bezug: Kinder, Mehrfachnennungen möglich</i>										
<i>Sortierung: N - gesamt in absteigender Reihenfolge</i>										
Mindestens ein Geburtsrisiko	29.904	81,1	7.946	90,4	5.631	79,3	11.860	78,4	4.467	76,2
60 Vorzeitiger Blasensprung	7.813	21,2	2.255	25,7	1.312	18,5	3.266	21,6	980	16,7
94 Sonstiges	7.072	19,2	2.282	26,0	1.239	17,4	2.430	16,1	1.121	19,1
69 Z.n. Sectio/anderen Uterus-OP	6.000	16,3	1.835	20,9	1.177	16,6	2.139	14,1	849	14,5
77 Pathologisches CTG	5.262	14,3	1.601	18,2	721	10,2	2.020	13,4	920	15,7
61 Terminüberschreitung	5.057	13,7	589	6,7	1.126	15,9	2.146	14,2	1.196	20,4
78 Grünes Fruchtwasser	3.567	9,7	986	11,2	603	8,5	1.402	9,3	576	9,8
81 V.a. sonstige Nabelschnurkomplikationen	2.998	8,1	1.110	12,6	356	5,0	965	6,4	567	9,7
87 Beckenendlage	2.351	6,4	874	9,9	439	6,2	791	5,2	247	4,2
83 Protrahierte Geburt (Austreibungsperiode)	2.150	5,8	326	3,7	642	9,0	784	5,2	398	6,8
63 Frühgeburt	2.116	5,7	1.089	12,4	410	5,8	560	3,7	57	1,0
75 Mütterliche Erkrankung	2.079	5,6	807	9,2	412	5,8	745	4,9	115	2,0
68 Diabetes mellitus	1.351	3,7	520	5,9	229	3,2	494	3,3	108	1,8
64 Mehrlingsschwangerschaft	1.315	3,6	709	8,1	288	4,1	296	2,0	22	0,4
88 Hintere Hinterhauptslage	1.017	2,8	222	2,5	196	2,8	422	2,8	177	3,0
66 hypertensive Schwangerschaftserkrankung	934	2,5	270	3,1	164	2,3	394	2,6	106	1,8
82 Protrahierte Geburt (Eröffnungsperiode)	900	2,4	192	2,2	155	2,2	402	2,7	151	2,6
65 Plazentainsuffizienz (V.a.)	736	2,0	321	3,7	91	1,3	248	1,6	76	1,3
84 Absolutes oder relatives Missverhältnis	713	1,9	98	1,1	157	2,2	309	2,0	149	2,5
93 Sonstige regelwidrige Schädelagen	389	1,1	35	0,4	62	0,9	236	1,6	56	1,0
79 Azidose während der Geburt	377	1,0	286	3,3	0	0,0	26	0,2	65	1,1
92 Hoher Geradstand	307	0,8	56	0,6	56	0,8	135	0,9	60	1,0
86 Querlage/Schräglage	290	0,8	121	1,4	69	1,0	81	0,5	19	0,3
89 Vorderhauptslage	287	0,8	94	1,1	52	0,7	106	0,7	35	0,6
67 Rh-Inkompatibilität	247	0,7	225	2,6	9	0,1	12	0,1	1	0,0
62 Fehlbildung	213	0,6	190	2,2	12	0,2	10	0,1	1	0,0
97 Pathologischer Dopplerbefund	202	0,5	118	1,3	38	0,5	38	0,3	8	0,1
98 Schulterdystokie	190	0,5	54	0,6	15	0,2	82	0,5	39	0,7
72 Sonstige uterine Blutungen	189	0,5	49	0,6	34	0,5	81	0,5	25	0,4
76 Mangelnde Kooperation	158	0,4	29	0,3	25	0,4	81	0,5	23	0,4
95 HELLP-Syndrom	154	0,4	55	0,6	37	0,5	53	0,4	9	0,2
71 Vorzeitige Plazentalösung	147	0,4	29	0,3	38	0,5	62	0,4	18	0,3
73 Amnioninfektionssyndrom (V.a.)	146	0,4	69	0,8	20	0,3	32	0,2	25	0,4
70 Placenta praevia	136	0,4	53	0,6	24	0,3	43	0,3	16	0,3
96 Intrauteriner Fruchttod	109	0,3	45	0,5	23	0,3	30	0,2	11	0,2
85 Drohende/erfolgte Uterusruptur	84	0,2	18	0,2	14	0,2	29	0,2	23	0,4

3 Basisstatistik

9 Geburtsrisiken

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
74 Fieber unter der Geburt	80	0,2	23	0,3	15	0,2	36	0,2	6	0,1
90 Gesichtslage/Stirnlage	57	0,2	12	0,1	8	0,1	28	0,2	9	0,2
91 Tiefer Querstand	44	0,1	1	0,0	12	0,2	17	0,1	14	0,2
80 Nabelschnurvorfall	33	0,1	15	0,2	8	0,1	10	0,1	0	0,0

3 Vorzeitiger Blasensprung (vor Wehenbeginn)

Bezug: Schwangere

Vorzeitiger Blasensprung gesamt	9.663	26,7	2.486	29,5	1.863	26,8	3.937	26,3	1.377	23,5
Anzahl Stunden vor Wehenbeginn										
bis 12 Stunden	6.786	70,2	1.708	68,7	1.299	69,7	2.790	70,9	989	71,8
13 - 24 Stunden	1.669	17,3	396	15,9	291	15,6	718	18,2	264	19,2
25 - 48 Stunden	763	7,9	180	7,2	184	9,9	305	7,7	94	6,8
über 48 Stunden	335	3,5	170	6,8	72	3,9	78	2,0	15	1,1
Zeitpunkt unbekannt	110	1,1	32	1,3	17	0,9	46	1,2	15	1,1

4 Antibiotikagabe bei vorzeitigem Blasensprung (vor Wehenbeginn)

Bezug: Schwangere mit vorzeitigem Blasensprung

Vorzeitiger Blasensprung gesamt	9.663	26,7	2.486	29,5	1.863	26,8	3.937	26,3	1.377	23,5
keine Antibiotikagabe	4.267	44,2	779	31,3	1.017	54,6	1.777	45,1	694	50,4
Antibiotikagabe innerhalb 24 Stunden nach Blasensprung	4.925	51,0	1.624	65,3	786	42,2	1.919	48,7	596	43,3
Antibiotikagabe später als 24 Stunden nach Blasensprung	126	1,3	37	1,5	26	1,4	38	1,0	25	1,8
Zeitspanne von Blasensprung bis Antibiotikagabe nicht bestimmbar	33	0,3	10	0,4	4	0,2	9	0,2	10	0,7
Antibiotikagabe gesamt	5.084	52,6	1.671	67,2	816	43,8	1.966	49,9	631	45,8
Beginn der Antibiotikagabe erfolgte in eigener Klinik	5.029	98,9	1.629	97,5	810	99,3	1.959	99,6	631	100,0
Beginn der Antibiotikagabe erfolgte extern	55	1,1	42	2,5	6	0,7	7	0,4	0	0,0

3 Basisstatistik

10 Klinisch-geburtshilfliche Maßnahmen

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1 CTG-Kontrolle										
<i>Bezug: Kinder</i>										
CTG-Kontrolle durchgeführt	36.283	98,4	8.600	97,9	7.010	98,7	14.888	98,4	5.785	98,7
Extern	35.859	98,8	8.395	97,6	6.923	98,8	14.839	99,7	5.702	98,6
intermittierend	16.520	46,1	5.154	61,4	1.708	24,7	8.519	57,4	1.139	20,0
kontinuierlich bis Geburt	15.683	43,7	2.602	31,0	3.851	55,6	5.311	35,8	3.919	68,7
kontinuierlich bis Desinfektion	3.656	10,2	639	7,6	1.364	19,7	1.009	6,8	644	11,3
Intern	3.432	9,5	1.056	12,3	419	6,0	1.802	12,1	155	2,7
intermittierend	1.256	36,6	358	33,9	65	15,5	811	45,0	22	14,2
kontinuierlich bis Geburt	1.935	56,4	617	58,4	323	77,1	879	48,8	116	74,8
kontinuierlich bis Desinfektion	241	7,0	81	7,7	31	7,4	112	6,2	17	11,0
2 Geburtseinleitung										
<i>Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich</i>										
Einleitung/medikamentöse Zervixreifung	8.643	23,9	2.348	27,9	1.433	20,6	3.587	24,0	1.275	21,8
Medikamentöse Zervixreifung	3.088	35,7	699	29,8	331	23,1	1.566	43,7	492	38,6
Eingeleitete Geburten	8.126	94,0	2.255	96,0	1.275	89,0	3.410	95,1	1.186	93,0
3 Geburtseinleitung bei Terminüberschreitung										
<i>Bezug: Einlinge, Ausschluss von Terminunklarheit (definiert über Risikoziffer 38)</i>										
gesamt	35.515	96,3	8.073	91,9	6.812	95,9	14.797	97,8	5.833	99,5
davon										
Überschreitung	14.862	41,8	2.889	35,8	2.884	42,3	6.454	43,6	2.635	45,2
davon										
<= 10 Tage	13.165	88,6	2.535	87,7	2.482	86,1	5.732	88,8	2.416	91,7
eingeleitet/medik. Zervixreif.	3.880	29,5	899	35,5	592	23,9	1.694	29,6	695	28,8
11-12 Tage	1.269	8,5	277	9,6	274	9,5	547	8,5	171	6,5
eingeleitet/medik. Zervixreif.	967	76,2	219	79,1	217	79,2	409	74,8	122	71,3
13-14 Tage	327	2,2	67	2,3	97	3,4	128	2,0	35	1,3
eingeleitet/medik. Zervixreif.	247	75,5	51	76,1	79	81,4	88	68,8	29	82,9
> 14 Tage	101	0,7	10	0,3	31	1,1	47	0,7	13	0,5
eingeleitet/medik. Zervixreif.	75	74,3	9	90,0	26	83,9	31	66,0	9	69,2

3 Basisstatistik

10 Klinisch-geburtshilfliche Maßnahmen

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
4 Fetalblutanalyse (Base Excess und pH-Wert)											
<i>Bezug: Kinder</i>											
Blutgasanalyse (Fetalblut)	2.169	5,9	586	6,7	97	1,4	934	6,2	552	9,4	
Verwertbare BE-Werte	1.930	89,0	550	93,9	63	64,9	797	85,3	520	94,2	
positiver Wert	242	12,5	76	13,8	4	6,3	131	16,4	31	6,0	
-4,9 bis 0,0	1.214	62,9	337	61,3	38	60,3	495	62,1	344	66,2	
-9,9 bis -5,0	420	21,8	117	21,3	19	30,2	149	18,7	135	26,0	
-14,9 bis -10,0	44	2,3	15	2,7	1	1,6	19	2,4	9	1,7	
-39,9 bis -15,0	10	0,5	5	0,9	1	1,6	3	0,4	1	0,2	
Verwertbare pH-Werte	2.026	93,4	570	97,3	65	67,0	866	92,7	525	95,1	
6,50 - 6,99	4	0,2	3	0,5	0	0,0	1	0,1	0	0,0	
7,00 - 7,09	26	1,3	12	2,1	1	1,5	6	0,7	7	1,3	
7,10 - 7,19	146	7,2	35	6,1	3	4,6	55	6,4	53	10,1	
7,20 - 7,50	1.850	91,3	520	91,2	61	93,8	804	92,8	465	88,6	

3 Basisstatistik

11 Anästhesie und Schmerztherapie

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1 Wehenmittel, Tokolytika, Analgetika										
<i>Bezug: Schwangere</i>										
Wehenmittel sub partu	13.023	36,0	3.221	38,2	2.354	33,8	5.244	35,0	2.204	37,7
Tokolyse sub partu	3.580	9,9	905	10,7	685	9,8	1.517	10,1	473	8,1
2 Anästhesieverfahren										
<i>Bezug: Schwangere</i>										
Anästhesien	17.319	47,8	5.481	65,0	3.170	45,6	6.663	44,5	2.005	34,3
Allgemeinanästhesie (ITN)	2.075	12,0	497	9,1	376	11,9	851	12,8	351	17,5
Pudendusnästhesie	43	0,2	11	0,2	7	0,2	22	0,3	3	0,1
Epi-/Periduralanästhesie	4.467	25,8	1.672	30,5	1.010	31,9	1.391	20,9	394	19,7
durch Geburtshelfer	193	4,3	124	7,4	11	1,1	46	3,3	12	3,0
durch Anästhesisten	4.274	95,7	1.548	92,6	999	98,9	1.345	96,7	382	97,0
Spinalanästhesie	6.511	37,6	1.834	33,5	1.278	40,3	2.534	38,0	865	43,1
durch Geburtshelfer	47	0,7	4	0,2	1	0,1	34	1,3	8	0,9
durch Anästhesisten	6.464	99,3	1.830	99,8	1.277	99,9	2.500	98,7	857	99,1
sonstige	5.623	32,5	2.126	38,8	741	23,4	2.279	34,2	477	23,8
3 Anästhesieverfahren (vaginale Entbindung)										
<i>Bezug: Schwangere</i>										
spontan/Manualhilfe	25.464	70,3	5.650	67,0	5.030	72,3	10.529	70,3	4.255	72,7
davon										
Allgemeinanästhesie (ITN)	461	1,8	91	1,6	96	1,9	173	1,6	101	2,4
Epi-/Periduralanästhesie	2.660	10,4	1.090	19,3	649	12,9	719	6,8	202	4,7
Spinalanästhesie	222	0,9	69	1,2	43	0,9	95	0,9	15	0,4
vaginal-operativ	2.031	5,6	382	4,5	241	3,5	1.043	7,0	365	6,2
davon										
Allgemeinanästhesie	57	2,8	11	2,9	8	3,3	24	2,3	14	3,8
Epi-/Periduralanästhesie	497	24,5	156	40,8	91	37,8	192	18,4	58	15,9
Spinalanästhesie	49	2,4	13	3,4	3	1,2	31	3,0	2	0,5

3 Basisstatistik

11 Anästhesie und Schmerztherapie

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
4 Anästhesieverfahren (Sectio)										
<i>Bezug: Schwangere</i>										
primäre Sectio	3.673	10,1	1.062	12,6	763	11,0	1.390	9,3	458	7,8
davon										
Allgemeinanästhesie (ITN)	395	10,8	107	10,1	65	8,5	182	13,1	41	9,0
Epi-/Periduralanästhesie	119	3,2	52	4,9	24	3,1	26	1,9	17	3,7
Spinalanästhesie	3.181	86,6	916	86,3	681	89,3	1.206	86,8	378	82,5
sekundäre Sectio	4.391	12,1	1.213	14,4	782	11,2	1.769	11,8	627	10,7
davon										
Allgemeinanästhesie	1.060	24,1	277	22,8	187	23,9	429	24,3	167	26,6
Epi-/Periduralanästhesie	1.154	26,3	364	30,0	238	30,4	440	24,9	112	17,9
Spinalanästhesie	2.591	59,0	740	61,0	441	56,4	1.033	58,4	377	60,1
andere Sectio	591	1,6	103	1,2	132	1,9	217	1,4	139	2,4
davon										
Allgemeinanästhesie (ITN)	101	16,8	11	10,3	20	15,0	43	19,5	27	19,4
Epi-/Periduralanästhesie	26	4,3	5	4,7	7	5,3	10	4,5	4	2,9
Spinalanästhesie	467	77,8	95	88,8	110	82,7	169	76,5	93	66,9
Notsectio	388	1,1	122	1,4	74	1,1	148	1,0	44	0,8
davon										
Allgemeinanästhesie	373	96,1	120	98,4	71	95,9	139	93,9	43	97,7
Epi-/Periduralanästhesie	46	11,9	20	16,4	5	6,8	16	10,8	5	11,4
Spinalanästhesie	9	2,3	3	2,5	1	1,4	5	3,4	0	0,0

3 Basisstatistik

12 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
1 Strukturmerkmale											
<i>Bezug: Schwangere</i>											
Hebamme anwesend	36.043	99,5	8.426	100,0	6.935	99,7	14.846	99,1	5.836	99,7	
Klinikhebamme	33.874	94,0	8.245	97,9	6.856	98,9	13.360	90,0	5.413	92,8	
externe Hebamme	2.169	6,0	181	2,1	79	1,1	1.486	10,0	423	7,2	
Facharzt Gyn./Gebh. anwesend	26.348	72,8	5.939	70,5	5.183	74,5	10.190	68,0	5.036	86,0	
Ass. in FA-Weiterbild. anwesend	18.176	50,2	5.033	59,7	3.110	44,7	8.195	54,7	1.838	31,4	
Pädiater	15.441	42,6	4.174	49,5	3.463	49,8	6.518	43,5	1.286	22,0	
bei Kindsgeburt anwesend	11.035	71,5	3.018	72,3	2.250	65,0	5.031	77,2	736	57,2	
nach Kindsgeburt eingetroffen	4.406	28,5	1.156	27,7	1.213	35,0	1.487	22,8	550	42,8	
2 Entbindungsmodus											
<i>Bezug: Schwangere</i>											
spontan/Manualhilfe	25.464	70,3	5.650	67,0	5.030	72,3	10.529	70,3	4.255	72,7	
Sectio	8.655	23,9	2.378	28,2	1.677	24,1	3.376	22,5	1.224	20,9	
primäre Sectio	3.673	42,4	1.062	44,7	763	45,5	1.390	41,2	458	37,4	
sekundäre Sectio	4.391	50,7	1.213	51,0	782	46,6	1.769	52,4	627	51,2	
andere Sectio	591	6,8	103	4,3	132	7,9	217	6,4	139	11,4	
vaginal-operativ	2.031	5,6	382	4,5	241	3,5	1.043	7,0	365	6,2	
Vakuum	1.917	94,4	357	93,5	237	98,3	981	94,1	342	93,7	
Forzeps	114	5,6	25	6,5	4	1,7	62	5,9	23	6,3	
sonstige	66	0,2	20	0,2	9	0,1	28	0,2	9	0,2	
kein Entbindungsmodus	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
3 Episiotomie											
<i>Bezug: Schwangere</i>											
Vaginale Entbindungen	27.561	76,1	6.052	71,8	5.280	75,9	11.600	77,5	4.629	79,1	
Episiotomie	5.992	21,7	1.249	20,6	1.183	22,4	2.406	20,7	1.154	24,9	
median	98	1,6	7	0,6	13	1,1	65	2,7	13	1,1	
mediolateral	5.850	97,6	1.227	98,2	1.164	98,4	2.321	96,5	1.138	98,6	
sonstige	44	0,7	15	1,2	6	0,5	20	0,8	3	0,3	

3 Basisstatistik

12 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
4 Geburtsdauer											
<i>Bezug: Kinder</i>											
Vaginale Entbindungen	27.746	75,2	6.153	70,0	5.318	74,9	11.644	77,0	4.631	79,0	
Geburtsdauer											
01 - 02 Stunden	3.135	11,3	747	12,1	558	10,5	1.349	11,6	481	10,4	
03 - 06 Stunden	13.533	48,8	3.000	48,8	2.805	52,7	5.579	47,9	2.149	46,4	
07 - 11 Stunden	7.655	27,6	1.773	28,8	1.445	27,2	3.188	27,4	1.249	27,0	
12 - 18 Stunden	2.233	8,0	535	8,7	374	7,0	1.019	8,8	305	6,6	
über 18 Stunden	367	1,3	69	1,1	36	0,7	204	1,8	58	1,3	
ohne Angabe	786	2,8	25	0,4	93	1,7	285	2,4	383	8,3	
Aktive Pressperiode											
01 - 10 Minuten	18.226	65,7	4.513	73,3	3.731	70,2	7.452	64,0	2.530	54,6	
11 - 20 Minuten	5.540	20,0	1.233	20,0	1.051	19,8	2.570	22,1	686	14,8	
21 - 30 Minuten	1.503	5,4	275	4,5	295	5,5	775	6,7	158	3,4	
31 - 40 Minuten	209	0,8	38	0,6	41	0,8	99	0,9	31	0,7	
über 40 Minuten	204	0,7	30	0,5	45	0,8	101	0,9	28	0,6	
ohne Angabe	2.041	7,4	64	1,0	151	2,8	634	5,4	1.192	25,7	
5 Entbindungsmodus Einlinge											
<i>Bezug: Einlinge</i>											
spontan/Manualhilfe	25.284	71,1	5.554	68,7	4.992	73,3	10.487	70,7	4.251	72,8	
Sectio	8.202	23,1	2.135	26,4	1.572	23,1	3.278	22,1	1.217	20,8	
primär	3.448	42,0	961	45,0	700	44,5	1.333	40,7	454	37,3	
sekundär	4.177	50,9	1.075	50,4	744	47,3	1.733	52,9	625	51,4	
andere	577	7,0	99	4,6	128	8,1	212	6,5	138	11,3	
vaginal-operativ	2.010	5,7	370	4,6	240	3,5	1.035	7,0	365	6,2	
Vakuum	1.899	94,5	347	93,8	236	98,3	974	94,1	342	93,7	
Forzeps	111	5,5	23	6,2	4	1,7	61	5,9	23	6,3	
sonstige	66	0,2	20	0,2	9	0,1	28	0,2	9	0,2	
kein Entbindungsmodus	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
6 Entbindungsmodus reife Einlinge											
<i>Bezug: reife Einlinge</i>											
Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW, Schädel- lage	31.438	95,1	6.702	94,6	5.968	95,0	13.323	95,1	5.445	95,8	
davon											
spontan/Manualhilfe	23.714	75,4	5.003	74,6	4.654	78,0	9.934	74,6	4.123	75,7	
Sectio	5.770	18,4	1.343	20,0	1.082	18,1	2.386	17,9	959	17,6	
primär	2.103	36,4	565	42,1	432	39,9	818	34,3	288	30,0	
sekundär	3.200	55,5	705	52,5	551	50,9	1.392	58,3	552	57,6	
andere	467	8,1	73	5,4	99	9,1	176	7,4	119	12,4	
vaginal-operativ	1.951	6,2	356	5,3	232	3,9	1.002	7,5	361	6,6	
Vakuum	1.845	94,6	334	93,8	229	98,7	944	94,2	338	93,6	
Forzeps	106	5,4	22	6,2	3	1,3	58	5,8	23	6,4	
sonstige	3	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	2	0,0	
kein Entbindungsmodus	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	

3 Basisstatistik

12 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
7 Entbindungsmodus Mehrlinge											
<i>Bezug: Mehrlingsschwangerschaften</i>											
spontan/Manualhilfe	180	27,5	96	27,4	38	26,4	42	28,4	4	36,4	
Sectio	453	69,3	243	69,2	105	72,9	98	66,2	7	63,6	
primär	225	49,7	101	41,6	63	60,0	57	58,2	4	57,1	
sekundär	214	47,2	138	56,8	38	36,2	36	36,7	2	28,6	
andere	14	3,1	4	1,6	4	3,8	5	5,1	1	14,3	
vaginal-operativ	21	3,2	12	3,4	1	0,7	8	5,4	0	0,0	
Vakuum	18	85,7	10	83,3	1	100,0	7	87,5	0		
Forzeps	3	14,3	2	16,7	0	0,0	1	12,5	0		
sonstige	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
kein Entbindungsmodus	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
8 Entbindungsmodus < 1500 g											
<i>Bezug: Kinder</i>											
Geburtsgewicht < 1500 g	496	1,3	393	4,5	68	1,0	32	0,2	3	0,1	
spontan/Manualhilfe	113	22,8	83	21,1	9	13,2	18	56,3	3	100,0	
Sectio	382	77,0	310	78,9	59	86,8	13	40,6	0	0,0	
primäre Sectio	169	34,1	129	32,8	33	48,5	7	21,9	0	0,0	
sekundäre Sectio	206	41,5	176	44,8	24	35,3	6	18,8	0	0,0	
andere Sectio	7	1,4	5	1,3	2	2,9	0	0,0	0	0,0	
vaginal-operativ	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
sonstige	1	0,2	0	0,0	0	0,0	1	3,1	0	0,0	
9 Entbindungsmodus < 1500 g - Schädellage											
<i>Bezug: Kinder</i>											
Geburtsgewicht < 1500 g	496	1,3	393	4,5	68	1,0	32	0,2	3	0,1	
Schädellage	332	66,9	259	65,9	51	75,0	20	62,5	2	66,7	
spontan/Manualhilfe	81	24,4	59	22,8	7	13,7	13	65,0	2	100,0	
Sectio	251	75,6	200	77,2	44	86,3	7	35,0	0	0,0	
primäre Sectio	124	37,3	95	36,7	25	49,0	4	20,0	0	0,0	
sekundäre Sectio	121	36,4	101	39,0	17	33,3	3	15,0	0	0,0	
andere Sectio	6	1,8	4	1,5	2	3,9	0	0,0	0	0,0	
vaginal-operativ	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
sonstige	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
10 Entbindungsmodus < 1500 g - Querlage											
<i>Bezug: Kinder</i>											
Geburtsgewicht < 1500 g	496	1,3	393	4,5	68	1,0	32	0,2	3	0,1	
Querlage	19	3,8	16	4,1	1	1,5	2	6,3	0	0,0	
spontan/Manualhilfe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0		
Sectio	19	100,0	16	100,0	1	100,0	2	100,0	0		
primäre Sectio	6	31,6	5	31,3	1	100,0	0	0,0	0		
sekundäre Sectio	13	68,4	11	68,8	0	0,0	2	100,0	0		
andere Sectio	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0		
vaginal-operativ	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0		
sonstige	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0		

3 Basisstatistik

12 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
11 Entbindungsmodus < 1500 g - Beckenendlage											
<i>Bezug: Kinder</i>											
Geburtsgewicht < 1500 g	496	1,3	393	4,5	68	1,0	32	0,2	3	0,1	
Beckenendlage	137	27,6	114	29,0	14	20,6	8	25,0	1	33,3	
spontan/Manualhilfe	30	21,9	23	20,2	2	14,3	4	50,0	1	100,0	
Sectio	106	77,4	91	79,8	12	85,7	3	37,5	0	0,0	
primäre Sectio	35	25,5	28	24,6	5	35,7	2	25,0	0	0,0	
sekundäre Sectio	70	51,1	62	54,4	7	50,0	1	12,5	0	0,0	
andere Sectio	1	0,7	1	0,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
vaginal-operativ	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
sonstige	1	0,7	0	0,0	0	0,0	1	12,5	0	0,0	
12 Entbindungsmodus >= 1500 g											
<i>Bezug: Kinder</i>											
Geburtsgewicht >= 1500 g	36.381	98,7	8.395	95,5	7.033	99,0	15.092	99,8	5.861	99,9	
spontan/Manualhilfe	25.508	70,1	5.649	67,3	5.057	71,9	10.548	69,9	4.254	72,6	
Sectio	8.749	24,0	2.325	27,7	1.724	24,5	3.467	23,0	1.233	21,0	
primäre Sectio	3.735	10,3	1.038	12,4	794	11,3	1.441	9,5	462	7,9	
sekundäre Sectio	4.421	12,2	1.185	14,1	799	11,4	1.805	12,0	632	10,8	
andere Sectio	593	1,6	102	1,2	131	1,9	221	1,5	139	2,4	
vaginal-operativ	2.047	5,6	390	4,6	243	3,5	1.049	7,0	365	6,2	
sonstige	77	0,2	31	0,4	9	0,1	28	0,2	9	0,2	
13 Entbindungsmodus >= 1500 g - Schädellage											
<i>Bezug: Kinder</i>											
Geburtsgewicht >= 1500 g	36.381	98,7	8.395	95,5	7.033	99,0	15.092	99,8	5.861	99,9	
Schädellage	34.088	93,7	7.707	91,8	6.574	93,5	14.213	94,2	5.594	95,4	
spontan/Manualhilfe	25.283	74,2	5.567	72,2	5.009	76,2	10.475	73,7	4.232	75,7	
Sectio	6.757	19,8	1.750	22,7	1.322	20,1	2.690	18,9	995	17,8	
primäre Sectio	2.505	7,3	724	9,4	545	8,3	937	6,6	299	5,3	
sekundäre Sectio	3.722	10,9	937	12,2	660	10,0	1.554	10,9	571	10,2	
andere Sectio	530	1,6	89	1,2	117	1,8	199	1,4	125	2,2	
vaginal-operativ	2.045	6,0	390	5,1	243	3,7	1.047	7,4	365	6,5	
sonstige	3	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	2	0,0	
14 Entbindungsmodus >= 1500 g - Querlage											
<i>Bezug: Kinder</i>											
Geburtsgewicht >= 1500 g	36.381	98,7	8.395	95,5	7.033	99,0	15.092	99,8	5.861	99,9	
Querlage	201	0,6	64	0,8	53	0,8	66	0,4	18	0,3	
spontan/Manualhilfe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Sectio	201	100,0	64	100,0	53	100,0	66	100,0	18	100,0	
primäre Sectio	125	62,2	36	56,3	35	66,0	42	63,6	12	66,7	
sekundäre Sectio	66	32,8	26	40,6	16	30,2	20	30,3	4	22,2	
andere Sectio	10	5,0	2	3,1	2	3,8	4	6,1	2	11,1	
vaginal-operativ	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
sonstige	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	

3 Basisstatistik

12 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
15 Entbindungsmodus >= 1500 g - Beckenendlage										
<i>Bezug: Kinder</i>										
Geburtsgewicht >= 1500 g	36.381	98,7	8.395	95,5	7.033	99,0	15.092	99,8	5.861	99,9
Beckenendlage	2.028	5,6	623	7,4	403	5,7	756	5,0	246	4,2
spontan/Manualhilfe	218	10,7	81	13,0	48	11,9	68	9,0	21	8,5
Sectio	1.736	85,6	511	82,0	346	85,9	661	87,4	218	88,6
primäre Sectio	1.085	53,5	278	44,6	214	53,1	442	58,5	151	61,4
sekundäre Sectio	603	29,7	222	35,6	120	29,8	206	27,2	55	22,4
andere Sectio	48	2,4	11	1,8	12	3,0	13	1,7	12	4,9
vaginal-operativ	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
sonstige	74	3,6	31	5,0	9	2,2	27	3,6	7	2,8

3 Basisstatistik

12 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
16 OP Indikation - vaginal-operative Entbindung (60 - 98)										
<i>Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich</i>										
Vaginal-operative Entbindungen	2.031	5,6	382	4,5	241	3,5	1.043	7,0	365	6,2
60 Vorzeitiger Blasensprung	81	4,0	15	3,9	20	8,3	38	3,6	8	2,2
61 Terminüberschreitung	41	2,0	2	0,5	8	3,3	21	2,0	10	2,7
62 Fehlbildung	1	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
63 Frühgeburt	5	0,2	2	0,5	2	0,8	1	0,1	0	0,0
64 Mehrlingsschwangerschaft	7	0,3	5	1,3	0	0,0	2	0,2	0	0,0
65 Plazentainsuffizienz (V.a.)	6	0,3	0	0,0	1	0,4	3	0,3	2	0,5
66 hypertensive Schwangerschafts- erkrankung	5	0,2	0	0,0	3	1,2	2	0,2	0	0,0
67 Rh-Inkompatibilität	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
68 Diabetes mellitus	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0
69 Z.n. Sectio/anderen Uterus-OP	24	1,2	2	0,5	4	1,7	13	1,2	5	1,4
70 Placenta praevia	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0
71 Vorzeitige Plazentalösung	4	0,2	2	0,5	0	0,0	2	0,2	0	0,0
72 Sonstige uterine Blutungen	2	0,1	1	0,3	1	0,4	0	0,0	0	0,0
73 Amnioninfektionssyndrom (V.a.)	1	0,0	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0
74 Fieber unter der Geburt	4	0,2	1	0,3	1	0,4	1	0,1	1	0,3
75 Mütterliche Erkrankung	26	1,3	2	0,5	11	4,6	11	1,1	2	0,5
76 Mangelnde Kooperation	44	2,2	9	2,4	8	3,3	20	1,9	7	1,9
77 Pathologisches CTG	1.319	64,9	275	72,0	133	55,2	666	63,9	245	67,1
78 Grünes Fruchtwasser	96	4,7	13	3,4	11	4,6	48	4,6	24	6,6
79 Azidose während der Geburt	117	5,8	58	15,2	0	0,0	12	1,2	47	12,9
80 Nabelschnurvorfal	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
81 V.a. sonstige Nabelschnur- komplikationen	93	4,6	22	5,8	26	10,8	33	3,2	12	3,3
82 Protrahierte Geburt (Eröffnungsphase)	21	1,0	1	0,3	4	1,7	10	1,0	6	1,6
83 Protrahierte Geburt (Austreibungsphase)	812	40,0	120	31,4	113	46,9	458	43,9	121	33,2
84 Absolutes oder relatives Missverhältnis	3	0,1	0	0,0	1	0,4	2	0,2	0	0,0
85 Drohende/erfolgte Uterusruptur	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
86 Querlage/Schräglage	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
87 Beckenendlage	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
88 Hintere Hinterhauptslage	42	2,1	4	1,0	6	2,5	26	2,5	6	1,6
89 Vorderhauptslage	24	1,2	7	1,8	3	1,2	9	0,9	5	1,4
90 Gesichtslage/Stirnlage	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
91 Tiefer Querstand	3	0,1	0	0,0	0	0,0	3	0,3	0	0,0
92 Hoher Geradstand	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
93 Sonstige regelwidrige Schädellagen	20	1,0	0	0,0	2	0,8	17	1,6	1	0,3
94 Sonstiges	256	12,6	61	16,0	47	19,5	117	11,2	31	8,5
95 HELLP-Syndrom	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0

3 Basisstatistik

12 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
96 Intrauteriner Fruchttod	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
97 pathologischer Dopplerbefund	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
98 Schulterdystokie	8	0,4	2	0,5	1	0,4	5	0,5	0	0,0

17 Strukturmerkmale

Bezug: Kinder

Sortierung: N - gesamt in absteigender Reihenfolge

Sectio	9.131	24,8	2.635	30,0	1.783	25,1	3.480	23,0	1.233	21,0
OP-Pflege anwesend	8.984	98,4	2.628	99,7	1.769	99,2	3.364	96,7	1.223	99,2
mit Examen	8.943	99,5	2.621	99,7	1.760	99,5	3.353	99,7	1.209	98,9
ohne Examen	41	0,5	7	0,3	9	0,5	11	0,3	14	1,1

3 Basisstatistik

12 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
18 OP Indikation - Sectio (60 - 98)	<i>Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich</i>										
Sectio gesamt	8.655	23,9	2.378	28,2	1.677	24,1	3.376	22,5	1.224	20,9	
Indikation											
60 Vorzeitiger Blasensprung	769	8,9	272	11,4	162	9,7	268	7,9	67	5,5	
61 Terminüberschreitung	274	3,2	18	0,8	87	5,2	118	3,5	51	4,2	
62 Fehlbildung	53	0,6	49	2,1	4	0,2	0	0,0	0	0,0	
63 Frühgeburt	661	7,6	380	16,0	148	8,8	127	3,8	6	0,5	
64 Mehrlingsschwangerschaft	390	4,5	206	8,7	96	5,7	81	2,4	7	0,6	
65 Plazentainsuffizienz (V.a.)	223	2,6	94	4,0	39	2,3	75	2,2	15	1,2	
66 hypertensive Schwangerschafts- erkrankung	273	3,2	75	3,2	63	3,8	108	3,2	27	2,2	
67 Rh-Inkompatibilität	12	0,1	10	0,4	1	0,1	1	0,0	0	0,0	
68 Diabetes mellitus	147	1,7	51	2,1	33	2,0	57	1,7	6	0,5	
69 Z.n. Sectio/anderen Uterus-OP	2.569	29,7	628	26,4	530	31,6	1.016	30,1	395	32,3	
70 Placenta praevia	111	1,3	47	2,0	20	1,2	30	0,9	14	1,1	
71 Vorzeitige Plazentalösung	119	1,4	22	0,9	34	2,0	52	1,5	11	0,9	
72 Sonstige uterine Blutungen	74	0,9	25	1,1	17	1,0	23	0,7	9	0,7	
73 Amnioninfektionssyndrom (V.a.)	127	1,5	53	2,2	15	0,9	38	1,1	21	1,7	
74 Fieber unter der Geburt	46	0,5	10	0,4	9	0,5	24	0,7	3	0,2	
75 Mütterliche Erkrankung	432	5,0	143	6,0	99	5,9	162	4,8	28	2,3	
76 Mangelnde Kooperation	60	0,7	5	0,2	7	0,4	41	1,2	7	0,6	
77 Pathologisches CTG	1.917	22,1	461	19,4	357	21,3	816	24,2	283	23,1	
78 Grünes Fruchtwasser	335	3,9	61	2,6	74	4,4	159	4,7	41	3,3	
79 Azidose während der Geburt	74	0,9	49	2,1	0	0,0	10	0,3	15	1,2	
80 Nabelschnurvorfal	20	0,2	8	0,3	5	0,3	7	0,2	0	0,0	
81 V.a. sonstige Nabelschnur- komplikationen	176	2,0	41	1,7	51	3,0	61	1,8	23	1,9	
82 Protrahierte Geburt (Eröffnungsphase)	875	10,1	162	6,8	146	8,7	421	12,5	146	11,9	
83 Protrahierte Geburt (Austreibungsphase)	485	5,6	127	5,3	82	4,9	215	6,4	61	5,0	
84 Absolutes oder relatives Missverhältnis	737	8,5	99	4,2	147	8,8	332	9,8	159	13,0	
85 Drohende/erfolgte Uterusruptur	71	0,8	16	0,7	13	0,8	26	0,8	16	1,3	
86 Querlage/Schräglage	117	1,4	29	1,2	32	1,9	38	1,1	18	1,5	
87 Beckenendlage	1.528	17,7	420	17,7	307	18,3	592	17,5	209	17,1	
88 Hintere Hinterhauptslage	90	1,0	13	0,5	21	1,3	45	1,3	11	0,9	
89 Vorderhauptslage	27	0,3	6	0,3	3	0,2	10	0,3	8	0,7	
90 Gesichtslage/Stirnlage	31	0,4	5	0,2	5	0,3	14	0,4	7	0,6	
91 Tiefer Querstand	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
92 Hoher Geradstand	264	3,1	49	2,1	44	2,6	121	3,6	50	4,1	
93 Sonstige regelwidrige Schädellagen	197	2,3	19	0,8	32	1,9	102	3,0	44	3,6	
94 Sonstiges	1.276	14,7	420	17,7	259	15,4	484	14,3	113	9,2	

3 Basisstatistik

12 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
95 HELLP-Syndrom	106	1,2	42	1,8	20	1,2	36	1,1	8	0,7
96 Intrauteriner Fruchttod	9	0,1	4	0,2	2	0,1	3	0,1	0	0,0
97 pathologischer Dopplerbefund	117	1,4	70	2,9	30	1,8	16	0,5	1	0,1
98 Schulterdystokie	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

19 Indikationen zur primären Sectio

Bezug: Einlinge

Sortierung: N - gesamt in absteigender Reihenfolge

Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW	33.068	93,0	7.088	87,7	6.284	92,2	14.011	94,5	5.685	97,3
primäre Sectio	3.067	9,3	771	10,9	609	9,7	1.245	8,9	442	7,8
Z.n. Sectio/and. Uterus-OP (69)	1.488	48,5	401	52,0	292	47,9	587	47,1	208	47,1
nur Z.n. Sectio/and. Uterus-OP	1.020	33,3	286	37,1	199	32,7	394	31,6	141	31,9
Beckenendlage (87)	858	28,0	177	23,0	160	26,3	379	30,4	142	32,1
nur Beckenendlage (87)	646	21,1	120	15,6	124	20,4	291	23,4	111	25,1
relatives Missverhältnis (84)	133	4,3	14	1,8	26	4,3	51	4,1	42	9,5
pathologisches CTG (77)	86	2,8	19	2,5	16	2,6	39	3,1	12	2,7
nur relatives Missverhältnis (84)	66	2,2	10	1,3	13	2,1	21	1,7	22	5,0
nur pathologisches CTG (77)	35	1,1	9	1,2	6	1,0	15	1,2	5	1,1

20 Indikationen zur sekundären Sectio

Bezug: Einlinge

Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW	33.068	93,0	7.088	87,7	6.284	92,2	14.011	94,5	5.685	97,3
davon										
sekundäre Sectio	3.592	10,9	802	11,3	632	10,1	1.557	11,1	601	10,6
davon										
protrahierte Geburt (EP) (82)	794	22,1	140	17,5	137	21,7	386	24,8	131	21,8
nur protrahierte Geburt (EP) (82)	184	5,1	46	5,7	22	3,5	74	4,8	42	7,0
relatives Missverhältnis (84)	545	15,2	83	10,3	107	16,9	262	16,8	93	15,5
nur relatives Missverhältnis (84)	104	2,9	22	2,7	25	4,0	37	2,4	20	3,3
pathologisches CTG (77)	1.551	43,2	332	41,4	269	42,6	692	44,4	258	42,9
nur pathologisches CTG (77)	540	15,0	116	14,5	79	12,5	214	13,7	131	21,8
Z.n. Sectio/and. Uterus-OP (69)	396	11,0	81	10,1	73	11,6	179	11,5	63	10,5
nur Z.n. Sectio/and. Uterus-OP	102	2,8	29	3,6	16	2,5	40	2,6	17	2,8

21 Antibiotikagabe bei Sectio

Bezug: Schwangere

Sectio	8.655	23,9	2.378	28,2	1.677	24,1	3.376	22,5	1.224	20,9
davon										
keine Antibiotikagabe	125	1,4	26	1,1	15	0,9	73	2,2	11	0,9
Antibiotikagabe	8.530	98,6	2.352	98,9	1.662	99,1	3.303	97,8	1.213	99,1
prophylaktische Gabe	7.808	91,5	2.032	86,4	1.562	94,0	3.084	93,4	1.130	93,2
laufende antibiotische Therapie	722	8,5	320	13,6	100	6,0	219	6,6	83	6,8

3 Basisstatistik

12 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
22 Schnitt-Nahtzeit bei Sectio										
<i>Bezug: Schwangere</i>										
Sectio	8.655	23,9	2.378	28,2	1.677	24,1	3.376	22,5	1.224	20,9
unter 10 Minuten	5	0,1	0	0,0	3	0,2	2	0,1	0	0,0
10 - 19 Minuten	310	3,6	12	0,5	224	13,4	43	1,3	31	2,5
20 - 29 Minuten	1.609	18,6	361	15,2	518	30,9	529	15,7	201	16,4
30 - 39 Minuten	3.088	35,7	981	41,3	521	31,1	1.171	34,7	415	33,9
40 - 49 Minuten	2.257	26,1	674	28,3	283	16,9	1.028	30,5	272	22,2
50 - 59 Minuten	863	10,0	219	9,2	76	4,5	391	11,6	177	14,5
60 Minuten und mehr	523	6,0	131	5,5	52	3,1	212	6,3	128	10,5
ohne Angabe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
23 Hauptindikation bei Notsectio										
<i>Bezug: Schwangere, ausgewählte Indikationen</i>										
Notsectio	388	1,1	122	1,4	74	1,1	148	1,0	44	0,8
60 Vorzeitiger Blasensprung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
64 Mehrlingsschwangerschaft	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
66 hypertensive Schwangerschafts- erkrankung	6	1,5	2	1,6	2	2,7	2	1,4	0	0,0
69 Z.n. Sectio/anderen Uterus-OP	4	1,0	0	0,0	1	1,4	1	0,7	2	4,5
70 Placenta praevia	6	1,5	2	1,6	2	2,7	2	1,4	0	0,0
71 Vorzeitige Plazentalösung	41	10,6	8	6,6	12	16,2	20	13,5	1	2,3
72 Sonstige uterine Blutungen	5	1,3	0	0,0	1	1,4	4	2,7	0	0,0
77 Pathologisches CTG	243	62,6	71	58,2	45	60,8	91	61,5	36	81,8
80 Nabelschnurvorfall	16	4,1	6	4,9	5	6,8	5	3,4	0	0,0
81 V.a. sonstige Nabelschnur- komplikationen	1	0,3	0	0,0	0	0,0	1	0,7	0	0,0
82 Protrahierte Geburt (Eröffnungsperiode)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
83 Protrahierte Geburt (Austreibungsperiode)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
84 absolutes oder relatives Missverhältnis	1	0,3	0	0,0	0	0,0	1	0,7	0	0,0
85 drohende/erfolgte Uterusruptur	8	2,1	3	2,5	0	0,0	4	2,7	1	2,3
86 Querlage/Schräglage	4	1,0	3	2,5	0	0,0	0	0,0	1	2,3
87 Beckenendlage	6	1,5	2	1,6	3	4,1	1	0,7	0	0,0
95 HELLP-Syndrom	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

3 Basisstatistik

12 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
24 Notsectio E-E-Zeit										
<i>Bezug: Kinder, Entschluss-Entwicklungszeit</i>										
Notsectio	407	1,1	133	1,5	77	1,1	153	1,0	44	0,8
E-E-Zeit in Minuten										
<= 10 Minuten	236	58,0	112	84,2	44	57,1	56	36,6	24	54,5
11 - 20 Minuten	170	41,8	21	15,8	33	42,9	96	62,7	20	45,5
21 - 30 Minuten	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
31 - 45 Minuten	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
über 45 Minuten	1	0,2	0	0,0	0	0,0	1	0,7	0	0,0
ohne Angabe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Allgemeinanästhesie (ITN)	391	96,1	131	98,5	74	96,1	143	93,5	43	97,7
25 Zeitliche Verteilung risikofreier Geburten - Uhrzeit										
<i>Bezug: Schwangere</i>										
risikofreie Geburten	6.970	19,2	842	10,0	1.470	21,1	3.262	21,8	1.396	23,9
Geburtsuhrzeit:										
06:00 - 09:59	1.265	18,1	150	17,8	268	18,2	601	18,4	246	17,6
10:00 - 13:59	1.191	17,1	159	18,9	263	17,9	537	16,5	232	16,6
14:00 - 17:59	994	14,3	116	13,8	217	14,8	445	13,6	216	15,5
18:00 - 21:59	1.045	15,0	125	14,8	221	15,0	482	14,8	217	15,5
22:00 - 01:59	1.220	17,5	148	17,6	246	16,7	582	17,8	244	17,5
02:00 - 05:59	1.255	18,0	144	17,1	255	17,3	615	18,9	241	17,3
26 Zeitliche Verteilung risikofreier Geburten - Wochentag										
<i>Bezug: Schwangere</i>										
risikofreie Geburten	6.970	19,2	842	10,0	1.470	21,1	3.262	21,8	1.396	23,9
Wochentage:										
Montag	996	14,3	108	12,8	213	14,5	465	14,3	210	15,0
Dienstag	941	13,5	96	11,4	204	13,9	445	13,6	196	14,0
Mittwoch	1.046	15,0	142	16,9	235	16,0	481	14,7	188	13,5
Donnerstag	1.067	15,3	127	15,1	207	14,1	505	15,5	228	16,3
Freitag	1.035	14,8	131	15,6	216	14,7	488	15,0	200	14,3
Sonnabend	931	13,4	122	14,5	203	13,8	431	13,2	175	12,5
Sonntag	954	13,7	116	13,8	192	13,1	447	13,7	199	14,3

3 Basisstatistik

12 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
27 Zeitliche Verteilung sekundäre Sectiones - Wochentag											
<i>Bezug: Schwangere</i>											
Sectio	8.655	23,9	2.378	28,2	1.677	24,1	3.376	22,5	1.224	20,9	
sekundäre Sectio	4.391	50,7	1.213	51,0	782	46,6	1.769	52,4	627	51,2	
Montag	636	14,5	180	14,8	108	13,8	251	14,2	97	15,5	
Wochentage:											
Dienstag	663	15,1	179	14,8	131	16,8	258	14,6	95	15,2	
Mittwoch	696	15,9	191	15,7	115	14,7	298	16,8	92	14,7	
Donnerstag	638	14,5	171	14,1	120	15,3	258	14,6	89	14,2	
Freitag	612	13,9	173	14,3	102	13,0	243	13,7	94	15,0	
Sonnabend	574	13,1	157	12,9	101	12,9	239	13,5	77	12,3	
Sonntag	572	13,0	162	13,4	105	13,4	222	12,5	83	13,2	
28 Zeitliche Verteilung primäre Sectiones											
<i>Bezug: Einlinge</i>											
Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW	33.068	93,0	7.088	87,7	6.284	92,2	14.011	94,5	5.685	97,3	
davon											
primäre Sectio	3.067	9,3	771	10,9	609	9,7	1.245	8,9	442	7,8	
davon											
Mo.-Fr.: 07:00 - 17:59	2.832	92,3	710	92,1	560	92,0	1.154	92,7	408	92,3	
Mo.-Fr.: sonstige Zeiten	128	4,2	36	4,7	25	4,1	46	3,7	21	4,8	
Wochenende	107	3,5	25	3,2	24	3,9	45	3,6	13	2,9	
29 Zeitliche Verteilung sekundäre Sectiones											
<i>Bezug: Einlinge</i>											
Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW	33.068	93,0	7.088	87,7	6.284	92,2	14.011	94,5	5.685	97,3	
davon											
sekundäre Sectio	3.592	10,9	802	11,3	632	10,1	1.557	11,1	601	10,6	
davon											
Mo.-Fr.: 07:00 - 17:59	1.257	35,0	250	31,2	228	36,1	549	35,3	230	38,3	
Mo.-Fr.: sonstige Zeiten	1.384	38,5	328	40,9	237	37,5	601	38,6	218	36,3	
Wochenende	951	26,5	224	27,9	167	26,4	407	26,1	153	25,5	
30 Zeitliche Verteilung andere Sectiones											
<i>Bezug: Einlinge</i>											
Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW	33.068	93,0	7.088	87,7	6.284	92,2	14.011	94,5	5.685	97,3	
davon											
andere Sectio	510	1,5	78	1,1	110	1,8	191	1,4	131	2,3	
davon											
Mo.-Fr.: 07:00 - 17:59	422	82,7	62	79,5	99	90,0	153	80,1	108	82,4	
Mo.-Fr.: sonstige Zeiten	43	8,4	10	12,8	4	3,6	20	10,5	9	6,9	
Wochenende	45	8,8	6	7,7	7	6,4	18	9,4	14	10,7	

3 Basisstatistik

12 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
31 Zeitliche Verteilung spezielles Risiko											
<i>Bezug: Einlinge</i>											
Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW	33.068	93,0	7.088	87,7	6.284	92,2	14.011	94,5	5.685	97,3	
davon											
Beckenendlage und/oder Placenta praevia	1.563	4,7	386	5,4	306	4,9	635	4,5	236	4,2	
primäre Sectio	931	59,6	206	53,4	167	54,6	402	63,3	156	66,1	
davon											
Mo.-Fr.: 07:00 - 17:59	856	91,9	186	90,3	154	92,2	375	93,3	141	90,4	
Mo.-Fr.: sonstige Zeiten	38	4,1	12	5,8	6	3,6	11	2,7	9	5,8	
Wochenende	37	4,0	8	3,9	7	4,2	16	4,0	6	3,8	
32 Robson-Klassifikation											
<i>Bezug: Schwangere</i>											
Erstgebärende, Einlingsgeburt, Schädellage, >= 37 SSW, keine (Einleitung oder Primäre Sectio), ohne Z.n. Sectio	10.117	27,9	1.934	22,9	2.142	30,8	4.260	28,4	1.781	30,4	
Sectio	1.217	12,0	234	12,1	254	11,9	519	12,2	210	11,8	
Erstgebärende, Einlingsgeburt, Schädellage, >= 37 SSW, Einleitung oder Primäre Sectio, ohne Z.n. Sectio	4.403	12,2	1.181	14,0	745	10,7	1.816	12,1	661	11,3	
Sectio	1.464	33,3	369	31,2	261	35,0	613	33,8	221	33,4	
Mehrggebärende, Einlingsgeburt, Schädellage, >= 37 SSW, keine (Einleitung oder Primäre Sectio), ohne Z.n. Sectio	9.904	27,3	1.834	21,8	1.903	27,4	4.301	28,7	1.866	31,9	
Sectio	250	2,5	51	2,8	40	2,1	103	2,4	56	3,0	
Mehrggebärende, Einlingsgeburt, Schädellage, >= 37 SSW, Einleitung oder Primäre Sectio, ohne Z.n. Sectio	3.318	9,2	864	10,2	516	7,4	1.420	9,5	518	8,9	
Sectio	508	15,3	133	15,4	91	17,6	196	13,8	88	17,0	
Einlingsgeburt, Schädellage, >= 37 SSW, Z.n.Sectio	3.931	10,9	921	10,9	731	10,5	1.627	10,9	652	11,1	
Sectio	2.381	60,6	562	61,0	449	61,4	980	60,2	390	59,8	
Erstgebärende, Einlingsgeburt, Beckenendlage	1.147	3,2	320	3,8	231	3,3	448	3,0	148	2,5	
Sectio	1.012	88,2	269	84,1	199	86,1	412	92,0	132	89,2	
Mehrggebärende, Einlingsgeburt, Beckenendlage	659	1,8	217	2,6	116	1,7	235	1,6	91	1,6	
Sectio	517	78,5	162	74,7	95	81,9	181	77,0	79	86,8	
Mehrlingsgeburt	654	1,8	351	4,2	144	2,1	148	1,0	11	0,2	
Sectio	469	71,7	250	71,2	106	73,6	104	70,3	9	81,8	
Einlingsgeburt, Querlage	122	0,3	37	0,4	29	0,4	39	0,3	17	0,3	
Sectio	122	100,0	37	100,0	29	100,0	39	100,0	17	100,0	
Einlingsgeburt, Schädellage, < 37 SSW	1.895	5,2	768	9,1	399	5,7	623	4,2	105	1,8	
Sectio	676	35,7	317	41,3	153	38,3	184	29,5	22	21,0	

3 Basisstatistik

13 Entbindung - spezielle Risiken

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1 Beckenendlage										
<i>Bezug: Einlinge</i>										
Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW	33.068	93,0	7.088	87,7	6.284	92,2	14.011	94,5	5.685	97,3
davon										
Beckenendlage (87)	1.486	4,5	365	5,1	296	4,7	604	4,3	221	3,9
primäre Sectio	883	59,4	191	52,3	162	54,7	386	63,9	144	65,2
nur Beckenendlage (87)	648	2,0	101	1,4	129	2,1	307	2,2	111	2,0
primäre Sectio	501	77,3	72	71,3	97	75,2	246	80,1	86	77,5
2 Relatives Missverhältnis										
<i>Bezug: Einlinge</i>										
Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW, Schädellage	31.438	88,4	6.702	83,0	5.968	87,6	13.323	89,9	5.445	93,2
davon										
relatives Missverhältnis (84)	685	2,2	94	1,4	153	2,6	294	2,2	144	2,6
primäre Sectio	126	18,4	14	14,9	26	17,0	44	15,0	42	29,2
nur relatives Missverhältnis (84)	97	0,3	10	0,1	15	0,3	31	0,2	41	0,8
primäre Sectio	49	50,5	5	50,0	10	66,7	16	51,6	18	43,9
3500 - 3999 g	33	34,0	2	20,0	8	53,3	9	29,0	14	34,1
>= 4000 g	44	45,4	8	80,0	4	26,7	17	54,8	15	36,6
3 Protrahierte Geburt										
<i>Bezug: Einlinge</i>										
Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW, Schädellage	31.438	88,4	6.702	83,0	5.968	87,6	13.323	89,9	5.445	93,2
davon										
Geburtsdauer >= 12 Stunden	2.794	8,9	587	8,8	455	7,6	1.326	10,0	426	7,8
sekundäre Sectio	342	12,2	41	7,0	68	14,9	165	12,4	68	16,0
protrahierte Geburt (EP) (82)	817	2,6	156	2,3	140	2,3	372	2,8	149	2,7
sekundäre Sectio	646	79,1	129	82,7	114	81,4	301	80,9	102	68,5
nur protrahierte Geburt (EP) (82)	54	0,2	5	0,1	9	0,2	27	0,2	13	0,2
sekundäre Sectio	30	55,6	3	60,0	4	44,4	13	48,1	10	76,9
4 Pathologisches CTG										
<i>Bezug: Einlinge</i>										
Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW, Schädellage	31.438	88,4	6.702	83,0	5.968	87,6	13.323	89,9	5.445	93,2
davon										
pathologisches CTG (77)	4.716	15,0	1.335	19,9	628	10,5	1.857	13,9	896	16,5
Sectio	1.555	33,0	371	27,8	273	43,5	655	35,3	256	28,6
nur pathologisches CTG (77)	825	2,6	140	2,1	122	2,0	377	2,8	186	3,4
Sectio	149	18,1	19	13,6	28	23,0	63	16,7	39	21,0

3 Basisstatistik

13 Entbindung - spezielle Risiken

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
5 Zustand nach Sectio										
<i>Bezug: Einlinge</i>										
Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW, Schädellage	31.438	88,4	6.702	83,0	5.968	87,6	13.323	89,9	5.445	93,2
davon										
Z.n. Sectio/anderen Uterus-OP (69)	4.958	15,8	1.383	20,6	958	16,1	1.845	13,8	772	14,2
Sectio	2.549	51,4	645	46,6	480	50,1	1.017	55,1	407	52,7
nur Z.n. Sectio/anderen Uterus-OP	1.864	5,9	404	6,0	389	6,5	776	5,8	295	5,4
Sectio	1.161	62,3	255	63,1	222	57,1	505	65,1	179	60,7

3 Basisstatistik

14 Kind

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
1 Übersicht											
<i>Bezug: Kinder</i>											
Kinder	36.877	100,0	8.788	100,0	7.101	100,0	15.124	100,0	5.864	100,0	
lebendgeborene Kinder	36.714	99,6	8.703	99,0	7.073	99,6	15.087	99,8	5.851	99,8	
perinatal verstorbene Kinder	190	0,5	103	1,2	30	0,4	43	0,3	14	0,2	
Einlinge	35.562	96,4	8.079	91,9	6.813	95,9	14.828	98,0	5.842	99,6	
lebendgeborene Kinder	35.411	99,6	8.000	99,0	6.790	99,7	14.792	99,8	5.829	99,8	
perinatal verstorbene Kinder	173	0,5	93	1,2	25	0,4	41	0,3	14	0,2	
Mehrlinge	1.315	3,6	709	8,1	288	4,1	296	2,0	22	0,4	
lebendgeborene Kinder	1.303	99,1	703	99,2	283	98,3	295	99,7	22	100,0	
perinatal verstorbene Kinder	17	1,3	10	1,4	5	1,7	2	0,7	0	0,0	
2 Geschlecht											
<i>Bezug: Kinder</i>											
Männlich	18.881	51,2	4.546	51,7	3.630	51,1	7.760	51,3	2.945	50,2	
Weiblich	17.992	48,8	4.242	48,3	3.470	48,9	7.362	48,7	2.918	49,8	
Unbestimmt	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Einlinge	35.562	96,4	8.079	91,9	6.813	95,9	14.828	98,0	5.842	99,6	
Männlich	18.216	51,2	4.207	52,1	3.481	51,1	7.593	51,2	2.935	50,2	
Weiblich	17.343	48,8	3.872	47,9	3.332	48,9	7.233	48,8	2.906	49,7	
Unbestimmt	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Mehrlinge	1.315	3,6	709	8,1	288	4,1	296	2,0	22	0,4	
Männlich	665	50,6	339	47,8	149	51,7	167	56,4	10	45,5	
Weiblich	649	49,4	370	52,2	138	47,9	129	43,6	12	54,5	
Unbestimmt	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	

3 Basisstatistik

14 Kind

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
3 Gestationsalter (post menstruationem)	<i>Bezug: Kinder, ermittelt über errechneten Termin und klinisch geschätzte Tragzeit</i>										
< 22 SSW	2	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	
22 SSW	7	0,0	4	0,0	1	0,0	2	0,0	0	0,0	
23 SSW	33	0,1	30	0,3	0	0,0	2	0,0	1	0,0	
24 SSW	37	0,1	33	0,4	0	0,0	4	0,0	0	0,0	
25 SSW	28	0,1	26	0,3	0	0,0	1	0,0	1	0,0	
26 SSW	41	0,1	38	0,4	1	0,0	2	0,0	0	0,0	
27 SSW	39	0,1	35	0,4	1	0,0	3	0,0	0	0,0	
28 SSW	53	0,1	49	0,6	2	0,0	2	0,0	0	0,0	
29 SSW	74	0,2	63	0,7	9	0,1	2	0,0	0	0,0	
30 SSW	75	0,2	58	0,7	15	0,2	2	0,0	0	0,0	
31 SSW	126	0,3	87	1,0	31	0,4	8	0,1	0	0,0	
32 SSW	162	0,4	98	1,1	37	0,5	27	0,2	0	0,0	
33 SSW	260	0,7	128	1,5	66	0,9	65	0,4	1	0,0	
34 SSW	408	1,1	181	2,1	100	1,4	120	0,8	7	0,1	
35 SSW	607	1,6	237	2,7	130	1,8	229	1,5	11	0,2	
36 SSW	1.030	2,8	327	3,7	227	3,2	374	2,5	102	1,7	
37 SSW	2.418	6,6	739	8,4	441	6,2	918	6,1	320	5,5	
38 SSW	5.561	15,1	1.319	15,0	1.050	14,8	2.301	15,2	891	15,2	
39 SSW	9.349	25,4	2.106	24,0	1.782	25,1	3.894	25,7	1.567	26,7	
40 SSW	10.255	27,8	2.095	23,8	1.977	27,8	4.322	28,6	1.861	31,7	
41 SSW	6.073	16,5	1.101	12,5	1.162	16,4	2.742	18,1	1.068	18,2	
42 SSW	232	0,6	33	0,4	69	1,0	100	0,7	30	0,5	
43 SSW	2	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	
44 SSW	4	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	2	0,0	
> 44 SSW	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	
ohne Angabe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
< 24+0 SSW	42	0,1	35	0,4	1	0,0	4	0,0	2	0,0	
24+0 bis 26+6 SSW	106	0,3	97	1,1	1	0,0	7	0,0	1	0,0	
27+0 bis 31+6 SSW	367	1,0	292	3,3	58	0,8	17	0,1	0	0,0	
32+0 bis 36+6 SSW	2.467	6,7	971	11,0	560	7,9	815	5,4	121	2,1	
37+0 bis 41+6 SSW	33.656	91,3	7.360	83,8	6.412	90,3	14.177	93,7	5.707	97,3	
>= 42+0 SSW	239	0,6	33	0,4	69	1,0	104	0,7	33	0,6	

3 Basisstatistik

14 Kind

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
4 Geburtsgewicht										
<i>Bezug: Kinder</i>										
< 500 g	26	0,1	22	0,3	1	0,0	2	0,0	1	0,0
500 - 749 g	103	0,3	92	1,0	0	0,0	9	0,1	2	0,0
750 - 999 g	88	0,2	81	0,9	3	0,0	4	0,0	0	0,0
1000 - 1249 g	92	0,2	69	0,8	15	0,2	8	0,1	0	0,0
1250 - 1499 g	187	0,5	129	1,5	49	0,7	9	0,1	0	0,0
1500 - 1999 g	507	1,4	273	3,1	125	1,8	104	0,7	5	0,1
2000 - 2499 g	1.503	4,1	586	6,7	307	4,3	513	3,4	97	1,7
2500 - 2999 g	5.486	14,9	1.464	16,7	1.076	15,2	2.155	14,2	791	13,5
3000 - 3999 g	24.930	67,6	5.275	60,0	4.797	67,6	10.605	70,1	4.253	72,5
4000 - 4499 g	3.474	9,4	703	8,0	644	9,1	1.501	9,9	626	10,7
>= 4500 g	481	1,3	94	1,1	84	1,2	214	1,4	89	1,5
ohne Angabe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 Geburtsgewicht - Einlinge										
<i>Bezug: Kinder</i>										
Einlinge	35.562	96,4	8.079	91,9	6.813	95,9	14.828	98,0	5.842	99,6
< 500 g	21	0,1	19	0,2	0	0,0	1	0,0	1	0,0
500 - 749 g	86	0,2	77	1,0	0	0,0	7	0,0	2	0,0
750 - 999 g	63	0,2	56	0,7	3	0,0	4	0,0	0	0,0
1000 - 1249 g	61	0,2	42	0,5	13	0,2	6	0,0	0	0,0
1250 - 1499 g	124	0,3	84	1,0	32	0,5	8	0,1	0	0,0
1500 - 1999 g	325	0,9	163	2,0	87	1,3	70	0,5	5	0,1
2000 - 2499 g	1.104	3,1	373	4,6	215	3,2	424	2,9	92	1,6
2500 - 2999 g	5.040	14,2	1.252	15,5	973	14,3	2.039	13,8	776	13,3
3000 - 3999 g	24.785	69,7	5.217	64,6	4.763	69,9	10.554	71,2	4.251	72,8
4000 - 4499 g	3.472	9,8	702	8,7	643	9,4	1.501	10,1	626	10,7
>= 4500 g	481	1,4	94	1,2	84	1,2	214	1,4	89	1,5
ohne Angabe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6 Geburtsgewicht - Mehrlinge										
<i>Bezug: Kinder</i>										
Mehrlinge	1.315	3,6	709	8,1	288	4,1	296	2,0	22	0,4
< 500 g	5	0,4	3	0,4	1	0,3	1	0,3	0	0,0
500 - 749 g	17	1,3	15	2,1	0	0,0	2	0,7	0	0,0
750 - 999 g	25	1,9	25	3,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1000 - 1249 g	31	2,4	27	3,8	2	0,7	2	0,7	0	0,0
1250 - 1499 g	63	4,8	45	6,3	17	5,9	1	0,3	0	0,0
1500 - 1999 g	182	13,8	110	15,5	38	13,2	34	11,5	0	0,0
2000 - 2499 g	399	30,3	213	30,0	92	31,9	89	30,1	5	22,7
2500 - 2999 g	446	33,9	212	29,9	103	35,8	116	39,2	15	68,2
3000 - 3999 g	145	11,0	58	8,2	34	11,8	51	17,2	2	9,1
4000 - 4499 g	2	0,2	1	0,1	1	0,3	0	0,0	0	0,0
>= 4500 g	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ohne Angabe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

3 Basisstatistik

14 Kind

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
7 Kopfumfang	<i>Bezug: reife Kinder (>= 37 SSW)</i>										
< 31,0 cm	70	0,2	19	0,3	14	0,2	29	0,2	8	0,1	
31,0 - 32,9 cm	1.423	4,2	337	4,6	294	4,5	568	4,0	224	3,9	
33,0 - 34,9 cm	11.388	33,6	2.488	33,7	2.213	34,1	4.708	33,0	1.979	34,5	
35,0 - 36,9 cm	16.588	48,9	3.659	49,5	3.167	48,9	6.948	48,7	2.814	49,0	
>= 37,0 cm	4.221	12,5	841	11,4	773	11,9	1.921	13,5	686	12,0	
ohne Angabe	205	0,6	49	0,7	20	0,3	107	0,7	29	0,5	
8 Kindliche Mortalität	<i>Bezug: Kinder, Totgeborene und Todesfälle innerhalb von 7 Tagen postnatal</i>										
<i>(*) Es ist nicht gesichert, dass die Angaben zu allen in den ersten 7 Lebenstagen verstorbenen Kindern in der Erhebung enthalten sind.</i>											
Kinder	36.877	100,0	8.788	100,0	7.101	100,0	15.124	100,0	5.864	100,0	
davon											
Totgeborene	163	0,44	85	1,0	28	0,4	37	0,2	13	0,2	
davon											
Tod ante partum	94	57,7	58	68,2	11	39,3	19	51,4	6	46,2	
Tod sub partu	16	9,8	9	10,6	1	3,6	4	10,8	2	15,4	
reife Kinder	5	31,3	0	0,0	0	0,0	4	100,0	1	50,0	
Todeszeitpunkt unbekannt	53	32,5	18	21,2	16	57,1	14	37,8	5	38,5	
Tod vor Klinikaufnahme	95	58,3	24	28,2	27	96,4	33	89,2	11	84,6	
Tod innerhalb der ersten 7 Lebenstage (*)	27	0,07	18	0,2	2	0,0	6	0,0	1	0,0	
Perinatale Mortalität	190	0,52	103	1,2	30	0,4	43	0,3	14	0,2	
9 Mortalität (Einlinge)	<i>Bezug: Kinder</i>										
<i>(*) Es ist nicht gesichert, dass die Angaben zu allen in den ersten 7 Lebenstagen verstorbenen Kindern in der Erhebung enthalten sind.</i>											
Einlinge	35.562	96,4	8.079	91,9	6.813	95,9	14.828	98,0	5.842	99,6	
davon											
Totgeborene	151	0,42	79	0,98	23	0,34	36	0,24	13	0,22	
davon											
Tod ante partum	86	57,0	53	67,1	9	39,1	18	50,0	6	46,2	
Tod sub partu	16	10,6	9	11,4	1	4,3	4	11,1	2	15,4	
Todeszeitpunkt unbekannt	49	32,5	17	21,5	13	56,5	14	38,9	5	38,5	
Tod vor Klinikaufnahme	86	57,0	21	26,6	22	95,7	32	88,9	11	84,6	
Tod innerhalb der ersten 7 Lebenstage (*)	22	0,06	14	0,2	2	0,0	5	0,0	1	0,0	
Perinatale Mortalität	173	0,49	93	1,2	25	0,4	41	0,3	14	0,2	

3 Basisstatistik

14 Kind

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
10 Mortalität (Mehrlinge)										
<i>Bezug: Kinder</i>										
<i>(*) Es ist nicht gesichert, dass die Angaben zu allen in den ersten 7 Lebenstagen verstorbenen Kindern in der Erhebung enthalten sind.</i>										
Mehrlinge	1.315	3,6	709	8,1	288	4,1	296	2,0	22	0,4
davon										
Totgeborene	12	0,91	6	0,85	5	1,74	1	0,34	0	0,00
davon										
Tod ante partum	8	66,7	5	83,3	2	40,0	1	100,0	0	
Tod sub partu	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
Todeszeitpunkt unbekannt	4	33,3	1	16,7	3	60,0	0	0,0	0	
Tod vor Klinikaufnahme	9	75,0	3	50,0	5	100,0	1	100,0	0	
Tod innerhalb der ersten 7 Lebenstage (*)	5	0,38	4	0,56	0	0,00	1	0,34	0	0,00
Perinatale Mortalität	17	1,29	10	1,41	5	1,74	2	0,68	0	0,00
11 Perinatale Mortalität nach Gestationsaltersklassen										
<i>Bezug: Kinder der Gestationsaltersklasse, Totgeborene und Todesfälle innerhalb von 7 Tagen</i>										
< 24+0 SSW	34	81,0	27	77,1	1	100,0	4	100,0	2	100,0
24+0 bis 26+6 SSW	27	25,5	23	23,7	1	100,0	2	28,6	1	100,0
27+0 bis 31+6 SSW	36	9,8	24	8,22	5	8,62	7	41,18	0	
32+0 bis 36+6 SSW	42	1,7	20	2,1	12	2,1	8	1,0	2	1,7
37+0 bis 41+6 SSW	51	0,2	9	0,1	11	0,2	22	0,2	9	0,2
>= 42+0 SSW	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ohne Angabe	0		0		0		0		0	
12 Perinatale Mortalität nach Gewichtgruppen										
<i>Bezug: Kinder der Gewichtgruppe, Totgeborene und Todesfälle innerhalb von 7 Tagen</i>										
< 500 g	11	42,3	7	31,8	1	100,0	2	100,0	1	100,0
500 - 749 g	45	43,7	37	40,2	0		6	66,7	2	100,0
750 - 999 g	18	20,5	15	18,5	1	33,3	2	50,0	0	
1000 - 1249 g	14	15,2	5	7,2	5	33,3	4	50,0	0	
1250 - 1499 g	12	6,4	8	6,2	3	6,1	1	11,1	0	
1500 - 1999 g	17	3,4	9	3,3	6	4,8	1	1,0	1	20,0
2000 - 2499 g	21	1,4	8	1,4	4	1,3	8	1,6	1	1,0
2500 - 2999 g	21	0,4	6	0,4	5	0,5	9	0,4	1	0,1
3000 - 3999 g	26	0,1	6	0,1	5	0,1	8	0,1	7	0,2
4000 - 4499 g	4	0,1	1	0,1	0	0,0	2	0,1	1	0,2
>= 4500 g	1	0,2	1	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ohne Angabe	0		0		0		0		0	

3 Basisstatistik

14 Kind

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
13 Totgeborene nach Gestationsaltersklassen	<i>Bezug: Kinder der Gestationsaltersklasse</i>										
< 24+0 SSW	24	57,1	21	60,0	1	100,0	1	25,0	1	50,0	
24+0 bis 26+6 SSW	22	20,8	19	19,6	1	100,0	1	14,3	1	100,0	
27+0 bis 31+6 SSW	32	8,7	21	7,2	4	6,9	7	41,2	0		
32+0 bis 36+6 SSW	37	1,5	16	1,6	12	2,1	7	0,9	2	1,7	
37+0 bis 41+6 SSW	48	0,1	8	0,1	10	0,2	21	0,1	9	0,2	
>= 42+0 SSW	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
ohne Angabe	0		0		0		0		0		
14 Totgeborene nach Gewichtgruppen	<i>Bezug: Kinder der Gewichtgruppe</i>										
< 500 g	3	11,5	1	4,5	1	100,0	1	50,0	0	0,0	
500 - 749 g	37	35,9	32	34,8	0		3	33,3	2	100,0	
750 - 999 g	17	19,3	14	17,3	1	33,3	2	50,0	0		
1000 - 1249 g	13	14,1	4	5,8	5	33,3	4	50,0	0		
1250 - 1499 g	9	4,8	6	4,7	2	4,1	1	11,1	0		
1500 - 1999 g	17	3,4	9	3,3	6	4,8	1	1,0	1	20,0	
2000 - 2499 g	20	1,3	8	1,4	3	1,0	8	1,6	1	1,0	
2500 - 2999 g	20	0,4	5	0,3	5	0,5	9	0,4	1	0,1	
3000 - 3999 g	23	0,1	5	0,1	5	0,1	6	0,1	7	0,2	
4000 - 4499 g	4	0,1	1	0,1	0	0,0	2	0,1	1	0,2	
>= 4500 g	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
ohne Angabe	0		0		0		0		0		
15 Tragzeit und Geburtsgewicht (Einlinge)	<i>Bezug: Einlinge, Grundlage sind die Perzentiltabellen von M. Voigt und K.T.M. Schneider (1992)</i>										
Einlinge < 37+0 SSW	2.255	6,3	958	11,9	460	6,8	713	4,8	124	2,1	
davon											
< 10. Perzentile	55	2,4	35	3,7	11	2,4	9	1,3	0	0,0	
> 90. Perzentile	67	3,0	26	2,7	11	2,4	24	3,4	6	4,8	
Einlinge >= 37+0 SSW	33.307	93,7	7.121	88,1	6.353	93,2	14.115	95,2	5.718	97,9	
davon											
< 10. Perzentile	775	2,3	193	2,7	154	2,4	316	2,2	112	2,0	
> 90. Perzentile	1.039	3,1	222	3,1	183	2,9	442	3,1	192	3,4	
16 Apgar (1 Minute)	<i>Bezug: Lebendgeborene Kinder</i>										
0	26	0,1	7	0,1	3	0,0	12	0,1	4	0,1	
1 - 4	648	1,8	260	3,0	106	1,5	225	1,5	57	1,0	
5 - 7	2.849	7,8	1.009	11,6	484	6,8	991	6,6	365	6,2	
8 - 10	33.127	90,2	7.408	85,1	6.468	91,4	13.832	91,7	5.419	92,6	
ohne Angabe	64	0,2	19	0,2	12	0,2	27	0,2	6	0,1	

3 Basisstatistik

14 Kind

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
17 Apgar (5 Minuten)	<i>Bezug: Lebendgeborene Kinder</i>										
0	13	0,0	5	0,1	1	0,0	4	0,0	3	0,1	
1 - 4	105	0,3	40	0,5	18	0,3	36	0,2	11	0,2	
5 - 7	1.211	3,3	522	6,0	213	3,0	359	2,4	117	2,0	
8 - 10	35.312	96,2	8.106	93,1	6.830	96,6	14.661	97,2	5.715	97,7	
ohne Angabe	73	0,2	30	0,3	11	0,2	27	0,2	5	0,1	
18 Apgar (10 Minuten)	<i>Bezug: Lebendgeborene Kinder</i>										
0	25	0,1	6	0,1	2	0,0	13	0,1	4	0,1	
1 - 4	27	0,1	9	0,1	4	0,1	12	0,1	2	0,0	
5 - 7	369	1,0	160	1,8	62	0,9	104	0,7	43	0,7	
8 - 10	36.212	98,6	8.489	97,5	6.993	98,9	14.933	99,0	5.797	99,1	
ohne Angabe	81	0,2	39	0,4	12	0,2	25	0,2	5	0,1	
19 Blutgasanalyse (Base Excess und pH-Wert aus der Nabelschnurarterie)	<i>Bezug: Lebendgeborene Kinder</i>										
Blutgasanalyse	36.175	98,5	8.620	99,0	6.992	98,9	14.774	97,9	5.789	98,9	
Verwertbare BE-Werte	36.139	99,9	8.615	99,9	6.986	99,9	14.750	99,8	5.788	100,0	
positiver Wert	3.567	9,9	1.261	14,6	772	11,1	1.163	7,9	371	6,4	
-4,9 bis 0,0	19.604	54,2	4.620	53,6	3.877	55,5	7.933	53,8	3.174	54,8	
-9,9 bis -5,0	11.096	30,7	2.363	27,4	2.030	29,1	4.757	32,3	1.946	33,6	
-14,9 bis -10,0	1.708	4,7	338	3,9	281	4,0	810	5,5	279	4,8	
-39,9 bis -15,0	164	0,5	33	0,4	26	0,4	87	0,6	18	0,3	
Verwertbare pH-Werte	36.096	99,8	8.601	99,8	6.971	99,7	14.753	99,9	5.771	99,7	
4,50 bis 6,99	120	0,3	43	0,5	17	0,2	51	0,3	9	0,2	
7,00 bis 7,09	838	2,3	229	2,7	137	2,0	370	2,5	102	1,8	
7,10 bis 7,19	5.315	14,7	1.284	14,9	808	11,6	2.353	15,9	870	15,1	
7,20 bis 7,50	29.823	82,6	7.045	81,9	6.009	86,2	11.979	81,2	4.790	83,0	
20 Reanimation	<i>Bezug: Lebendgeborene Kinder</i>										
Reanimation (ohne O2-Anreicherung)	2.616	7,1	1.191	13,7	417	5,9	747	5,0	261	4,5	
Intubation	405	15,5	284	23,8	63	15,1	48	6,4	10	3,8	
Volumensubstitution	955	36,5	530	44,5	168	40,3	241	32,3	16	6,1	
Pufferung	161	6,2	83	7,0	28	6,7	40	5,4	10	3,8	
Maskenbeatmung	2.111	80,7	910	76,4	348	83,5	605	81,0	248	95,0	
O2-Anreicherung	2.297	6,3	1.020	11,7	313	4,4	710	4,7	254	4,3	
21 Kindliche Morbidität	<i>Bezug: Kinder, Gruppenbildung (Infektion, Hypoxie/Atemstörung, Fehlbildung nach ICD-10)</i>										
Frühgeborene < 37+0 SSW	2.982	8,1	1.395	15,9	620	8,7	843	5,6	124	2,1	
Infektion (ICD: P35 - P99)	163	0,4	10	0,1	1	0,0	149	1,0	3	0,1	
Hypoxie/Atemstörung (P20 - P28)	591	1,6	129	1,5	17	0,2	393	2,6	52	0,9	
Fehlbildung	721	2,0	305	3,5	67	0,9	241	1,6	108	1,8	
Mangelgeburt	859	2,3	246	2,8	173	2,4	328	2,2	112	1,9	

3 Basisstatistik

14 Kind

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
22 Kindsverlegung										
<i>Bezug: Lebendgeborene Kinder</i>										
Verlegte Kinder gesamt	5.982	16,3	2.123	24,4	1.180	16,7	2.522	16,7	157	2,7
davon										
Einlinge (37+0 bis 41+6 SSW)	33.022	89,9	7.080	81,4	6.275	88,7	13.991	92,7	5.676	97,0
davon										
verlegt nach risikofreier Geburt	411	1,2	47	0,7	93	1,5	250	1,8	21	0,4
23 U2-Untersuchung										
<i>Bezug: Lebendgeborene Kinder</i>										
U2-Untersuchung durchgeführt	30.349	82,7	6.447	74,1	6.311	89,2	12.624	83,7	4.967	84,9
Lebendgeborene mit Verweildauer >= 3 Tage	24.899	67,8	5.151	59,2	4.651	65,8	10.189	67,5	4.908	83,9
U2-Untersuchung durchgeführt	23.504	94,4	5.040	97,8	4.534	97,5	9.376	92,0	4.554	92,8

3 Basisstatistik

15 Postnataler Zustand reifer Neugeborener (Einlinge)

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1 Appgar 5 Minuten - Spontanentbindung										
<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
spontan/Manualhilfe	23.680	75,4	4.997	74,6	4.647	78,0	9.920	74,6	4.116	75,7
davon										
unter 5	34	0,1	8	0,2	7	0,2	13	0,1	6	0,1
unter 7	145	0,6	44	0,9	33	0,7	50	0,5	18	0,4
7 - 8	1.135	4,8	374	7,5	206	4,4	388	3,9	167	4,1
2 Appgar 5 Minuten - primäre Section										
<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
primäre Sectio	2.101	6,7	564	8,4	431	7,2	818	6,1	288	5,3
davon										
unter 5	4	0,2	3	0,5	1	0,2	0	0,0	0	0,0
unter 7	24	1,1	11	2,0	6	1,4	6	0,7	1	0,3
7 - 8	209	9,9	103	18,3	39	9,0	51	6,2	16	5,6
3 Appgar 5 Minuten - sekundäre Sectio										
<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
sekundäre Sectio	3.196	10,2	705	10,5	551	9,2	1.389	10,4	551	10,1
davon										
unter 5	16	0,5	2	0,3	2	0,4	8	0,6	4	0,7
unter 7	88	2,8	20	2,8	9	1,6	45	3,2	14	2,5
7 - 8	353	11,0	119	16,9	57	10,3	125	9,0	52	9,4
4 Appgar 5 Minuten - andere Sectio										
<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
andere Sectio	466	1,5	73	1,1	99	1,7	176	1,3	118	2,2
davon										
unter 5	1	0,2	0	0,0	0	0,0	1	0,6	0	0,0
unter 7	5	1,1	0	0,0	0	0,0	4	2,3	1	0,8
7 - 8	39	8,4	10	13,7	13	13,1	12	6,8	4	3,4
5 Appgar 5 Minuten - vaginal-operative Entbindung										
<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
vaginal-operative Entbindung	1.950	6,2	355	5,3	232	3,9	1.002	7,5	361	6,6
davon										
unter 5	7	0,4	5	1,4	0	0,0	1	0,1	1	0,3
unter 7	50	2,6	17	4,8	5	2,2	19	1,9	9	2,5
7 - 8	264	13,5	85	23,9	21	9,1	123	12,3	35	9,7
6 pH-Wert (Nabelschnurarterie) - Spontanentbindung										
<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
spontan/Manualhilfe	23.680	75,4	4.997	74,6	4.647	78,0	9.920	74,6	4.116	75,7
davon										
unter 7,00	49	0,2	14	0,3	8	0,2	23	0,2	4	0,1
7,00 - 7,09	544	2,3	132	2,6	98	2,1	252	2,5	62	1,5
7,10 - 7,19	4.023	17,0	935	18,7	674	14,5	1.784	18,0	630	15,3

3 Basisstatistik

15 Postnataler Zustand reifer Neugeborener (Einlinge)

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
7 pH-Wert (Nabelschnurarterie) - primäre Sectio	<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
primäre Sectio	2.101	6,7	564	8,4	431	7,2	818	6,1	288	5,3	
davon											
unter 7,00	2	0,1	0	0,0	0	0,0	2	0,2	0	0,0	
7,00 - 7,09	6	0,3	3	0,5	1	0,2	0	0,0	2	0,7	
7,10 - 7,19	43	2,0	12	2,1	4	0,9	21	2,6	6	2,1	
8 pH-Wert (Nabelschnurarterie) - sekundäre Sectio	<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
sekundäre Sectio	3.196	10,2	705	10,5	551	9,2	1.389	10,4	551	10,1	
davon											
unter 7,00	22	0,7	6	0,9	3	0,5	11	0,8	2	0,4	
7,00 - 7,09	66	2,1	17	2,4	6	1,1	33	2,4	10	1,8	
7,10 - 7,19	264	8,3	51	7,2	25	4,5	128	9,2	60	10,9	
9 pH-Wert (Nabelschnurarterie) - andere Sectio	<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
andere Sectio	466	1,5	73	1,1	99	1,7	176	1,3	118	2,2	
davon											
unter 7,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
7,00 - 7,09	4	0,9	1	1,4	0	0,0	1	0,6	2	1,7	
7,10 - 7,19	13	2,8	1	1,4	1	1,0	6	3,4	5	4,2	
10 pH-Wert (Nabelschnurarterie) - vaginal-operative Entbindung	<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
vaginal-operative Entbindung	1.950	6,2	355	5,3	232	3,9	1.002	7,5	361	6,6	
davon											
unter 7,00	21	1,1	6	1,7	2	0,9	10	1,0	3	0,8	
7,00 - 7,09	133	6,8	37	10,4	12	5,2	61	6,1	23	6,4	
7,10 - 7,19	600	30,8	132	37,2	40	17,2	298	29,7	130	36,0	
11 Base Excess (Nabelschnurarterie) - Spontanentbindung	<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
spontan/Manualhilfe	23.680	75,4	4.997	74,6	4.647	78,0	9.920	74,6	4.116	75,7	
davon											
positiver Wert	1.153	4,9	334	6,7	183	3,9	480	4,8	156	3,8	
-4,9 bis 0,0	12.422	52,5	2.634	52,7	2.490	53,6	5.108	51,5	2.190	53,2	
-9,9 bis -5,0	8.613	36,4	1.754	35,1	1.683	36,2	3.638	36,7	1.538	37,4	
-14,9 bis -10,0	1.223	5,2	215	4,3	227	4,9	578	5,8	203	4,9	
-39,9 bis -15,0	93	0,4	20	0,4	17	0,4	48	0,5	8	0,2	

3 Basisstatistik

15 Postnataler Zustand reifer Neugeborener (Einlinge)

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
12 Base Excess (Nabelschnurarterie) - primäre Sectio	<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
primäre Sectio	2.101	6,7	564	8,4	431	7,2	818	6,1	288	5,3	
davon											
positiver Wert	706	33,6	229	40,6	188	43,6	209	25,6	80	27,8	
-4,9 bis 0,0	1.301	61,9	311	55,1	233	54,1	566	69,2	191	66,3	
-9,9 bis -5,0	74	3,5	18	3,2	8	1,9	32	3,9	16	5,6	
-14,9 bis -10,0	9	0,4	1	0,2	0	0,0	8	1,0	0	0,0	
-39,9 bis -15,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	
13 Base Excess (Nabelschnurarterie) - sekundäre Sectio	<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
sekundäre Sectio	3.196	10,2	705	10,5	551	9,2	1.389	10,4	551	10,1	
davon											
positiver Wert	445	13,9	120	17,0	113	20,5	155	11,2	57	10,3	
-4,9 bis 0,0	2.033	63,6	431	61,1	362	65,7	897	64,6	343	62,3	
-9,9 bis -5,0	585	18,3	131	18,6	59	10,7	267	19,2	128	23,2	
-14,9 bis -10,0	89	2,8	16	2,3	9	1,6	45	3,2	19	3,4	
-39,9 bis -15,0	22	0,7	4	0,6	1	0,2	14	1,0	3	0,5	
14 Base Excess (Nabelschnurarterie) - andere Sectio	<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
andere Sectio	466	1,5	73	1,1	99	1,7	176	1,3	118	2,2	
davon											
positiver Wert	157	33,7	50	68,5	32	32,3	58	33,0	17	14,4	
-4,9 bis 0,0	274	58,8	21	28,8	64	64,6	97	55,1	92	78,0	
-9,9 bis -5,0	25	5,4	1	1,4	3	3,0	14	8,0	7	5,9	
-14,9 bis -10,0	8	1,7	1	1,4	0	0,0	6	3,4	1	0,8	
-39,9 bis -15,0	1	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,8	
15 Base Excess (Nabelschnurarterie) - vaginal-operative Entbindung	<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
vaginal-operative Entbindung	1.950	6,2	355	5,3	232	3,9	1.002	7,5	361	6,6	
davon											
positiver Wert	20	1,0	2	0,6	4	1,7	12	1,2	2	0,6	
-4,9 bis 0,0	595	30,5	101	28,5	87	37,5	301	30,0	106	29,4	
-9,9 bis -5,0	1.060	54,4	198	55,8	114	49,1	550	54,9	198	54,8	
-14,9 bis -10,0	247	12,7	53	14,9	22	9,5	123	12,3	49	13,6	
-39,9 bis -15,0	27	1,4	1	0,3	4	1,7	16	1,6	6	1,7	

3 Basisstatistik

16 Mutter/Wochenbett

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1 Geburtsverletzungen bei vaginaler Entbindung										
<i>Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich</i>										
Vaginale Entbindung gesamt	27.561	76,1	6.052	71,8	5.280	75,9	11.600	77,5	4.629	79,1
Dammriss	9.529	34,6	2.100	34,7	1.739	32,9	4.160	35,9	1.530	33,1
Grad I	5.147	54,0	1.012	48,2	1.022	58,8	2.280	54,8	833	54,4
Grad II	4.075	42,8	1.012	48,2	675	38,8	1.743	41,9	645	42,2
Grad III	283	3,0	74	3,5	36	2,1	122	2,9	51	3,3
Grad IV	24	0,3	2	0,1	6	0,3	15	0,4	1	0,1
2 Komplikationen im Wochenbett nach vaginaler Entbindung										
<i>Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich</i>										
Vaginale Entbindung gesamt	27.561	76,1	6.052	71,8	5.280	75,9	11.600	77,5	4.629	79,1
Blutung über 1000 ml	651	2,4	149	2,5	121	2,3	278	2,4	103	2,2
Hysterektomie/Laparatomie	7	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,1	0	0,0
Eklampsie	6	0,0	3	0,0	0	0,0	3	0,0	0	0,0
Sepsis	7	0,0	0	0,0	0	0,0	6	0,1	1	0,0
Fieber	36	0,1	5	0,1	3	0,1	22	0,2	6	0,1
Anämie	4.405	16,0	1.064	17,6	797	15,1	1.780	15,3	764	16,5
3 Komplikationen im Wochenbett nach Sectio										
<i>Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich</i>										
Sectio gesamt	8.655	23,9	2.378	28,2	1.677	24,1	3.376	22,5	1.224	20,9
Blutung über 1000 ml	247	2,9	116	4,9	37	2,2	66	2,0	28	2,3
Hysterektomie/Laparatomie	56	0,6	10	0,4	11	0,7	31	0,9	4	0,3
Eklampsie	16	0,2	6	0,3	3	0,2	6	0,2	1	0,1
Sepsis	6	0,1	1	0,0	1	0,1	3	0,1	1	0,1
Fieber	36	0,4	10	0,4	5	0,3	17	0,5	4	0,3
Anämie	2.285	26,4	707	29,7	411	24,5	821	24,3	346	28,3
4 Allgemeine behandlungsbedürftige Komplikationen nach vaginaler Entbindung										
<i>Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich</i>										
Vaginale Entbindung gesamt	27.561	76,1	6.052	71,8	5.280	75,9	11.600	77,5	4.629	79,1
Mütter mit Komplikationen	429	1,6	100	1,7	59	1,1	140	1,2	130	2,8
Pneumonie	1	0,2	0	0,0	0	0,0	1	0,7	0	0,0
Kardiovaskuläre Komplikationen	20	4,7	6	6,0	2	3,4	3	2,1	9	6,9
Thrombosen	10	2,3	0	0,0	0	0,0	10	7,1	0	0,0
Lungenembolie	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Harnwegsinfektion	24	5,6	4	4,0	8	13,6	9	6,4	3	2,3
Wundinfektion/Abszessbildung	9	2,1	1	1,0	1	1,7	5	3,6	2	1,5
Wundhämatom/Nachblutung	73	17,0	5	5,0	20	33,9	25	17,9	23	17,7
sonstige Komplikation	306	71,3	87	87,0	29	49,2	92	65,7	98	75,4

3 Basisstatistik

16 Mutter/Wochenbett

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
5 Allgemeine behandlungsbedürftige Komplikationen nach Sectio											
<i>Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich</i>											
Sectio gesamt	8.655	23,9	2.378	28,2	1.677	24,1	3.376	22,5	1.224	20,9	
Mütter mit Komplikationen	261	3,0	68	2,9	42	2,5	95	2,8	56	4,6	
Pneumonie	5	1,9	1	1,5	0	0,0	3	3,2	1	1,8	
Kardiovaskuläre Komplikationen	22	8,4	4	5,9	4	9,5	10	10,5	4	7,1	
Thrombosen	4	1,5	0	0,0	1	2,4	3	3,2	0	0,0	
Lungenembolie	5	1,9	0	0,0	2	4,8	2	2,1	1	1,8	
Harnwegsinfektion	16	6,1	3	4,4	3	7,1	9	9,5	1	1,8	
Wundinfektion/Abszessbildung	10	3,8	1	1,5	3	7,1	4	4,2	2	3,6	
Wundhämatom/Nachblutung	51	19,5	7	10,3	16	38,1	18	18,9	10	17,9	
sonstige Komplikation	169	64,8	54	79,4	19	45,2	55	57,9	41	73,2	
6 Wochenbetttage											
<i>Bezug: Schwangere</i>											
Entlassung am											
Wochenbetttag 0	1.201	3,3	289	3,4	198	2,8	545	3,6	169	2,9	
Wochenbetttag 1	1.296	3,6	321	3,8	240	3,4	519	3,5	216	3,7	
Wochenbetttag 2	4.792	13,2	1.286	15,3	1.186	17,0	1.815	12,1	505	8,6	
Wochenbetttag 3	16.438	45,4	3.621	43,0	3.293	47,3	6.762	45,2	2.762	47,2	
Wochenbetttag 4	7.898	21,8	1.948	23,1	1.363	19,6	3.218	21,5	1.369	23,4	
Wochenbetttag 5	3.186	8,8	613	7,3	477	6,9	1.489	9,9	607	10,4	
Wochenbetttag 6	805	2,2	172	2,0	115	1,7	363	2,4	155	2,6	
ab Wochenbetttag 7	600	1,7	180	2,1	85	1,2	265	1,8	70	1,2	
Wochenbetttage (Mittelwert)	3,2		3,2		3,1		3,3		3,3		
7 Wochenbetttage - vaginale Entbindung											
<i>Bezug: Schwangere</i>											
Entlassung am											
Wochenbetttag 0	1.186	4,3	287	4,7	195	3,7	539	4,6	165	3,6	
Wochenbetttag 1	1.253	4,5	310	5,1	232	4,4	504	4,3	207	4,5	
Wochenbetttag 2	4.668	16,9	1.248	20,6	1.143	21,6	1.784	15,4	493	10,7	
Wochenbetttag 3	15.470	56,1	3.299	54,5	2.989	56,6	6.512	56,1	2.670	57,7	
Wochenbetttag 4	3.695	13,4	568	9,4	559	10,6	1.731	14,9	837	18,1	
Wochenbetttag 5	895	3,2	210	3,5	106	2,0	402	3,5	177	3,8	
Wochenbetttag 6	229	0,8	81	1,3	30	0,6	59	0,5	59	1,3	
ab Wochenbetttag 7	165	0,6	49	0,8	26	0,5	69	0,6	21	0,5	
Wochenbetttage (Mittelwert)	2,9		2,8		2,8		2,9		3,0		

3 Basisstatistik

16 Mutter/Wochenbett

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
8 Wochenbetttage - Sectio											
<i>Bezug: Schwangere</i>											
Entlassung am											
Wochenbetttag 0	15	0,2	2	0,1	3	0,2	6	0,2	4	0,3	
Wochenbetttag 1	43	0,5	11	0,5	8	0,5	15	0,4	9	0,7	
Wochenbetttag 2	124	1,4	38	1,6	43	2,6	31	0,9	12	1,0	
Wochenbetttag 3	968	11,2	322	13,5	304	18,1	250	7,4	92	7,5	
Wochenbetttag 4	4.203	48,6	1.380	58,0	804	47,9	1.487	44,0	532	43,5	
Wochenbetttag 5	2.291	26,5	403	16,9	371	22,1	1.087	32,2	430	35,1	
Wochenbetttag 6	576	6,7	91	3,8	85	5,1	304	9,0	96	7,8	
ab Wochenbetttag 7	435	5,0	131	5,5	59	3,5	196	5,8	49	4,0	
Wochenbetttage (Mittelwert)	4,4		4,3		4,2		4,6		4,5		
9 Mütterliches Outcome											
<i>Bezug: Schwangere, Mortalitätsraten pro 100.000 Mütter</i>											
Verlegte Mütter	45	0,1	1	0,0	8	0,1	22	0,1	14	0,2	
Verstorbene Mütter	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	

4 Übersichten

1 Geburtsgewicht und Gestationsalter

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

1 Geburtsgewicht und Gestationsalter

Bezug: Kinder

Sachsen

Gestationsalter (SSW)	unter 24		24 - 26		27 - 31		32 - 36		37 - 41		über 41		Alle	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Geburtsgewicht (g)														
Alle Kinder	42	100,0	106	100,0	367	100,0	2.467	100,0	33.656	100,0	239	100,0	36.877	100,0
< 500 g	6	14,3	12	11,3	6	1,6			2	0,0			26	0,1
500 - 749 g	33	78,6	52	49,1	18	4,9							103	0,3
750 - 999 g	2	4,8	39	36,8	46	12,5	1	0,0					88	0,2
1000 - 1249 g	1	2,4	3	2,8	70	19,1	18	0,7					92	0,2
1250 - 1499 g					130	35,4	55	2,2	2	0,0			187	0,5
1500 - 1999 g					89	24,3	368	14,9	50	0,1			507	1,4
2000 - 2499 g					7	1,9	820	33,2	675	2,0	1	0,4	1.503	4,1
2500 - 2999 g					1	0,3	838	34,0	4.637	13,8	10	4,2	5.486	14,9
3000 - 3999 g							356	14,4	24.407	72,5	167	69,9	24.930	67,6
4000 - 4499 g							9	0,4	3.415	10,1	50	20,9	3.474	9,4
>= 4500 g							2	0,1	468	1,4	11	4,6	481	1,3

Perinatalzentren Level 1

Gestationsalter (SSW)	unter 24		24 - 26		27 - 31		32 - 36		37 - 41		über 41		Alle	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Geburtsgewicht (g)														
Alle Kinder	35	100,0	97	100,0	292	100,0	971	100,0	7.360	100,0	33	100,0	8.788	100,0
< 500 g	4	11,4	12	12,4	6	2,1							22	0,3
500 - 749 g	29	82,9	46	47,4	17	5,8							92	1,0
750 - 999 g	2	5,7	37	38,1	41	14,0	1	0,1					81	0,9
1000 - 1249 g			2	2,1	55	18,8	12	1,2					69	0,8
1250 - 1499 g					103	35,3	26	2,7					129	1,5
1500 - 1999 g					62	21,2	191	19,7	20	0,3			273	3,1
2000 - 2499 g					7	2,4	346	35,6	233	3,2			586	6,7
2500 - 2999 g					1	0,3	293	30,2	1.169	15,9	1	3,0	1.464	16,7
3000 - 3999 g							96	9,9	5.152	70,0	27	81,8	5.275	60,0
4000 - 4499 g							4	0,4	695	9,4	4	12,1	703	8,0
>= 4500 g							2	0,2	91	1,2	1	3,0	94	1,1

4 Übersichten

1 Geburtsgewicht und Gestationsalter

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

Perinatalzentren Level 2

Gestationsalter (SSW)	unter 24		24 - 26		27 - 31		32 - 36		37 - 41		über 41		Alle	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Geburtsgewicht (g)														
Alle Kinder	1	100,0	1	100,0	58	100,0	560	100,0	6.412	100,0	69	100,0	7.101	100,0
< 500 g									1	0,0			1	0,0
500 - 749 g														
750 - 999 g					3	5,2							3	0,0
1000 - 1249 g	1	100,0	1	100,0	9	15,5	4	0,7					15	0,2
1250 - 1499 g					26	44,8	22	3,9	1	0,0			49	0,7
1500 - 1999 g					20	34,5	93	16,6	12	0,2			125	1,8
2000 - 2499 g							186	33,2	121	1,9			307	4,3
2500 - 2999 g							177	31,6	895	14,0	4	5,8	1.076	15,2
3000 - 3999 g							78	13,9	4.670	72,8	49	71,0	4.797	67,6
4000 - 4499 g									630	9,8	14	20,3	644	9,1
>= 4500 g									82	1,3	2	2,9	84	1,2

Kliniken Perinataler Schwerpunkt

Gestationsalter (SSW)	unter 24		24 - 26		27 - 31		32 - 36		37 - 41		über 41		Alle	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Geburtsgewicht (g)														
Alle Kinder	4	100,0	7	100,0	17	100,0	815	100,0	14.177	100,0	104	100,0	15.124	100,0
< 500 g	1	25,0							1	0,0			2	0,0
500 - 749 g	3	75,0	5	71,4	1	5,9							9	0,1
750 - 999 g			2	28,6	2	11,8							4	0,0
1000 - 1249 g					6	35,3	2	0,2					8	0,1
1250 - 1499 g					1	5,9	7	0,9	1	0,0			9	0,1
1500 - 1999 g					7	41,2	81	9,9	16	0,1			104	0,7
2000 - 2499 g							264	32,4	248	1,7	1	1,0	513	3,4
2500 - 2999 g							311	38,2	1.842	13,0	2	1,9	2.155	14,2
3000 - 3999 g							146	17,9	10.388	73,3	71	68,3	10.605	70,1
4000 - 4499 g							4	0,5	1.473	10,4	24	23,1	1.501	9,9
>= 4500 g									208	1,5	6	5,8	214	1,4

4 Übersichten

1 Geburtsgewicht und Gestationsalter

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

Geburtskliniken

Gestationsalter (SSW)	unter 24		24 - 26		27 - 31		32 - 36		37 - 41		über 41		Alle	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Geburtsgewicht (g)														
Alle Kinder	2	100,0	1	100,0			121	100,0	5.707	100,0	33	100,0	5.864	100,0
< 500 g	1	50,0											1	0,0
500 - 749 g	1	50,0	1	100,0									2	0,0
750 - 999 g														
1000 - 1249 g														
1250 - 1499 g														
1500 - 1999 g							3	2,5	2	0,0			5	0,1
2000 - 2499 g							24	19,8	73	1,3			97	1,7
2500 - 2999 g							57	47,1	731	12,8	3	9,1	791	13,5
3000 - 3999 g							36	29,8	4.197	73,5	20	60,6	4.253	72,5
4000 - 4499 g							1	0,8	617	10,8	8	24,2	626	10,7
>= 4500 g									87	1,5	2	6,1	89	1,5

4 Übersichten

2 Regionalisierung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

1 Regionalisierung

Bezug: Schwangere

	Gruppe 1		Gruppe 2		Gruppe 3		Gruppe 4		Alle	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Alle Geburten	297	100,0	214	100,0	1.177	100,0	34.528	100,0	36.216	100,0
Perinatalzentrum Level 1	252	84,8	141	65,9	495	42,1	7.542	21,8	8.430	23,3
Perinatalzentrum Level 2	20	6,7	60	28,0	262	22,3	6.615	19,2	6.957	19,2
Perinataler Schwerpunkt	22	7,4	13	6,1	401	34,1	14.540	42,1	14.976	41,4
Geburtsklinik	3	1,0	0	0,0	19	1,6	5.831	16,9	5.853	16,2

Bezug:

Neonatalogisches Versorgungskonzept der Qualitätssicherungs-Richtlinie Früh- und Reifgeborene des Gemeinsamen Bundesausschusses

- Gruppe 1: Geburt von Kindern mit einem Geburtsgewicht < 1250 g oder einem Gestationsalter < 29+0 SSW
Geburt von höhergradigen Mehrlingen > 3
Geburt von höhergradigen Mehrlingen > 2 mit einem Gestationsalter < 33+0 SSW
- Gruppe 2: Geburt von Kindern mit einem Geburtsgewicht >= 1250 g und < 1500 g oder einem Gestationsalter >= 29+0 SSW und <=31+6 SSW
- Gruppe 3: Geburt von Kindern mit einem Geburtsgewicht >= 1500 g oder einem Gestationsalter >= 32+0 SSW und <=35+6 SSW
- Gruppe 4: Geburt von Kindern mit einem Gestationsalter >= 36+0 SSW

4 Übersichten

3 Geburten

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

1 Geborene

Bezug: Kinder

Kinder

