

Auswertung 2018 Geburtshilfe (16/1)

Sachsen gesamt

Teilnehmende Krankenhäuser: 41
Anzahl Datensätze gesamt: 34.743
Datensatzversion: 16/1 2018
Datenbankstand: 01.03.2019

Impressum:

Datenverarbeitung und Druck

Projektgeschäftsstelle Qualitätssicherung
bei der Sächsischen Landesärztekammer
Schützenhöhe 16
01099 Dresden
E-Mail: mail@qs-sachsen.de

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme / Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Die Auswertungen wurden erstellt unter Verwendung von bundeseinheitlichen Rechenregeln des IQTIG, Berlin © 2019.

Einführung

Die Auswertung Geburtshilfe fasst die Daten des Erfassungsjahres 2018 zusammen, die für das Verfahren der externen stationären Qualitätssicherung für den Leistungsbereich Geburtshilfe in sächsischen geburtshilflichen Einrichtungen erhoben wurden.

Der Bericht gibt einen Überblick über die gesundheitliche Lage schwangerer und gebärender Frauen sowie ihrer neugeborenen Kinder und über die Qualität der Versorgung in sächsischen Krankenhäusern.

Die Daten wurden auf der Grundlage der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 136 Abs. 1 SGB V in Verbindung mit § 135a SGB V über Maßnahmen der Qualitätssicherung für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser (QSKH-RL) erhoben und ausgewertet.

Einbezogen wurden alle Geburten in sächsischen Krankenhäusern mit Datum der Aufnahme der Schwangeren zur Entbindung im Erfassungsjahr 2018 und Entlassung der Mutter bis zum 31.12.2018.

Alle Informationen zum gültigen Datensatz, den Ausfüllhinweisen und zum QS-Filter befinden sich auf der Homepage des IQTIG unter www.iqtig.org.

Vollständigkeit

In die diesjährige Statistik fließen die Daten aus 41 sächsischen Abteilungen / Einrichtungen ein.

Es wurden alle Datensätze ausgewertet, die vor dem 01.03.2019 bei der Projektgeschäftsstelle Qualitätssicherung eingingen.

Die Vollständigkeit der Daten wurde durch den Soll/Ist-Abgleich mit der Sollstatistik überprüft.

Im Erfassungsjahr 2018 wurden 12 Fälle als Minimaldatensatz dokumentiert.

Ein Minimaldatensatz soll dann ausgefüllt werden, wenn ein Fall durch den QS-Filter als dokumentationspflichtig ausgelöst wird, obwohl er für die Dokumentation im entsprechenden Leistungsbereich nicht geeignet ist. Dies trifft im Leistungsbereich Geburtshilfe für medizinisch induzierte Schwangerschaftsabbrüche und für anonyme Geburten zu.

Hinweise zur Auswertung

Eingerückte Zeilen bedeuten, dass sich die Prozentangaben auf das in den jeweils übergeordneten Zeilen genannte Kollektiv beziehen.

Auf- und Abrundungen:

Im Allgemeinen ist ohne Berücksichtigung der Endsumme auf- bzw. abgerundet worden. Deshalb können sich bei der Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen in der Endsumme zum Gesamtwert ergeben.

Für die Bildung von Vergleichskollektiven wurde das Stufenkonzept der Qualitätssicherungs-Richtlinien Früh- und Reifgeborene des Gemeinsamen Bundesausschusses zugrunde gelegt. Lag eine aktuelle Vereinbarung nicht vor, wurde die letzte verfügbare Einstufung verwendet.

In allen Übersichten werden ein Gesamtwert für Sachsen, der Wert der eigenen Einrichtung (nur in Klinikauswertungen) und der Wert eines Vergleichskollektives strukturähnlicher Häuser (nur in Klinikauswertungen) dargestellt. In der Landesauswertung wird in allen Übersichten der Basisstatistik das Ergebnis des Gesamtkollektives (alle sächsischen Einrichtungen) den Vergleichskollektiven strukturähnlicher Häuser gegenübergestellt.

Es werden die Ergebnisse für Qualitätsindikatoren dargestellt, die bundesweit einheitlich festgelegt worden sind mit Ausnahme der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren. Enthält ein Qualitätsindikator im Titel die Bezeichnung (Sachsen), wurden die Rechenregeln in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Perinatalogie/Neonatalogie angepasst.

Die Berechnung der Vorjahresergebnisse erfolgt mit den Rechenregeln des Jahres 2018. Dadurch können Abweichungen gegenüber den Angaben in der Auswertung des Vorjahres auftreten.


Die Ergebnisse der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren wurden gesondert sowohl quartalsweise als auch als Jahresauswertung zur Verfügung gestellt.

Den beteiligten sächsischen Kliniken danken wir für die konstruktive Zusammenarbeit.

Abkürzungsverzeichnis

Ass. in FA-Weiterbild.	Assistenzarzt in Facharztweiterbildung
BE	Base Excess
BMI	Body-Mass-Index
CTG	Kardiotokografie
E-E-Zeit	Entscheidungs-Entwicklungs-Zeit
EP	Eröffnungsperiode
Gebh.	Geburtshelfer
Gyn	Gynäkologie
ICD	International Classification of Diseases
medik.	medikamentös
O2	Sauerstoff
OP	Operation
pH	potentia hydrogenii
PNZ	Perinatalzentrum
Rh	Rhesusfaktor
SSW	Schwangerschaftswoche
stat.	stationär
V.a.	Verdacht auf
Zervixreif.	Zervixreifung
Z.n.	Zustand nach

Algorithmus zur Berechnung des Gestationsalters



- ET Errechneter Geburtstermin
- GA Gestationsalter
- GD Geburtsdatum
- S 38 Schwangerschaftsrisiko 38 - Terminunklarheit
- TZ Tragzeit nach klinischem Befund

Inhaltsverzeichnis

1 Kurzstatistik

1 Übersicht

- 1 Schwangere
- 2 Schwangerschaftsvorsorge
- 3 Schwangerschaftsrisiken
- 4 Geburtsrisiken
- 5 Klinisch-geburtshilfliche Maßnahmen
- 6 Frühgeburt/Management
- 7 Entbindungsmodus
- 8 Mütterliche Komplikationen
- 9 Verweildauer Wochenbett (Mittelwert)
- 10 Kinder
- 11 Blutgasanalyse - Nabelschnurblut
- 12 5-min-Apgar - Lebendgeborene

2 Qualitätsindikatoren

1 Übersicht

- 1 Alle Qualitätsindikatoren

2 für den Strukturierten Dialog

- 1 Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Kaiserschnittgeburten
- 2 Indikatorengruppe: Azidose bei Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung
- 3 Qualitätsindex zu Dammrissen Grad IV bei Einlingsgeburten
- 4 Müttersterblichkeit im Rahmen der Perinatalerhebung
- 5 Geburt in der gemäß dem Entwicklungsstand des Kindes adäquaten Versorgungsstufe

3 für internes Qualitätsmanagement

- 1 Erst-Sectio bei reifen Einlingen aus Schädellage
- 2 Re-Sectio bei reifen Einlingen aus Schädellage

4 Auffälligkeitskriterien

- 1 AK 850318: Angabe E-E-Zeit < 3 Minuten
- 2 AK 850224: Häufig fehlende Angabe des 5-Minuten-Apgar oder fehlende Angabe des Nabelarterien-pH-Wertes oder fehlende Angabe des Base Excess
- 3 AK V1: Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation
- 4 AK V2: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation
- 5 AK MDS: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)

5 Sächsische Schwerpunkte

- 1 Hysterektomie/Laparatomie nach Sectio in Geburtsklinik oder Perinatalem Schwerpunkt
- 2 Regionalisierung
- 3 Sub partu verstorbene reife Kinder
- 4 Antenatale Kortikosteroidtherapie (Sachsen)

3 Basisstatistik

1 Übersicht

- 1 Allgemeine Angaben
- 2 Monatübersicht der Entbindungen

2 Demographie

- 1 Alter der Mutter

3 Eigenanamnese

- 1 Vorausgegangene Schwangerschaften
- 2 Vorausgegangene lebendgeborene Kinder
- 3 Vorausgegangene totgeborene Kinder
- 4 Vorausgegangene Aborte
- 5 Vorausgegangene Abbrüche
- 6 Vorausgegangene extrauterine Graviditäten

4 Vorsorge und Diagnostik

- 1 Anzahl Vorsorgeuntersuchungen
- 2 Anzahl Ultraschalluntersuchungen
- 3 Vorsorge- und Ultraschalluntersuchungen
- 4 Gestationsdiabetes
- 5 Body-Mass-Index bei Erstuntersuchung
- 6 Relative Gewichtszunahme
- 7 Vorstellung in der Geburtsklinik
- 8 Schwangere ohne Mutterpass

5 Schwangerschaftsrisiken

- 1 Allgemeine Angaben
- 2 Anamnestische Schwangerschaftsrisiken (01 - 26, 54 - 56)
- 3 Befundete Schwangerschaftsrisiken (27 - 53)

6 Therapeutische Maßnahmen

- 1 Lungenreifebehandlung
- 2 Stationärer Aufenthalt in der Schwangerschaft - Dauer in Tagen
- 3 Stationärer Aufenthalt in der Schwangerschaft - Beginn
- 4 Stat. Aufenthalt in der Schwangerschaft - anamnestische Indikationen (01 - 26, 54 - 56)
- 5 Stationärer Aufenthalt in der Schwangerschaft - befundete Indikationen (27 - 53)

7 Aufnahme zur Entbindung

- 1 Aufnahmeart
- 2 Lage des Kindes
- 3 Muttermundweite bei Aufnahme
- 4 CTG

8 Geburtsrisiken

- 1 Geburtsrisiken
- 2 Geburtsrisiken (60 - 98)

9 Klinisch-geburtshilfliche Maßnahmen

- 1 CTG-Kontrolle
- 2 Geburtseinleitung
- 3 Geburtseinleitung bei Terminüberschreitung
- 4 Fetalblutanalyse (Base Excess und pH-Wert)

10 Entbindung

- 1 Strukturmerkmale
- 2 Entbindungsmodus
- 3 Wehenmittel
- 4 Episiotomie
- 5 Geburtsdauer
- 6 Entbindungsmodus Einlinge
- 7 Entbindungsmodus reife Einlinge
- 8 Entbindungsmodus Mehrlinge
- 9 Entbindungsmodus < 1500 g
- 10 Entbindungsmodus < 1500 g - Schädellage
- 11 Entbindungsmodus < 1500 g - Querlage
- 12 Entbindungsmodus < 1500 g - Beckenendlage
- 13 Entbindungsmodus \geq 1500 g
- 14 Entbindungsmodus \geq 1500 g - Schädellage
- 15 Entbindungsmodus \geq 1500 g - Querlage
- 16 Entbindungsmodus \geq 1500 g - Beckenendlage
- 17 OP Indikation - vaginal-operative Entbindung (60 - 98)
- 18 Strukturmerkmale
- 19 OP Indikation - Sectio (60 - 98)
- 20 Indikationen zur primären Sectio
- 21 Indikationen zur sekundären Sectio
- 22 Antibiotikagabe bei Sectio
- 23 Schnitt-Nahtzeit bei Sectio
- 24 Hauptindikation bei Notsectio
- 25 Notsectio E-E-Zeit
- 26 Zeitliche Verteilung risikofreier Geburten - Uhrzeit
- 27 Zeitliche Verteilung risikofreier Geburten - Wochentag
- 28 Zeitliche Verteilung sekundäre Sectiones - Wochentag
- 29 Zeitliche Verteilung primäre Sectiones
- 30 Zeitliche Verteilung sekundäre Sectiones
- 31 Zeitliche Verteilung andere Sectiones
- 32 Zeitliche Verteilung spezielles Risiko
- 33 Robson-Klassifikation

11 Entbindung - spezielle Risiken

- 1 Beckenendlage
- 2 Relatives Missverhältnis
- 3 Protrahierte Geburt
- 4 Pathologisches CTG
- 5 Zustand nach Sectio

12 Kind

- 1 Übersicht
- 2 Geschlecht
- 3 Gestationsalter (post menstruationem)
- 4 Geburtsgewicht
- 5 Geburtsgewicht - Einlinge
- 6 Geburtsgewicht - Mehrlinge
- 7 Kopfumfang
- 8 Kindliche Mortalität
- 9 Mortalität (Einlinge)
- 10 Mortalität (Mehrlinge)
- 11 Perinatale Mortalität nach Gestationsaltersklassen
- 12 Perinatale Mortalität nach Gewichtsgruppen
- 13 Totgeborene nach Gestationsaltersklassen
- 14 Totgeborene nach Gewichtsgruppen
- 15 Tragzeit und Geburtsgewicht (Einlinge)
- 16 Apgar (1 Minute)
- 17 Apgar (5 Minuten)
- 18 Apgar (10 Minuten)
- 19 Blutgasanalyse (Base Excess und pH-Wert aus der Nabelschnurarterie)
- 20 Reanimation
- 21 Kindliche Morbidität
- 22 Kindsverlegung

13 Postnataler Zustand reifer Neugeborener (Einlinge)

- 1 Apgar 5 Minuten - Spontanentbindung
- 2 Apgar 5 Minuten - primäre Sectio
- 3 Apgar 5 Minuten - sekundäre Sectio
- 4 Apgar 5 Minuten - andere Sectio
- 5 Apgar 5 Minuten - vaginal-operative Entbindung
- 6 pH-Wert (Nabelschnurarterie) - Spontanentbindung
- 7 pH-Wert (Nabelschnurarterie) - primäre Sectio
- 8 pH-Wert (Nabelschnurarterie) - sekundäre Sectio
- 9 pH-Wert (Nabelschnurarterie) - andere Sectio
- 10 pH-Wert (Nabelschnurarterie) - vaginal-operative Entbindung
- 11 Base Excess (Nabelschnurarterie) - Spontanentbindung
- 12 Base Excess (Nabelschnurarterie) - primäre Sectio
- 13 Base Excess (Nabelschnurarterie) - sekundäre Sectio
- 14 Base Excess (Nabelschnurarterie) - andere Sectio
- 15 Base Excess (Nabelschnurarterie) - vaginal-operative Entbindung

14 Mutter/Wochenbett

- 1 Geburtsverletzungen bei vaginaler Entbindung
- 2 Komplikationen im Wochenbett nach vaginaler Entbindung
- 3 Komplikationen im Wochenbett nach Sectio
- 4 Allgemeine behandlungsbedürftige Komplikationen nach vaginaler Entbindung
- 5 Allgemeine behandlungsbedürftige Komplikationen nach Sectio
- 6 Wochenbetttage
- 7 Wochenbetttage - vaginale Entbindung
- 8 Wochenbetttage - Sectio
- 9 Mütterliches Outcome

4 Übersichten

- 1 Geburtsgewicht und Gestationsalter
- 2 Regionalisierung
- 3 Kinder

1 Kurzstatistik

1 Übersicht

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1 Schwangere										
Schwangere	34.743	100,0	8.380	100,0	6.617	100,0	15.145	100,0	4.601	100,0
Erstgebärende	15.678	45,1	3.826	45,7	3.119	47,1	6.710	44,3	2.023	44,0
Mehrgebärende	19.065	54,9	4.554	54,3	3.498	52,9	8.435	55,7	2.578	56,0
Einlingsschwangerschaften	34.125	98,2	8.038	95,9	6.481	97,9	15.011	99,1	4.595	99,9
Mehrlingsschwangerschaften	618	1,8	342	4,1	136	2,1	134	0,9	6	0,1
2 Schwangerschaftsvorsorge										
Vortest zum Gestationsdiabetes durchgeführt	30.087	86,6	6.549	78,2	5.759	87,0	13.567	89,6	4.212	91,5
Diagnostetest zum Gestationsdiabetes durchgeführt	6.793	19,6	1.796	21,4	1.334	20,2	2.772	18,3	891	19,4
Schwangere in Geburtsklinik vorgestellt	28.583	82,3	7.171	85,6	5.672	85,7	11.847	78,2	3.893	84,6
Schwangere ohne Mutterpass	134	0,4	43	0,5	36	0,5	37	0,2	18	0,4
3 Schwangerschaftsrisiken										
Diagnostetest zum Gestationsdiabetes auffällig	2.418	7,0	845	10,1	437	6,6	962	6,4	174	3,8
Gestationsdiabetes	2.051	5,9	852	10,2	295	4,5	791	5,2	113	2,5
Vorzeitige Wehentätigkeit	764	2,2	504	6,0	48	0,7	191	1,3	21	0,5
4 Geburtsrisiken										
Gestose/Eklampsie	884	2,5	258	3,1	168	2,5	363	2,4	95	2,1
Rh-Inkompatibilität	234	0,7	216	2,6	1	0,0	11	0,1	6	0,1
Diabetes mellitus	1.410	4,1	533	6,4	283	4,3	502	3,3	92	2,0
Z.n. Sectio/anderen Uterus-OP	5.955	17,1	1.873	22,4	1.200	18,1	2.259	14,9	623	13,5
5 Klinisch-geburtshilfliche Maßnahmen										
Schwangere	34.743	100,0	8.380	100,0	6.617	100,0	15.145	100,0	4.601	100,0
Geburtseinleitung	7.891	22,7	2.246	26,8	1.376	20,8	3.254	21,5	1.015	22,1
Aufnahme CTG	33.746	97,1	8.158	97,4	6.370	96,3	14.811	97,8	4.407	95,8
Geburt vor Klinikaufnahme	130	0,4	38	0,5	28	0,4	42	0,3	22	0,5
Kinder	35.370	100,0	8.731	100,0	6.753	100,0	15.279	100,0	4.607	100,0
intranatales CTG	34.705	98,1	8.501	97,4	6.669	98,8	15.010	98,2	4.525	98,2
Fetalblutanalyse	1.890	5,3	539	6,2	85	1,3	779	5,1	487	10,6
Facharzt Gyn./Gebh. anwesend	25.087	70,9	6.013	68,9	5.026	74,4	10.119	66,2	3.929	85,3

1 Kurzstatistik

1 Übersicht

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
6 Frühgeburt/Management										
Lebendgeborene Frühgeborene 24+0 bis unter 35+0 SSW, nicht vor Klinikaufnahme geboren	1.180	3,3	731	8,4	221	3,3	225	1,5	3	0,1
Pädiater bei Geburt anwesend	1.165	98,7	729	99,7	216	97,7	219	97,3	1	33,3
Frühgeburt 24+0 bis unter 34+0 SSW, nicht vor Aufnahme verstorben, nicht vor Klinikaufnahme geboren, mindestens 1 Tag präpartaler Aufenthalt	457	1,3	334	4,0	81	1,2	42	0,3	0	0,0
Lungenreifeinduktion	437	95,6	330	98,8	71	87,7	36	85,7	0	
Geburt mit Sectio	8.274	23,8	2.370	28,3	1.649	24,9	3.370	22,3	885	19,2
Perioperative Antibiotikaphylaxe	8.181	98,9	2.333	98,4	1.631	98,9	3.338	99,1	879	99,3
7 Entbindungsmodus										
Kinder	35.370	100,0	8.731	100,0	6.753	100,0	15.279	100,0	4.607	100,0
Spontan/Manualhilfe	24.598	69,5	5.730	65,6	4.731	70,1	10.742	70,3	3.395	73,7
Sectio gesamt	8.710	24,6	2.620	30,0	1.740	25,8	3.464	22,7	886	19,2
Vakuum	1.853	5,2	331	3,8	255	3,8	984	6,4	283	6,1
Forzeps	90	0,3	16	0,2	6	0,1	48	0,3	20	0,4
sonstige Entbindungsmodi	119	0,3	34	0,4	21	0,3	41	0,3	23	0,5
8 Mütterliche Komplikationen										
Schwangere	34.743	100,0	8.380	100,0	6.617	100,0	15.145	100,0	4.601	100,0
bei vaginaler Entbindung	26.482	76,2	6.017	71,8	4.971	75,1	11.778	77,8	3.716	80,8
Blutung über 1000 ml	692	2,6	174	2,9	140	2,8	290	2,5	88	2,4
Hysterektomie/Laparatomie	5	0,0	1	0,0	0	0,0	3	0,0	1	0,0
Dammriss III/IV	341	1,3	74	1,2	53	1,1	140	1,2	74	2,0
bei Sectio	8.261	23,8	2.363	28,2	1.646	24,9	3.367	22,2	885	19,2
Blutung über 1000 ml	325	3,9	157	6,6	34	2,1	101	3,0	33	3,7
Hysterektomie/Laparatomie	67	0,8	9	0,4	7	0,4	45	1,3	6	0,7
Post partum verlegt	46	0,1	1	0,0	5	0,1	24	0,2	16	0,3
Peripartal verstorben	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9 Verweildauer Wochenbett (Mittelwert)										
Alle Entbindungen (Mittelwert)		3,2		3,1		3,1		3,2		3,2
Nach vaginaler Geburt (Mittelwert)		2,8		2,7		2,8		2,8		3,0
Nach Sectio (Mittelwert)		4,4		4,3		4,2		4,5		4,5

1 Kurzstatistik

1 Übersicht

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
10 Kinder										
Kinder	35.370	100,0	8.731	100,0	6.753	100,0	15.279	100,0	4.607	100,0
Lebendgeborene	35.208	99,5	8.638	98,9	6.735	99,7	15.236	99,7	4.599	99,8
Frühgeborene und Untergewichtige										
Frühgeborene < 37+0 SSW	2.835	8,0	1.348	15,4	555	8,2	848	5,6	84	1,8
Frühgeborene < 32+0 SSW	493	1,4	407	4,7	54	0,8	29	0,2	3	0,1
Untergewichtige < 2500g	2.410	6,8	1.220	14,0	472	7,0	663	4,3	55	1,2
Untergewichtige < 1500g	478	1,4	402	4,6	45	0,7	28	0,2	3	0,1
Wachstumsretardierung	3.259	9,2	927	10,6	669	9,9	1.319	8,6	344	7,5

11 Blutgasanalyse - Nabelschnurblut

Lebendgeborene	35.208	99,5	8.638	98,9	6.735	99,7	15.236	99,7	4.599	99,8
Verwertbare pH-Werte	34.718	98,6	8.509	98,5	6.622	98,3	15.033	98,7	4.554	99,0
pH 7,00 - 7,09	767	2,2	214	2,5	136	2,1	314	2,1	103	2,3
pH < 7,00	117	0,3	43	0,5	20	0,3	42	0,3	12	0,3
Verwertbare BE-Werte	34.783	98,8	8.523	98,7	6.651	98,8	15.043	98,7	4.566	99,3
BE < -16,0 mmol/l	107	0,3	27	0,3	21	0,3	49	0,3	10	0,2

12 5-min-Apgar - Lebendgeborene

Lebendgeborene	35.208	99,5	8.638	98,9	6.735	99,7	15.236	99,7	4.599	99,8
0 Punkte	110	0,3	37	0,4	25	0,4	35	0,2	13	0,3
1 - 4 Punkte	135	0,4	64	0,7	16	0,2	45	0,3	10	0,2
5 - 7 Punkte	1.155	3,3	522	6,0	218	3,2	291	1,9	124	2,7
8 - 10 Punkte	33.808	96,0	8.015	92,8	6.476	96,2	14.865	97,6	4.452	96,8

2 Qualitätsindikatoren

1 Übersicht

Qualitätsindikator / Auffälligkeitskriterium (Indikator-ID)	Referenzbereich	Klinik Fälle - Ergebnis Tendenz	Gesamt Fälle - Ergebnis Tendenz
1: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Kaiserschnittgeburten (52249)	<= 1,23 (90. Perzentil)		23,79 / 31,04 0,77 
2a: Azidose bei reifen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung (321)			92 / 31.473 0,29 %
2b: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Azidosen bei reifen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung (51397)			0,29 / 0,21 1,37
2c: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Azidosen bei frühgeborenen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung (51831)	<= 6,00 (95. Perzentil)		0,88 / 0,63 1,39 
3: Qualitätsindex zu Dammrissen Grad IV bei Einlingsgeburten (181800)	<= 3,96 (95. Perzentil)		0,08 / 0,11 0,70 
4: Müttersterblichkeit im Rahmen der Perinatalerhebung (331)			0 / 34.743 0,00 %
5a: Geburt, die in einem Perinatalzentrum Level 1 stattfinden sollte (53500)	Nicht definiert		265 / 35.032 0,76 %
5b: Geburt, die in einem Perinatalzentrum Level 2 stattfinden sollte (53501)	Nicht definiert		1.287 / 35.032 3,67 %
5c: Geburt, die in einer Klinik mit perinatalem Schwerpunkt (Level 3) stattfinden sollte (53502)	Nicht definiert		3.584 / 35.032 10,23 %
Qualitätsindikatoren für internes Qualitätsmanagement			
IQ1: Erst-Sectio bei reifen Einlingen aus Schädellage (5)	Nicht definiert		2.590 / 24.967 10,37 %
IQ2: Re-Sectio bei reifen Einlingen aus Schädellage (6)	Nicht definiert		2.540 / 4.907 51,76 %

2 Qualitätsindikatoren

1 Übersicht

Qualitätsindikator / Auffälligkeitskriterium (Indikator-ID)	Referenzbereich	Klinik Fälle - Ergebnis Tendenz	Gesamt Fälle - Ergebnis Tendenz
Auffälligkeitskriterien			
AK 850318: Angabe E-E-Zeit < 3 Minuten (850318)	= 0		0 / 391 0,00
AK 850224: Häufig fehlende Angabe des 5-Minuten-Apgar oder fehlende Angabe des Nabelarterien-pH-Wertes oder fehlende Angabe des Base Excess (850224)	<= 3,14 % (95. Perzentil)		250 / 32.197 0,78 %
AK V1: Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation (850081)	>= 95,00 %		34.755 / 34.731 100,07 %
AK V2: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation (850082)	<= 110,00 %		34.755 / 34.731 100,07 %
AK MDS: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS) (850226)	<= 5,00 %		12 / 34.731 0,03 %
Sächsische Schwerpunkte			
SP1: Hysterektomie/Laparatomie nach Sectio in Geburtsklinik oder Perinatalem Schwerpunkt (1002)	Sentinel-Event		51 / 4.252 1,20 %
SP2a: Regionalisierung - Entbindung von Kindern der Gruppe 1 oder 2 im Perinatalen Schwerpunkt (1004)	Sentinel-Event		24 / 15.145 0,16 %
SP2b: Regionalisierung - Entbindung von Kindern der Gruppe 1, 2 oder 3 in Geburtsklinik (1005)	Sentinel-Event		6 / 4.601 0,13 %
SP3: Sub partu verstorbene reife Kinder (1001)	Sentinel-Event		1 / 32.535 0,00 %
SP4: Antenatale Kortikosteroidtherapie bei Frühgeburt (24+0 bis unter 34+0 SSW) mit präpartalem stationären Aufenthalt von mindestens einem Kalendertag (Sachsen) (41)	Nicht definiert		437 / 457 95,62 %

Die Pfeile bilden die Entwicklung des Ergebnisses im Vergleich zum Vorjahresergebnis ab:

-  - besser
-  - nicht signifikant verändert
-  - schlechter

Kein Pfeil ist angegeben, wenn im Vorjahr kein Ergebnis für den Qualitätsindikator berechnet wurde.

2 Qualitätsindikatoren 2 für den Strukturierten Dialog

QI 1 Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Kaiserschnittgeburten

Qualitätsziel: Wenig Kaiserschnittgeburten

Indikator-ID: 52249

Rechenregel: Zähler: Kaiserschnittgeburten


Nenner: Alle Mütter, die eine Geburt mindestens eines Kindes (24+0 bis unter 42+0 Wochen) hatten

Referenzbereich: $\leq 1,23$ (90. Perzentil)

Vergleichbarkeit mit Vorjahr: Eingeschränkt vergleichbar

41 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,50 - 2,09
Median der Klinikergebnisse:	0,80
Anzahl auffällige Kliniken:	1
Gesamtergebnis:	0,77
Vertrauensbereich:	0,75 - 0,78
<i>Gesamtergebnis (Vorjahr):</i>	<i>0,78</i>
<i>Vertrauensbereich (Vorjahr):</i>	<i>0,76 - 0,79</i>



Ergebnisse innerhalb des Referenzbereichs:



2 Qualitätsindikatoren

2 für den Strukturierten Dialog

Kalkulatorische Kennzahlen:

O_52249	Beobachtete Rate an Kaiserschnittgeburten	
Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		Gesamt 8.211 / 34.517 23,79 % 23,34-24,24 %
<i>Vorjahr</i> Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		<i>Gesamt</i> 8.611 / 35.939 23,96 % 23,52-24,40 %
E_52249	Erwartete Rate an Kaiserschnittgeburten, risikoadjustiert nach logistischem Geburtshilfe-Score für QI-ID 52249	
Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		Gesamt 10.714,44 / 34.517 31,04 % 30,56-31,53 %
<i>Vorjahr</i> Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		<i>Gesamt</i> 11.068,00 / 35.939 30,80 % 30,32-31,28 %

2 Qualitätsindikatoren 2 für den Strukturierten Dialog

QI 2 Azidose bei Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung

Qualitätsziel: Geringe Azidoserate bei lebendgeborenen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung

2a Azidose bei reifen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung

Indikator-ID: 321

Rechenregel: Zähler: Kinder mit Azidose (pH < 7,00)


Nenner: Alle lebendgeborenen reifen Einlinge (37+0 bis unter 42+0 Wochen) mit Nabelarterien pH-Bestimmung

Referenzbereich: -

Vergleichbarkeit mit Vorjahr: Eingeschränkt vergleichbar

41 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,00 - 0,91 %	
Median der Klinikergebnisse:	0,21 %	
Anzahl auffällige Kliniken:	Referenzbereich ist nicht definiert	
Gesamtergebnis:	0,29 %	(= 92 / 31.473)
Vertrauensbereich:	0,24 - 0,36 %	
Gesamtergebnis (Vorjahr):	0,30 %	(= 99 / 32.795)
Vertrauensbereich (Vorjahr):	0,25 - 0,37 %	



2 Qualitätsindikatoren 2 für den Strukturierten Dialog

QI 2 Azidose bei Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung

Qualitätsziel: Geringe Azidoserate bei lebendgeborenen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung

2b Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Azidosen bei reifen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung

Indikator-ID: 51397

Rechenregel: Zähler: Kinder mit Azidose (pH < 7,00)


Nenner: Alle lebendgeborenen reifen Einlinge (37+0 bis unter 42+0 Wochen) mit Nabelarterien pH-Bestimmung

Referenzbereich: -

Vergleichbarkeit mit Vorjahr: Eingeschränkt vergleichbar

41 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,00 - 4,49
Median der Klinikergebnisse:	1,00
Anzahl auffällige Kliniken:	Referenzbereich ist nicht definiert
Gesamtergebnis:	1,37
Vertrauensbereich:	1,12 - 1,68
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>	
Gesamtergebnis (Vorjahr):	1,43
Vertrauensbereich (Vorjahr):	1,17 - 1,74



2 Qualitätsindikatoren

2 für den Strukturierten Dialog

Kalkulatorische Kennzahlen:

O_51397	Beobachtete Rate an Kindern mit Azidose (pH < 7,00)	
Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		Gesamt 92 / 31.473 0,29 % 0,24-0,36 %
<i>Vorjahr</i> Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		<i>Gesamt</i> 99 / 32.795 0,30 % 0,25-0,37 %
E_51397	Erwartete Rate an Kindern mit Azidose (pH < 7,00), risikoadjustiert nach logistischem Geburtshilfe-Score für QI-ID 51397	
Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		Gesamt 67,16 / 31.473 0,21 % 0,17-0,27 %
<i>Vorjahr</i> Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		<i>Gesamt</i> 69,27 / 32.795 0,21 % 0,17-0,27 %

2 Qualitätsindikatoren 2 für den Strukturierten Dialog

QI 2 Azidose bei Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung

Qualitätsziel: Geringe Azidoserate bei lebendgeborenen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung

2c Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Azidosen bei frühgeborenen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung

Indikator-ID: 51831

Rechenregel: Zähler: Kinder mit Azidose (pH < 7,00)


Nenner: Alle früh- und lebendgeborenen Einlinge (24+0 bis unter 37+0 Wochen) mit Nabelarterien pH-Bestimmung

Referenzbereich: <= 6,00 (95. Perzentil)

Vergleichbarkeit mit Vorjahr: Eingeschränkt vergleichbar

40 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,00 - 13,42
Median der Klinikergebnisse:	0,00
Anzahl auffällige Kliniken:	2
Gesamtergebnis:	1,39
Vertrauensbereich:	0,87 - 2,22
<i>Gesamtergebnis (Vorjahr):</i>	<i>1,16</i>
<i>Vertrauensbereich (Vorjahr):</i>	<i>0,72 - 1,88</i>



Ergebnisse innerhalb des Referenzbereichs:



2 Qualitätsindikatoren

2 für den Strukturierten Dialog

Kalkulatorische Kennzahlen:

O_51831	Beobachtete Rate an Kindern mit Azidose (pH < 7,00)	
Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		Gesamt 17 / 1.940 0,88 % 0,55-1,40 %
<i>Vorjahr</i> Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		<i>Gesamt</i> 16 / 2.122 0,75 % 0,46-1,22 %
E_51831	Erwartete Rate an Kindern mit Azidose (pH < 7,00), risikoadjustiert nach logistischem Geburtshilfe-Score für QI-ID 51831	
Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		Gesamt 12,23 / 1.940 0,63 % 0,36-1,09 %
<i>Vorjahr</i> Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		<i>Gesamt</i> 13,75 / 2.122 0,65 % 0,38-1,09 %

2 Qualitätsindikatoren 2 für den Strukturierten Dialog

QI 3 Qualitätsindex zu Dammrissen Grad IV bei Einlingsgeburten

Qualitätsziel: Geringe Anzahl Mütter mit Dammriss Grad IV bei spontanen Einlingsgeburten bzw. bei vaginal-operativen Einlingsgeburten

Indikator-ID: 181800


Rechenregel: Zähler: Ebene 1: Dammriss Grad IV
UND
Ebene 2: Dammriss Grad IV
Nenner: Ebene 1: Alle spontanen Einlingsgeburten
UND
Ebene 2: Alle vaginal-operativen Einlingsgeburten

Referenzbereich: <= 3,96 (95. Perzentil)

Vergleichbarkeit mit Vorjahr: Qualitätsindikator im Vorjahr nicht berechnet

40 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,00 - 6,03
Median der Klinikergebnisse:	0,00
Anzahl auffällige Kliniken:	1
Gesamtergebnis:	0,70
Vertrauensbereich:	0,45 - 1,08
<i>Gesamtergebnis (Vorjahr):</i>	<i>0,78</i>
<i>Vertrauensbereich (Vorjahr):</i>	<i>0,53 - 1,16</i>



Ergebnisse innerhalb des Referenzbereichs:



2 Qualitätsindikatoren 2 für den Strukturierten Dialog

Kalkulatorische Kennzahlen:

O_181800	Ebene 1: Beobachtete Rate an Dammrissen Grad IV UND Ebene 2: Beobachtete Rate an Dammrissen Grad IV	
Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		Gesamt 20 / 26.267 0,08 % 0,05-0,12 %
<i>Vorjahr</i> Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		<i>Gesamt</i> 24 / 27.399 0,09 % 0,06-0,13 %
E_181800	Ebene 1: Erwartete Rate an Dammrissen Grad IV, risikoadjustiert nach logistischem Geburtshilfe-Score für die 1. Ebene des Index mit der QI-ID 181800 UND Ebene 2: Erwartete Rate an Dammrissen Grad IV, risikoadjustiert nach logistischem Geburtshilfe-Score für die 2. Ebene des Index mit der QI-ID 181800	
Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		Gesamt 28,72 / 26.267 0,11 % 0,08-0,16 %
<i>Vorjahr</i> Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		<i>Gesamt</i> 30,65 / 27.399 0,11 % 0,08-0,16 %
181801_181800	Zähler: Dammriss Grad IV Nenner: Alle spontanen Einlingsgeburten	
Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		Gesamt 0,05 / 0,08 0,66 0,39-1,13
<i>Vorjahr</i> Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		<i>Gesamt</i> 0,07 / 0,08 0,86 0,54-1,35
O_181801_181800	Beobachtete Rate an Dammrissen Grad IV	
Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		Gesamt 13 / 24.272 0,05 % 0,03-0,09 %
<i>Vorjahr</i> Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		<i>Gesamt</i> 18 / 25.284 0,07 % 0,05-0,11 %

2 Qualitätsindikatoren

2 für den Strukturierten Dialog

E_181801_181800	Erwartete Rate an Dammrissen Grad IV, risikoadjustiert nach logistischem Geburtshilfe-Score für die 1. Ebene des Index mit der QI-ID 181800	
Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		Gesamt 19,68 / 24.272 0,08 % 0,05-0,13 %
<i>Vorjahr</i> Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		<i>Gesamt</i> 21,05 / 25.284 0,08 % 0,05-0,13 %
181802_181800	Zähler: Dammriss Grad IV Nenner: Alle vaginal-operativen Einlingsgeburten	
Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		Gesamt 0,35 / 0,43 0,81 0,39-1,68
<i>Vorjahr</i> Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		<i>Gesamt</i> 0,28 / 0,43 0,66 0,30-1,44
O_181802_181800	Beobachtete Rate an Dammrissen Grad IV	
Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		Gesamt 7 / 1.995 0,35 % 0,17-0,72 %
<i>Vorjahr</i> Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		<i>Gesamt</i> 6 / 2.115 0,28 % 0,13-0,62 %
E_181802_181800	Erwartete Rate an Dammrissen Grad IV, risikoadjustiert nach logistischem Geburtshilfe-Score für die 2. Ebene des Index mit der QI-ID 181800	
Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		Gesamt 8,60 / 1.995 0,43 % 0,22-0,83 %
<i>Vorjahr</i> Zähler / Nenner: Ergebnis: Vertrauensbereich:		<i>Gesamt</i> 9,06 / 2.115 0,43 % 0,23-0,81 %

2 Qualitätsindikatoren

2 für den Strukturierten Dialog

QI 4 Müttersterblichkeit im Rahmen der Perinatalerhebung

Qualitätsziel: Selten mütterliche Todesfälle

Indikator-ID: 331

Rechenregel: Zähler: Mütterliche Todesfälle
 Nenner: Alle Geburten

Referenzbereich: -

Vergleichbarkeit mit Vorjahr: Eingeschränkt vergleichbar

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,00 - 0,00 %	
Median der Klinikergebnisse:	0,00 %	
Anzahl auffällige Kliniken:	Referenzbereich ist nicht definiert	
Gesamtergebnis:	0,00 %	(= 0 / 34.743)
Vertrauensbereich:	0,00 - 0,01 %	
<i>Gesamtergebnis (Vorjahr):</i>	<i>0,00 %</i>	<i>(= 0 / 36.216)</i>
<i>Vertrauensbereich (Vorjahr):</i>	<i>0,00 - 0,01 %</i>	

2 Qualitätsindikatoren 2 für den Strukturierten Dialog

QI 5 **Geburt in der gemäß dem Entwicklungsstand des Kindes adäquaten Versorgungsstufe**

Qualitätsziel: Selten Geburten, die nicht in der für den Entwicklungsstand des Kindes adäquaten Versorgungsstufe stattfinden

5a **Geburt, die in einem Perinatalzentrum Level 1 stattfinden sollte**

Indikator-ID: 53500

Rechenregel: Zähler: Mütter, die eine Geburt mindestens eines Kindes mit einem Geburtsgewicht < 1.250 g oder mit einem Gestationsalter < 29+0 Wochen oder die eine Drillingsgeburt mit einem Gestationsalter < 33+0 Wochen oder eine Mehrlingsgeburt von mehr als drei Kindern hatten


Nenner: Mütter, die eine Geburt mindestens eines lebendgeborenen Kindes (22+0 bis unter 42+0 Wochen) hatten

Referenzbereich: Nicht definiert

Vergleichbarkeit mit Vorjahr:

41 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,00 - 3,70 %	
Median der Klinikergebnisse:	0,00 %	
Anzahl auffällige Kliniken:	Referenzbereich ist nicht definiert	
Gesamtergebnis:	0,76 %	(= 265 / 35.032)
Vertrauensbereich:	0,67 - 0,85 %	
<i>Gesamtergebnis (Vorjahr):</i>	<i>0,74 %</i>	<i>(= 271 / 36.483)</i>
<i>Vertrauensbereich (Vorjahr):</i>	<i>0,66 - 0,84 %</i>	



2 Qualitätsindikatoren 2 für den Strukturierten Dialog

QI 5 **Geburt in der gemäß dem Entwicklungsstand des Kindes adäquaten Versorgungsstufe**

Qualitätsziel: Selten Geburten, die nicht in der für den Entwicklungsstand des Kindes adäquaten Versorgungsstufe stattfinden

5b **Geburt, die in einem Perinatalzentrum Level 2 stattfinden sollte**

Indikator-ID: 53501

Rechenregel: Zähler: Mütter, die eine Geburt mindestens eines Kindes mit einem Geburtsgewicht ≥ 1.250 g bis 1.499 g oder mit einem Gestationsalter $\geq 29+0$ bis unter $32+0$ Wochen oder mit einer Wachstumsretardierung unterhalb des 3. Perzentils hatten, unter Ausschluss von Müttern, deren Kind(er) in einem PNZ 1 geboren werden sollten

Nenner: Mütter, die eine Geburt mindestens eines lebendgeborenen Kindes ($22+0$ bis unter $42+0$ Wochen) hatten


Referenzbereich: Nicht definiert

Vergleichbarkeit mit Vorjahr:

41 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,00 - 6,08 %	
Median der Klinikergebnisse:	3,08 %	
Anzahl auffällige Kliniken:	Referenzbereich ist nicht definiert	
Gesamtergebnis:	3,67 %	(= 1.287 / 35.032)
Vertrauensbereich:	3,48 - 3,88 %	

Gesamtergebnis (Vorjahr):	3,80 %	(= 1.386 / 36.483)
Vertrauensbereich (Vorjahr):	3,61 - 4,00 %	



2 Qualitätsindikatoren 2 für den Strukturierten Dialog

QI 5 **Geburt in der gemäß dem Entwicklungsstand des Kindes adäquaten Versorgungsstufe**

Qualitätsziel: Selten Geburten, die nicht in der für den Entwicklungsstand des Kindes adäquaten Versorgungsstufe stattfinden

5c **Geburt, die in einer Klinik mit perinatalem Schwerpunkt (Level 3) stattfinden sollte**

Indikator-ID: 53502

Rechenregel: Zähler: Mütter, die eine Geburt mindestens eines Kindes mit einem Geburtsgewicht von ≥ 1.500 g und einem Gestationsalter $\geq 32+0$ bis unter $36+0$ Wochen oder mit einer Wachstumsretardierung zwischen dem 3. und 10. Perzentil hatten, unter Ausschluss von Müttern, deren Kind(er) in einem PNZ 1 oder PNZ 2 geboren werden sollten

Nenner: Mütter, die eine Geburt mindestens eines lebendgeborenen Kindes ($22+0$ bis unter $42+0$ Wochen) hatten


Referenzbereich: Nicht definiert

Vergleichbarkeit mit Vorjahr:

41 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,00 - 14,32 %	
Median der Klinikergebnisse:	9,38 %	
Anzahl auffällige Kliniken:	Referenzbereich ist nicht definiert	
Gesamtergebnis:	10,23 %	(= 3.584 / 35.032)
Vertrauensbereich:	9,92 - 10,55 %	

Gesamtergebnis (Vorjahr):	10,23 %	(= 3.734 / 36.483)
Vertrauensbereich (Vorjahr):	9,93 - 10,55 %	



2 Qualitätsindikatoren

3 für internes Qualitätsmanagement

IQ1 Erst-Sectio bei reifen Einlingen aus Schädellage

Indikator-ID: 5

Rechenregel: Zähler: Sectio

Nenner: Reife Einlinge (37+0 Wochen und mehr), regelrechte Schädellage, keine vorangegangene Sectio


Referenzbereich: Nicht definiert

Vergleichbarkeit mit Vorjahr:

41 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	5,12 - 100,00 %	
Median der Klinikergebnisse:	10,99 %	
Anzahl auffällige Kliniken:	Referenzbereich ist nicht definiert	
Gesamtergebnis:	10,37 %	(= 2.590 / 24.967)
Vertrauensbereich:	10,00 - 10,76 %	

Gesamtergebnis (Vorjahr):	10,65 %	(= 2.779 / 26.100)
Vertrauensbereich (Vorjahr):	10,28 - 11,03 %	



2 Qualitätsindikatoren

3 für internes Qualitätsmanagement

IQ2 Re-Sectio bei reifen Einlingen aus Schädellage

Indikator-ID: 6

Rechenregel: Zähler: Sectio


Nenner: Reife Einlinge (37+0 Wochen und mehr), regelrechte Schädellage, Z.n. Sectio

Referenzbereich: Nicht definiert

Vergleichbarkeit mit Vorjahr:

40 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	32,84 - 81,82 %	
Median der Klinikergebnisse:	58,86 %	
Anzahl auffällige Kliniken:	Referenzbereich ist nicht definiert	
Gesamtergebnis:	51,76 %	(= 2.540 / 4.907)
Vertrauensbereich:	50,36 - 53,16 %	
<i>Gesamtergebnis (Vorjahr):</i>	<i>51,16 %</i>	<i>(= 2.449 / 4.787)</i>
<i>Vertrauensbereich (Vorjahr):</i>	<i>49,74 - 52,57 %</i>	



2 Qualitätsindikatoren

4 Auffälligkeitskriterien

AK 850318 Angabe E-E-Zeit < 3 Minuten

Indikator-ID: 850318

Rechenregel: Zähler: E-E-Zeit < 3 Minuten


Nenner: Alle Kinder, die per Notfallkaiserschnitt entbunden wurden

Referenzbereich: = 0

Vergleichbarkeit mit Vorjahr: Eingeschränkt vergleichbar

37 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,00 - 0,00	
Median der Klinikergebnisse:	0,00	
Anzahl auffällige Kliniken:	0	
Gesamtergebnis:	0,00	(= 0 / 391)
Vertrauensbereich:	0,00 - 0,97	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Gesamtergebnis (Vorjahr):	0,00	(= 0 / 407)
Vertrauensbereich (Vorjahr):	0,00 - 0,94	



Ergebnisse innerhalb
des Referenzbereichs:



2 Qualitätsindikatoren

4 Auffälligkeitskriterien

AK 850224 Häufig fehlende Angabe des 5-Minuten-Apgar oder fehlende Angabe des Nabelarterien-pH-Wertes oder fehlende Angabe des Base Excess

Indikator-ID: 850224

Rechenregel: Zähler: Kinder mit fehlender Angabe des 5-Minuten-Apgar oder fehlender Angabe des Nabelarterien-pH-Wertes oder fehlender Angabe des Base Excess

Nenner: Alle reifen Lebendgeborenen unter Ausschluss von Fällen, bei denen als Aufnahmegrund „Entbindung des Kindes vor Klinikaufnahme“ oder beim Entbindungsmodus „Überwachung und Leitung der isolierten Geburt der Plazenta“ dokumentiert wurde

Referenzbereich: <= 3,14 % (95. Perzentil)


Vergleichbarkeit mit Vorjahr: Eingeschränkt vergleichbar

Mindestfallzahl: Nenner: 10 (10)

41 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse: 0,00 - 4,35 %		
Median der Klinikergebnisse: 0,68 %		
Anzahl auffällige Kliniken: 2		
Gesamtergebnis:	0,78 %	(= 250 / 32.197)
Vertrauensbereich:	0,69 - 0,88 %	

Gesamtergebnis (Vorjahr):	0,55 %	(= 186 / 33.517)
Vertrauensbereich (Vorjahr):	0,48 - 0,64 %	



Ergebnisse innerhalb des Referenzbereichs:



Kliniken erfüllen die Mindestfallzahlbedingung:



2 Qualitätsindikatoren

4 Auffälligkeitskriterien

AK V1 Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation

Indikator-ID: 850081

Rechenregel: Zähler: Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze zum jeweiligen Modul

Nenner: Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL) für das jeweilige Modul

Referenzbereich: $\geq 95,00\%$


Vergleichbarkeit mit Vorjahr: Eingeschränkt vergleichbar

Mindestfallzahl: Nenner: 5 (Die Klinik muss laut Sollstatistik mindestens 5 Fälle im jeweiligen Modul behandelt haben.)

41 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse: 97,29 - 101,48 %		
Median der Klinikergebnisse: 100,00 %		
Anzahl auffällige Kliniken: 0		
Gesamtergebnis:	100,07 %	(= 34.755 / 34.731)
Vertrauensbereich:		

Gesamtergebnis (Vorjahr):	99,95 %	(= 36.227 / 36.246)
Vertrauensbereich (Vorjahr):		



Ergebnisse innerhalb des Referenzbereichs:



Kliniken erfüllen die Mindestfallzahlbedingung:



2 Qualitätsindikatoren

4 Auffälligkeitskriterien

AK V2 Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation

Indikator-ID: 850082

Rechenregel: Zähler: Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze zum jeweiligen Modul

Nenner: Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL) für das jeweilige Modul


Referenzbereich: $\leq 110,00\%$

Vergleichbarkeit mit Vorjahr: Eingeschränkt vergleichbar

Mindestfallzahl: Zähler: 20

41 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	97,29 - 101,48 %	
Median der Klinikergebnisse:	100,00 %	
Anzahl auffällige Kliniken:	0	
Gesamtergebnis:	100,07 %	(= 34.755 / 34.731)
Vertrauensbereich:	-----	
Gesamtergebnis (Vorjahr):	99,95 %	(= 36.227 / 36.246)
Vertrauensbereich (Vorjahr):	-----	



Ergebnisse innerhalb des Referenzbereichs:



Kliniken erfüllen die Mindestfallzahlbedingung:



2 Qualitätsindikatoren

4 Auffälligkeitskriterien

AK MDS Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)

Indikator-ID: 850226

Rechenregel: Zähler: Anzahl Minimaldatensätze zum jeweiligen Modul

Nenner: Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL) für das jeweilige Modul


Referenzbereich: $\leq 5,00\%$

Vergleichbarkeit mit Vorjahr: Eingeschränkt vergleichbar

Mindestfallzahl: Nenner: 5 (Das Krankenhaus muss laut Soll-Statistik im jeweiligen Leistungsbereich mindestens 5 Fälle behandelt haben.)

41 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,00 - 0,27 %	
Median der Klinikergebnisse:	0,00 %	
Anzahl auffällige Kliniken:	0	
Gesamtergebnis:	0,03 %	(= 12 / 34.731)
Vertrauensbereich:	-----	
Gesamtergebnis (Vorjahr):	0,03 %	(= 11 / 36.246)
Vertrauensbereich (Vorjahr):		



Ergebnisse innerhalb des Referenzbereichs:



Kliniken erfüllen die Mindestfallzahlbedingung:



2 Qualitätsindikatoren

5 Sächsische Schwerpunkte

SP1 Hysterektomie/Laparatomie nach Sectio in Geburtsklinik oder Perinatalem Schwerpunkt

Qualitätsziel: Analyse schwerwiegender peripartaler Ereignisse

Indikator-ID: 1002

Rechenregel: Zähler: Hysterektomie/Laparatomie
Nenner: Sectio-Entbindungen in Perinatalen Schwerpunkt- Kliniken oder Geburtskliniken

Referenzbereich: Sentinel-Event

Vergleichbarkeit mit Vorjahr:

31 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse: 0,00 - 25,81 %		
Median der Klinikergebnisse: 0,00 %		
Anzahl auffällige Kliniken: 12		
Gesamtergebnis:	1,20 %	(= 51 / 4.252)
Vertrauensbereich:		

Gesamtergebnis (Vorjahr):	0,76 %	(= 35 / 4.600)
Vertrauensbereich (Vorjahr):		



Ergebnisse innerhalb des Referenzbereichs:



2 Qualitätsindikatoren

5 Sächsische Schwerpunkte

SP2 Regionalisierung

Qualitätsziel: Pränatale Zuweisung in Einrichtungen mit neonatologischer Versorgung der jeweiligen Versorgungsstufe entsprechend dem Risikoprofil der Früh- und Reifgeborenen

SP2a Regionalisierung - Entbindung von Kindern der Gruppe 1 oder 2 im Perinatalen Schwerpunkt

Indikator-ID: 1004

Rechenregel: Zähler: Geburten mit mindestens einem nicht vor Aufnahme verstorbenen Kind der Gruppe 1 oder 2


Nenner: Geburten in Perinatalen Schwerpunkt- Kliniken

Referenzbereich: Sentinel-Event

Vergleichbarkeit mit Vorjahr:

22 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,00 - 1,24 %	
Median der Klinikergebnisse:	0,13 %	
Anzahl auffällige Kliniken:	13	
Gesamtergebnis:	0,16 %	(= 24 / 15.145)
Vertrauensbereich:		
<i>Gesamtergebnis (Vorjahr):</i>	<i>0,17 %</i>	<i>(= 25 / 14.976)</i>
<i>Vertrauensbereich (Vorjahr):</i>		



Ergebnisse innerhalb des Referenzbereichs:



2 Qualitätsindikatoren

5 Sächsische Schwerpunkte

SP2 Regionalisierung

Qualitätsziel: Pränatale Zuweisung in Einrichtungen mit neonatologischer Versorgung der jeweiligen Versorgungsstufe entsprechend dem Risikoprofil der Früh- und Reifgeborenen

SP2b Regionalisierung - Entbindung von Kindern der Gruppe 1, 2 oder 3 in Geburtsklinik

Indikator-ID: 1005

Rechenregel: Zähler: Geburten mit mindestens einem nicht vor Aufnahme verstorbenen Kind der Gruppe 1, 2 oder 3


Nenner: Geburten in Geburtskliniken

Referenzbereich: Sentinel-Event

Vergleichbarkeit mit Vorjahr:

9 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,00 - 0,85 %	
Median der Klinikergebnisse:	0,00 %	
Anzahl auffällige Kliniken:	3	
Gesamtergebnis:	0,13 %	(= 6 / 4.601)
Vertrauensbereich:	-----	
Gesamtergebnis (Vorjahr):	0,32 %	(= 19 / 5.853)
Vertrauensbereich (Vorjahr):		



Ergebnisse innerhalb des Referenzbereichs:



2 Qualitätsindikatoren

5 Sächsische Schwerpunkte

SP3 Sub partu verstorbene reife Kinder

Qualitätsziel Analyse der Todesfälle

Indikator-ID: 1001

Rechenregel: Zähler: Sub partu verstorbene Kinder
Nenner: Alle reifen Kinder (Gestationsalter >= 37+0 SSW)

Referenzbereich: Sentinel-Event

Vergleichbarkeit mit Vorjahr:

41 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse: 0,00 - 0,04 %		
Median der Klinikergebnisse: 0,00 %		
Anzahl auffällige Kliniken: 1		
Gesamtergebnis:	0,00 %	(= 1 / 32.535)
Vertrauensbereich:		

Gesamtergebnis (Vorjahr):	0,01 %	(= 5 / 33.895)
Vertrauensbereich (Vorjahr):		



Ergebnisse innerhalb
des Referenzbereichs:



2 Qualitätsindikatoren

5 Sächsische Schwerpunkte

SP4 Antenatale Kortikosteroidtherapie

Qualitätsziel Häufig antenatale Kortikosteroidtherapie (Lungenreifeinduktion) bei Geburten mit einem Gestationsalter von 24+0 bis unter 34+0 Wochen unter Ausschluss von vor Klinikaufnahme verstorbenen Kinder und vor Klinikaufnahme geborenen Kindern mit einem präpartalen stationären Aufenthalt von mindestens einem Kalendertag

Indikator-ID: 41


Rechenregel: Zähler: Antenatale Kortikosteroidtherapie
 Nenner: Alle Geburten mit einem Gestationsalter von 24+0 bis unter 34+0 Wochen unter Ausschluss von vor Klinikaufnahme verstorbenen Kindern und vor Klinikaufnahme geborenen Kindern und mit einem präpartalen stationären Aufenthalt von mindestens einem Kalendertag

Referenzbereich: Nicht definiert

Vergleichbarkeit mit Vorjahr:

25 Kliniken haben mindestens 1 Fall der Grundgesamtheit und werden im Diagramm dargestellt.

Spannweite der Klinikergebnisse:	0,00 - 100,00 %	
Median der Klinikergebnisse:	100,00 %	
Anzahl auffällige Kliniken:	Referenzbereich ist nicht definiert	
Gesamtergebnis:	95,62 %	(= 437 / 457)
Vertrauensbereich:	93,34 - 97,15 %	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Gesamtergebnis (Vorjahr):	98,11 %	(= 467 / 476)
Vertrauensbereich (Vorjahr):	96,45 - 99,00 %	



3 Basisstatistik

1 Übersicht

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Schwangere	34.743	100,0	8.380	100,0	6.617	100,0	15.145	100,0	4.601	100,0
davon										
Erstgebärende	15.678	45,1	3.826	45,7	3.119	47,1	6.710	44,3	2.023	44,0
Mehrgebärende	19.065	54,9	4.554	54,3	3.498	52,9	8.435	55,7	2.578	56,0
Kinder	35.370	100,0	8.731	100,0	6.753	100,0	15.279	100,0	4.607	100,0
davon										
Einlinge	34.125	96,5	8.038	92,1	6.481	96,0	15.011	98,2	4.595	99,7
Zwillinge	1.218	3,4	666	7,6	272	4,0	268	1,8	12	0,3
Drillinge	27	0,1	27	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
höhergradige Mehrlinge	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Lebendgeborene	35.208	99,5	8.638	98,9	6.735	99,7	15.236	99,7	4.599	99,8
davon										
Einlinge	33.974	96,5	7.951	92,0	6.467	96,0	14.969	98,2	4.587	99,7
Zwillinge	1.207	3,4	660	7,6	268	4,0	267	1,8	12	0,3
Drillinge	27	0,1	27	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
höhergradige Mehrlinge	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

2 Monatübersicht der Entbindungen

Bezug: Schwangere

Januar	2.829	8,1	644	7,7	537	8,1	1.296	8,6	352	7,7
Februar	2.599	7,5	646	7,7	497	7,5	1.124	7,4	332	7,2
März	2.855	8,2	704	8,4	538	8,1	1.252	8,3	361	7,8
April	2.873	8,3	711	8,5	512	7,7	1.273	8,4	377	8,2
Mai	2.853	8,2	684	8,2	504	7,6	1.303	8,6	362	7,9
Juni	3.121	9,0	766	9,1	581	8,8	1.356	9,0	418	9,1
Juli	3.435	9,9	813	9,7	668	10,1	1.476	9,7	478	10,4
August	3.196	9,2	770	9,2	650	9,8	1.372	9,1	404	8,8
September	3.094	8,9	727	8,7	626	9,5	1.298	8,6	443	9,6
Oktober	2.955	8,5	693	8,3	573	8,7	1.281	8,5	408	8,9
November	2.617	7,5	632	7,5	502	7,6	1.133	7,5	350	7,6
Dezember	2.316	6,7	590	7,0	429	6,5	981	6,5	316	6,9

3 Basisstatistik

2 Demographie

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
1 Alter der Mutter	<i>Bezug: Schwangere, Alter am Tag der Aufnahme zur Entbindung</i>										
Altersgruppen (in Jahren)											
< 16 Jahre	37	0,1	10	0,1	8	0,1	18	0,1	1	0,0	
16 - 17 Jahre	193	0,6	57	0,7	37	0,6	81	0,5	18	0,4	
18 - 29 Jahre	13.745	39,6	3.132	37,4	2.655	40,1	6.113	40,4	1.845	40,1	
30 - 34 Jahre	13.009	37,4	3.129	37,3	2.512	38,0	5.591	36,9	1.777	38,6	
35 - 39 Jahre	6.410	18,4	1.655	19,7	1.167	17,6	2.780	18,4	808	17,6	
40 - 44 Jahre	1.283	3,7	376	4,5	224	3,4	537	3,5	146	3,2	
>= 45 Jahre	66	0,2	21	0,3	14	0,2	25	0,2	6	0,1	
ohne Angabe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	

3 Basisstatistik

3 Eigenanamnese

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1 Vorausgegangene Schwangerschaften <i>Bezug: Schwangere</i>										
0	12.261	35,3	2.931	35,0	2.421	36,6	5.287	34,9	1.622	35,3
1	11.416	32,9	2.595	31,0	2.241	33,9	5.052	33,4	1.528	33,2
2	5.861	16,9	1.405	16,8	1.016	15,4	2.602	17,2	838	18,2
3 und mehr	5.205	15,0	1.449	17,3	939	14,2	2.204	14,6	613	13,3
Vielgebärende (mehr als vier Kinder)	397	1,1	140	1,7	42	0,6	178	1,2	37	0,8
2 Vorausgegangene lebendgeborene Kinder <i>Bezug: Schwangere</i>										
0	15.735	45,3	3.842	45,8	3.131	47,3	6.732	44,5	2.030	44,1
1	12.685	36,5	2.893	34,5	2.390	36,1	5.671	37,4	1.731	37,6
2	4.199	12,1	1.025	12,2	725	11,0	1.863	12,3	586	12,7
3	1.299	3,7	351	4,2	249	3,8	531	3,5	168	3,7
4	445	1,3	136	1,6	84	1,3	174	1,1	51	1,1
5 und mehr	380	1,1	133	1,6	38	0,6	174	1,1	35	0,8
3 Vorausgegangene totgeborene Kinder <i>Bezug: Schwangere</i>										
0	34.517	99,3	8.298	99,0	6.577	99,4	15.065	99,5	4.577	99,5
1	220	0,6	81	1,0	38	0,6	77	0,5	24	0,5
2 und mehr	6	0,0	1	0,0	2	0,0	3	0,0	0	0,0
4 Vorausgegangene Aborte <i>Bezug: Schwangere</i>										
0	27.350	78,7	6.438	76,8	5.235	79,1	11.991	79,2	3.686	80,1
1	5.632	16,2	1.423	17,0	1.053	15,9	2.437	16,1	719	15,6
2 und mehr	1.761	5,1	519	6,2	329	5,0	717	4,7	196	4,3
5 Vorausgegangene Abbrüche <i>Bezug: Schwangere</i>										
0	31.606	91,0	7.544	90,0	6.037	91,2	13.776	91,0	4.249	92,3
1	2.573	7,4	679	8,1	464	7,0	1.128	7,4	302	6,6
2 und mehr	564	1,6	157	1,9	116	1,8	241	1,6	50	1,1
6 Vorausgegangene extrauterine Graviditäten <i>Bezug: Schwangere</i>										
0	34.164	98,3	8.222	98,1	6.509	98,4	14.915	98,5	4.518	98,2
1	543	1,6	151	1,8	101	1,5	216	1,4	75	1,6
2 und mehr	36	0,1	7	0,1	7	0,1	14	0,1	8	0,2

3 Basisstatistik

4 Vorsorge und Diagnostik

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
1 Anzahl Vorsorgeuntersuchungen											
<i>Bezug: Schwangere</i>											
0 - 7	2.055	5,9	828	9,9	346	5,2	729	4,8	152	3,3	
8 - 12	19.212	55,3	4.647	55,5	3.297	49,8	8.526	56,3	2.742	59,6	
13 - 35	12.222	35,2	2.789	33,3	2.771	41,9	5.128	33,9	1.534	33,3	
ohne Angabe	1.237	3,6	116	1,4	197	3,0	756	5,0	168	3,7	
2 Anzahl Ultraschalluntersuchungen											
<i>Bezug: Schwangere</i>											
0 - 2	882	2,5	309	3,7	144	2,2	340	2,2	89	1,9	
3 - 5	25.715	74,0	6.164	73,6	4.502	68,0	11.550	76,3	3.499	76,0	
6 - 30	7.172	20,6	1.783	21,3	1.752	26,5	2.817	18,6	820	17,8	
ohne Angabe	971	2,8	123	1,5	219	3,3	437	2,9	192	4,2	
3 Vorsorge- und Ultraschalluntersuchungen											
<i>Bezug: Schwangere, (*) für Risikoschwangerschaft zugrunde gelegte Schwangerschaftsrisiken: 2, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24</i>											
risikofreie Schwangerschaften (*)	15.957	45,9	3.245	38,7	3.041	46,0	7.169	47,3	2.502	54,4	
37+0 bis 41+6 SSW											
< 10 Vorsorgeuntersuchungen	2.511	15,7	602	18,6	420	13,8	1.109	15,5	380	15,2	
< 3 Ultraschalluntersuchungen	351	2,2	102	3,1	61	2,0	137	1,9	51	2,0	
> 5 Ultraschalluntersuchungen	3.051	19,1	639	19,7	773	25,4	1.219	17,0	420	16,8	
Risikoschwangerschaften (*)	16.126	46,4	3.982	47,5	3.050	46,1	7.095	46,8	1.999	43,4	
37+0 bis 41+6 SSW											
< 3 Ultraschalluntersuchungen	337	2,1	103	2,6	52	1,7	153	2,2	29	1,5	
4 Gestationsdiabetes											
<i>Bezug: Schwangere</i>											
Vortest durchgeführt	30.087	86,6	6.549	78,2	5.759	87,0	13.567	89,6	4.212	91,5	
Vortest auffällig	4.183	13,7	1.209	17,8	743	12,6	1.801	13,2	430	10,2	
Diagnosetest durchgeführt	6.793	19,6	1.796	21,4	1.334	20,2	2.772	18,3	891	19,4	
Diagnosetest auffällig	2.478	35,7	882	47,0	448	32,7	974	34,7	174	19,5	
5 Body-Mass-Index bei Erstuntersuchung											
<i>Bezug: Schwangere (Gewicht in kg geteilt durch Größe in Metern zum Quadrat)</i>											
BMI errechenbar	34.376	98,9	8.309	99,2	6.544	98,9	14.959	98,8	4.564	99,2	
davon											
< 19,0	2.042	5,9	556	6,7	370	5,7	880	5,9	236	5,2	
19,0 - 23,9	16.326	47,5	3.896	46,9	3.063	46,8	7.083	47,3	2.284	50,0	
24,0 - 29,9	10.675	31,1	2.514	30,3	2.058	31,4	4.680	31,3	1.423	31,2	
30,0 - 40,0	4.653	13,5	1.139	13,7	912	13,9	2.046	13,7	556	12,2	
> 40,0	680	2,0	204	2,5	141	2,2	270	1,8	65	1,4	

3 Basisstatistik

4 Vorsorge und Diagnostik

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
6 Relative Gewichtszunahme											
<i>Bezug: Schwangere (Gewichtszunahme geteilt durch Ausgangsgewicht in Prozent)</i>											
Gewichtszunahme errechenbar	33.723	97,1	8.234	98,3	6.410	96,9	14.587	96,3	4.492	97,6	
davon											
0,0 - 4,9%	1.280	3,8	408	5,0	274	4,3	474	3,2	124	2,8	
5,0 - 14,9%	7.524	22,3	1.932	23,5	1.404	21,9	3.221	22,1	967	21,5	
15,0 - 19,9%	6.565	19,5	1.457	17,7	1.274	19,9	2.937	20,1	897	20,0	
20,0 - 29,9%	12.502	37,1	2.906	35,3	2.381	37,1	5.455	37,4	1.760	39,2	
>= 30,0%	5.606	16,6	1.446	17,6	1.022	15,9	2.413	16,5	725	16,1	
7 Vorstellung in der Geburtsklinik											
<i>Bezug: Schwangere</i>											
Vorstellung in Geburtsklinik	28.583	82,3	7.171	85,6	5.672	85,7	11.847	78,2	3.893	84,6	
8 Schwangere ohne Mutterpass											
<i>Bezug: Schwangere</i>											
Schwangere ohne Mutterpass	134	0,4	43	0,5	36	0,5	37	0,2	18	0,4	

3 Basisstatistik

5 Schwangerschaftsrisiken

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1 Allgemeine Angaben										
<i>Bezug: Schwangere</i>										
Schwangere ohne Risiken	4.994	14,4	653	7,8	1.008	15,2	2.090	13,8	1.243	27,0
Schwangere mit Risiken	29.534	85,0	7.571	90,3	5.594	84,5	13.024	86,0	3.345	72,7
Risikoschwangerschaft im Mutterpass dokumentiert	11.754	33,8	3.818	45,6	1.994	30,1	4.858	32,1	1.084	23,6
2 Anamnestische Schwangerschaftsrisiken (01 - 26, 54 - 56)										
<i>Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich</i>										
<i>Sortierung: N - gesamt in absteigender Reihenfolge</i>										
Mindestens 1 Risiko (01-26, 54-56)	28.599	82,3	7.347	87,7	5.447	82,3	12.554	82,9	3.251	70,7
01 Familiäre Belastung	14.653	42,2	3.680	43,9	3.012	45,5	6.474	42,7	1.487	32,3
04 Allergie	10.867	31,3	2.890	34,5	2.094	31,6	4.925	32,5	958	20,8
02 Frühere eigene schwere Erkrankung	8.359	24,1	1.913	22,8	1.694	25,6	3.845	25,4	907	19,7
14 Schwangere > 35 Jahre	5.754	16,6	1.617	19,3	1.052	15,9	2.378	15,7	707	15,4
23 Z.n. Sectio	4.360	12,5	1.184	14,1	864	13,1	1.803	11,9	509	11,1
26 Andere Besonderheiten	4.284	12,3	1.794	21,4	559	8,4	1.710	11,3	221	4,8
10 Adipositas	3.820	11,0	1.219	14,5	741	11,2	1.482	9,8	378	8,2
19 Z.n. >= 2 Aborten/Abbrüchen	2.383	6,9	747	8,9	429	6,5	969	6,4	238	5,2
06 Besondere psychische Belastung	2.042	5,9	495	5,9	424	6,4	872	5,8	251	5,5
21 Komplikationen bei vorausgegangenen Entbindungen	1.930	5,6	494	5,9	307	4,6	881	5,8	248	5,4
24 Z.n. anderen Uterus-OP	1.881	5,4	801	9,6	378	5,7	546	3,6	156	3,4
12 Skelettanomalien	1.590	4,6	363	4,3	333	5,0	701	4,6	193	4,2
25 Rasche Schwangerschaftsfolge	1.402	4,0	356	4,2	233	3,5	666	4,4	147	3,2
07 Besondere soziale Belastung	1.076	3,1	323	3,9	171	2,6	465	3,1	117	2,5
16 Z.n. Sterilitätsbehandlung	969	2,8	305	3,6	209	3,2	342	2,3	113	2,5
17 Z.n. Frühgeburt	821	2,4	268	3,2	158	2,4	329	2,2	66	1,4
03 Blutungs-/Thromboseeigung	801	2,3	234	2,8	145	2,2	347	2,3	75	1,6
22 Komplikationen post partum	581	1,7	97	1,2	95	1,4	297	2,0	92	2,0
20 Totes/geschädigtes Kind	572	1,6	204	2,4	101	1,5	212	1,4	55	1,2
05 Frühere Bluttransfusionen	570	1,6	158	1,9	82	1,2	265	1,7	65	1,4
15 Vielgebärende	374	1,1	134	1,6	38	0,6	168	1,1	34	0,7
11 Kleinwuchs	358	1,0	153	1,8	28	0,4	165	1,1	12	0,3
09 Diabetes mellitus	331	1,0	123	1,5	78	1,2	116	0,8	14	0,3
18 Z.n. Mangelgeburt	286	0,8	128	1,5	35	0,5	99	0,7	24	0,5
13 Schwangere < 18 Jahre	256	0,7	70	0,8	51	0,8	115	0,8	20	0,4
08 Rh-Inkompatibilität	99	0,3	22	0,3	21	0,3	42	0,3	14	0,3
54 Z.n. HELLP	45	0,1	26	0,3	4	0,1	14	0,1	1	0,0
56 Z.n. Hypertonie	25	0,1	11	0,1	4	0,1	9	0,1	1	0,0
55 Z.n. Eklampsie	10	0,0	6	0,1	0	0,0	3	0,0	1	0,0

3 Basisstatistik

5 Schwangerschaftsrisiken

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
3 Befundete Schwangerschaftsrisiken (27 - 53)										
<i>Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich</i>										
<i>Sortierung: N - gesamt in absteigender Reihenfolge</i>										
Mindestens 1 Risiko (27-53)	11.108	32,0	4.598	54,9	1.170	17,7	4.818	31,8	522	11,3
52 Sonstige Befunde im Schwangerschaftsverlauf	3.229	9,3	1.682	20,1	164	2,5	1.328	8,8	55	1,2
50 Gestationsdiabetes	2.051	5,9	852	10,2	295	4,5	791	5,2	113	2,5
28 Dauermedikation	1.666	4,8	597	7,1	171	2,6	775	5,1	123	2,7
29 Abusus	1.156	3,3	321	3,8	188	2,8	570	3,8	77	1,7
27 Behandlungsbedürftige Allgemeinerkrankungen	1.055	3,0	367	4,4	98	1,5	553	3,7	37	0,8
51 Lageanomalie	836	2,4	418	5,0	64	1,0	309	2,0	45	1,0
41 Vorzeitige Wehentätigkeit	764	2,2	504	6,0	48	0,7	191	1,3	21	0,5
46 Hypertonie (RR>140/90)	728	2,1	354	4,2	60	0,9	280	1,8	34	0,7
42 Anämie	699	2,0	282	3,4	42	0,6	351	2,3	24	0,5
35 Mehrlingsschwangerschaft	599	1,7	341	4,1	125	1,9	126	0,8	7	0,2
40 Isthmozervikale Insuffizienz	449	1,3	260	3,1	35	0,5	140	0,9	14	0,3
39 Plazentainsuffizienz	399	1,1	288	3,4	24	0,4	77	0,5	10	0,2
32 Blutungen <28+0 SSW	365	1,1	115	1,4	33	0,5	195	1,3	22	0,5
45 Risiko aus anderen serologischen Befunden	361	1,0	291	3,5	13	0,2	48	0,3	9	0,2
37 Oligohydramnie	287	0,8	158	1,9	11	0,2	108	0,7	10	0,2
30 Besondere psychische Belastung	246	0,7	139	1,7	8	0,1	97	0,6	2	0,0
48 Mittelgradige/schwere Ödeme	199	0,6	88	1,1	12	0,2	94	0,6	5	0,1
36 Hydramnion	181	0,5	116	1,4	8	0,1	51	0,3	6	0,1
43 Harnwegsinfektion	162	0,5	49	0,6	10	0,2	95	0,6	8	0,2
47 Eiweißausscheidung > 1000mg/l Urin	131	0,4	102	1,2	4	0,1	24	0,2	1	0,0
33 Blutungen >=28+0 SSW	125	0,4	77	0,9	10	0,2	36	0,2	2	0,0
53 Hyperemesis	125	0,4	48	0,6	5	0,1	68	0,4	4	0,1
31 Besondere soziale Belastung	117	0,3	61	0,7	7	0,1	47	0,3	2	0,0
34 Placenta praevia	103	0,3	54	0,6	12	0,2	34	0,2	3	0,1
38 Terminunklarheit	54	0,2	11	0,1	3	0,0	39	0,3	1	0,0
49 Hypotonie	35	0,1	4	0,0	4	0,1	26	0,2	1	0,0
44 Indirekter Coombstest positiv	5	0,0	1	0,0	0	0,0	4	0,0	0	0,0

3 Basisstatistik

6 Therapeutische Maßnahmen

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1 Lungenreifebehandlung										
<i>Bezug: Schwangere</i>										
Lungenreifebehandlung	1.321	3,8	731	8,7	228	3,4	332	2,2	30	0,7
in eigener Klinik begonnen	1.138	86,1	633	86,6	195	85,5	295	88,9	15	50,0
extern begonnen	183	13,9	98	13,4	33	14,5	37	11,1	15	50,0
Mehrlingsschwangerschaften	618	1,8	342	4,1	136	2,1	134	0,9	6	0,1
Lungenreifebehandlung	229	37,1	146	42,7	55	40,4	28	20,9	0	0,0
Entbindung < 34 SSW	770	2,2	545	6,5	128	1,9	92	0,6	5	0,1
Lungenreifebehandlung	587	76,2	436	80,0	96	75,0	55	59,8	0	0,0
Aufnahme unter 34+0 SSW, präpartaler Aufenthalt >= 2 Tage	532	1,5	395	4,7	78	1,2	59	0,4	0	0,0
Lungenreifebehandlung	445	83,6	341	86,3	61	78,2	43	72,9	0	
2 Stationärer Aufenthalt in der Schwangerschaft - Dauer in Tagen										
<i>Bezug: Schwangere</i>										
Schwangere mit stat. Aufenthalt	4.053	11,7	1.172	14,0	691	10,4	1.873	12,4	317	6,9
davon										
1 - 7 Tage	3.255	80,3	880	75,1	580	83,9	1.533	81,8	262	82,6
8 - 14 Tage	548	13,5	171	14,6	88	12,7	249	13,3	40	12,6
15 - 21 Tage	124	3,1	54	4,6	13	1,9	50	2,7	7	2,2
22 und mehr Tage	126	3,1	67	5,7	10	1,4	41	2,2	8	2,5
3 Stationärer Aufenthalt in der Schwangerschaft - Beginn										
<i>Bezug: Schwangere</i>										
Schwangere mit stat. Aufenthalt	4.053	11,7	1.172	14,0	691	10,4	1.873	12,4	317	6,9
davon										
1 - 8 SSW	130	3,2	31	2,6	13	1,9	73	3,9	13	4,1
9 - 12 SSW	240	5,9	42	3,6	48	6,9	124	6,6	26	8,2
13 - 16 SSW	248	6,1	58	4,9	30	4,3	129	6,9	31	9,8
17 - 20 SSW	211	5,2	52	4,4	26	3,8	119	6,4	14	4,4
21 - 24 SSW	310	7,6	122	10,4	48	6,9	118	6,3	22	6,9
25 - 31 SSW	1.025	25,3	373	31,8	164	23,7	432	23,1	56	17,7
32 - 36 SSW	1.018	25,1	273	23,3	192	27,8	481	25,7	72	22,7
37 - 41 SSW	758	18,7	205	17,5	126	18,2	352	18,8	75	23,7
42 - 44 SSW	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

3 Basisstatistik

6 Therapeutische Maßnahmen

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
4 Stat. Aufenthalt in der Schwangerschaft - anamnestische Indikationen (01 - 26, 54 - 56)										
<i>Bezug: Schwangere mit stationärem Aufenthalt, Mehrfachnennungen möglich</i>										
<i>Sortierung: N - gesamt in absteigender Reihenfolge</i>										
26 Andere Besonderheiten	523	12,9	180	15,4	67	9,7	247	13,2	29	9,1
02 Frühere eigene schwere Erkrankung	133	3,3	64	5,5	16	2,3	49	2,6	4	1,3
01 Familiäre Belastung	66	1,6	19	1,6	2	0,3	45	2,4	0	0,0
23 Z.n. Sectio	54	1,3	36	3,1	3	0,4	12	0,6	3	0,9
09 Diabetes mellitus	46	1,1	33	2,8	3	0,4	8	0,4	2	0,6
04 Allergie	28	0,7	15	1,3	0	0,0	12	0,6	1	0,3
16 Z.n. Sterilitätsbehandlung	26	0,6	15	1,3	6	0,9	4	0,2	1	0,3
03 Blutungs-/Thromboseneigung	25	0,6	5	0,4	3	0,4	15	0,8	2	0,6
19 Z.n. >= 2 Aborten/Abbrüchen	22	0,5	10	0,9	4	0,6	6	0,3	2	0,6
06 Besondere psychische Belastung	20	0,5	7	0,6	0	0,0	9	0,5	4	1,3
17 Z.n. Frühgeburt	19	0,5	12	1,0	4	0,6	3	0,2	0	0,0
24 Z.n. anderen Uterus-OP	18	0,4	11	0,9	2	0,3	5	0,3	0	0,0
21 Komplikationen bei vorausgegangenen Entbindungen	14	0,3	5	0,4	4	0,6	4	0,2	1	0,3
14 Schwangere > 35 Jahre	10	0,2	3	0,3	2	0,3	5	0,3	0	0,0
20 Totes/geschädigtes Kind	10	0,2	6	0,5	1	0,1	2	0,1	1	0,3
07 Besondere soziale Belastung	9	0,2	4	0,3	0	0,0	4	0,2	1	0,3
54 Z.n. HELLP	8	0,2	3	0,3	0	0,0	5	0,3	0	0,0
10 Adipositas	7	0,2	3	0,3	2	0,3	2	0,1	0	0,0
13 Schwangere < 18 Jahre	5	0,1	3	0,3	0	0,0	2	0,1	0	0,0
05 Frühere Bluttransfusionen	4	0,1	1	0,1	0	0,0	3	0,2	0	0,0
25 Rasche Schwangerschaftsfolge	3	0,1	1	0,1	2	0,3	0	0,0	0	0,0
08 Rh-Inkompatibilität	2	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,1	0	0,0
11 Kleinwuchs	2	0,0	0	0,0	1	0,1	1	0,1	0	0,0
12 Skelettanomalien	2	0,0	0	0,0	1	0,1	1	0,1	0	0,0
55 Z.n. Eklampsie	2	0,0	1	0,1	0	0,0	1	0,1	0	0,0
15 Vielgebärende	1	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
18 Z.n. Mangelgeburt	1	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
22 Komplikationen post partum	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0
56 Z.n. Hypertonie	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0

3 Basisstatistik

6 Therapeutische Maßnahmen

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
5 Stationärer Aufenthalt in der Schwangerschaft - befundete Indikationen (27 - 53) <i>Bezug: Schwangere mit stationärem Aufenthalt, Mehrfachnennungen möglich</i> <i>Sortierung: N - gesamt in absteigender Reihenfolge</i>										
52 Sonstige Befunde im Schwangerschaftsverlauf	907	22,4	327	27,9	131	19,0	386	20,6	63	19,9
41 Vorzeitige Wehentätigkeit	548	13,5	121	10,3	125	18,1	253	13,5	49	15,5
40 Isthmozervikale Insuffizienz	378	9,3	139	11,9	55	8,0	171	9,1	13	4,1
27 Behandlungsbedürftige Allgemeinerkrankungen	299	7,4	22	1,9	63	9,1	177	9,5	37	11,7
32 Blutungen <28+0 SSW	213	5,3	45	3,8	45	6,5	104	5,6	19	6,0
46 Hypertonie (RR>140/90)	188	4,6	48	4,1	37	5,4	90	4,8	13	4,1
53 Hyperemesis	144	3,6	34	2,9	21	3,0	79	4,2	10	3,2
33 Blutungen >=28+0 SSW	109	2,7	31	2,6	21	3,0	48	2,6	9	2,8
43 Harnwegsinfektion	84	2,1	20	1,7	15	2,2	39	2,1	10	3,2
50 Gestationsdiabetes	66	1,6	40	3,4	5	0,7	19	1,0	2	0,6
39 Plazentainsuffizienz	63	1,6	35	3,0	11	1,6	12	0,6	5	1,6
35 Mehrlingsschwangerschaft	60	1,5	39	3,3	13	1,9	8	0,4	0	0,0
51 Lageanomalie	57	1,4	29	2,5	1	0,1	24	1,3	3	0,9
42 Anämie	54	1,3	17	1,5	5	0,7	28	1,5	4	1,3
34 Placenta praevia	29	0,7	15	1,3	6	0,9	8	0,4	0	0,0
47 Eiweißausscheidung > 1000mg/l Urin	23	0,6	8	0,7	4	0,6	9	0,5	2	0,6
37 Oligohydramnie	21	0,5	7	0,6	2	0,3	12	0,6	0	0,0
48 Mittelgradige/schwere Ödeme	21	0,5	6	0,5	6	0,9	8	0,4	1	0,3
30 Besondere psychische Belastung	17	0,4	4	0,3	2	0,3	9	0,5	2	0,6
45 Risiko aus anderen serologischen Befunden	14	0,3	7	0,6	1	0,1	4	0,2	2	0,6
29 Abusus	11	0,3	5	0,4	0	0,0	6	0,3	0	0,0
28 Dauermedikation	10	0,2	5	0,4	1	0,1	4	0,2	0	0,0
36 Hydramnion	10	0,2	5	0,4	4	0,6	1	0,1	0	0,0
31 Besondere soziale Belastung	5	0,1	1	0,1	0	0,0	4	0,2	0	0,0
38 Terminunklarheit	5	0,1	1	0,1	4	0,6	0	0,0	0	0,0
49 Hypotonie	1	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
44 Indirekter Coombstest positiv	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

3 Basisstatistik

7 Aufnahme zur Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1 Aufnahmeart <i>Bezug: Schwangere</i>										
Entbindung in der Klinik bei geplanter Klinikgeburt	34.194	98,4	8.323	99,3	6.567	99,2	14.750	97,4	4.554	99,0
Entbindung in der Klinik bei weitergeleiteter Haus-/Praxisgeburt	419	1,2	19	0,2	22	0,3	353	2,3	25	0,5
Entbindung des Kindes vor Klinikaufnahme	130	0,4	38	0,5	28	0,4	42	0,3	22	0,5
2 Lage des Kindes <i>Bezug: Kinder</i>										
Regelrechte Schädellage	31.055	87,8	7.524	86,2	5.847	86,6	13.513	88,4	4.171	90,5
Regelwidrige Schädellage	2.060	5,8	401	4,6	424	6,3	973	6,4	262	5,7
Beckenendlage	1.961	5,5	722	8,3	412	6,1	671	4,4	156	3,4
Querlage	215	0,6	73	0,8	56	0,8	80	0,5	6	0,1
Lage nicht bestimmt	79	0,2	11	0,1	14	0,2	42	0,3	12	0,3
3 Muttermundweite bei Aufnahme <i>Bezug: Schwangere</i>										
Vaginale Entbindungen	26.482	76,2	6.017	71,8	4.971	75,1	11.778	77,8	3.716	80,8
Muttermundweite										
0 cm	2.631	9,9	685	11,4	229	4,6	1.529	13,0	188	5,1
1 - 2 cm	13.135	49,6	2.875	47,8	2.446	49,2	5.952	50,5	1.862	50,1
3 - 4 cm	5.340	20,2	1.264	21,0	1.215	24,4	2.173	18,4	688	18,5
5 - 6 cm	2.017	7,6	451	7,5	424	8,5	890	7,6	252	6,8
7 - 8 cm	1.196	4,5	257	4,3	242	4,9	526	4,5	171	4,6
9 - 10 cm	1.127	4,3	292	4,9	198	4,0	484	4,1	153	4,1
4 CTG <i>Bezug: Schwangere</i>										
Aufnahme CTG	33.746	97,1	8.158	97,4	6.370	96,3	14.811	97,8	4.407	95,8

3 Basisstatistik

8 Geburtsrisiken

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1 Geburtsrisiken										
<i>Bezug: Kinder</i>										
Kinder mit Geburtsrisiken	28.561	80,7	7.995	91,6	5.358	79,3	11.679	76,4	3.529	76,6
Kinder ohne Geburtsrisiken	6.809	19,3	736	8,4	1.395	20,7	3.600	23,6	1.078	23,4

3 Basisstatistik

8 Geburtsrisiken

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
2 Geburtsrisiken (60 - 98)										
<i>Bezug: Kinder, Mehrfachnennungen möglich</i>										
<i>Sortierung: N - gesamt in absteigender Reihenfolge</i>										
Mindestens ein Geburtsrisiko	28.557	80,7	7.995	91,6	5.358	79,3	11.676	76,4	3.528	76,6
60 Vorzeitiger Blasensprung	7.248	20,5	2.238	25,6	1.209	17,9	3.094	20,3	707	15,3
94 Sonstiges	6.987	19,8	2.271	26,0	1.327	19,7	2.289	15,0	1.100	23,9
69 Z.n. Sectio/anderen Uterus-OP	6.074	17,2	1.950	22,3	1.217	18,0	2.283	14,9	624	13,5
77 Pathologisches CTG	5.001	14,1	1.592	18,2	668	9,9	2.047	13,4	694	15,1
61 Terminüberschreitung	4.789	13,5	677	7,8	1.140	16,9	2.036	13,3	936	20,3
78 Grünes Fruchtwasser	3.413	9,6	1.020	11,7	597	8,8	1.331	8,7	465	10,1
81 V.a. sonstige Nabelschnurkomplikationen	3.077	8,7	1.119	12,8	368	5,4	1.094	7,2	496	10,8
75 Mütterliche Erkrankung	2.345	6,6	882	10,1	628	9,3	610	4,0	225	4,9
83 Protrahierte Geburt (Austreibungsperiode)	2.165	6,1	361	4,1	624	9,2	788	5,2	392	8,5
87 Beckenendlage	2.119	6,0	848	9,7	430	6,4	684	4,5	157	3,4
63 Frühgeburt	2.041	5,8	1.073	12,3	375	5,6	547	3,6	46	1,0
68 Diabetes mellitus	1.443	4,1	555	6,4	288	4,3	508	3,3	92	2,0
64 Mehrlingsschwangerschaft	1.243	3,5	693	7,9	272	4,0	266	1,7	12	0,3
88 Hintere Hinterhauptslage	972	2,7	197	2,3	213	3,2	435	2,8	127	2,8
66 hypertensive Schwangerschaftserkrankung	930	2,6	281	3,2	177	2,6	377	2,5	95	2,1
82 Protrahierte Geburt (Eröffnungsperiode)	849	2,4	157	1,8	183	2,7	374	2,4	135	2,9
65 Plazentainsuffizienz (V.a.)	694	2,0	347	4,0	97	1,4	192	1,3	58	1,3
84 Absolutes oder relatives Missverhältnis	631	1,8	87	1,0	144	2,1	254	1,7	146	3,2
93 Sonstige regelwidrige Schädellagen	422	1,2	43	0,5	85	1,3	245	1,6	49	1,1
79 Azidose während der Geburt	333	0,9	270	3,1	0	0,0	15	0,1	48	1,0
92 Hoher Geradstand	299	0,8	48	0,5	62	0,9	146	1,0	43	0,9
89 Vorderhauptslage	289	0,8	112	1,3	45	0,7	107	0,7	25	0,5
86 Querlage/Schräglage	275	0,8	113	1,3	77	1,1	79	0,5	6	0,1
67 Rh-Inkompatibilität	245	0,7	227	2,6	1	0,0	11	0,1	6	0,1
72 Sonstige uterine Blutungen	229	0,6	76	0,9	39	0,6	88	0,6	26	0,6
97 Pathologischer Dopplerbefund	220	0,6	118	1,4	38	0,6	55	0,4	9	0,2
62 Fehlbildung	211	0,6	185	2,1	13	0,2	11	0,1	2	0,0
73 Amnioninfektionssyndrom (V.a.)	165	0,5	72	0,8	26	0,4	46	0,3	21	0,5
98 Schulterdystokie	161	0,5	38	0,4	20	0,3	70	0,5	33	0,7
71 Vorzeitige Plazentalösung	154	0,4	57	0,7	28	0,4	55	0,4	14	0,3
70 Placenta praevia	136	0,4	58	0,7	35	0,5	36	0,2	7	0,2
95 HELLP-Syndrom	135	0,4	63	0,7	28	0,4	35	0,2	9	0,2
76 Mangelnde Kooperation	119	0,3	22	0,3	30	0,4	53	0,3	14	0,3
96 Intrauteriner Fruchttod	94	0,3	39	0,4	14	0,2	34	0,2	7	0,2
85 Drohende/erfolgte Uterusruptur	93	0,3	23	0,3	17	0,3	38	0,2	15	0,3

3 Basisstatistik

8 Geburtsrisiken

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
74 Fieber unter der Geburt	78	0,2	27	0,3	14	0,2	32	0,2	5	0,1
90 Gesichtslage/Stirnlage	61	0,2	20	0,2	9	0,1	24	0,2	8	0,2
91 Tiefer Querstand	42	0,1	1	0,0	15	0,2	13	0,1	13	0,3
80 Nabelschnurvorfall	27	0,1	13	0,1	7	0,1	6	0,0	1	0,0

3 Basisstatistik

9 Klinisch-geburtshilfliche Maßnahmen

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1 CTG-Kontrolle										
<i>Bezug: Kinder</i>										
CTG-Kontrolle durchgeführt	34.705	98,1	8.501	97,4	6.669	98,8	15.010	98,2	4.525	98,2
Extern	34.265	98,7	8.259	97,2	6.595	98,9	14.944	99,6	4.467	98,7
intermittierend	15.937	46,5	5.173	62,6	1.735	26,3	8.141	54,5	888	19,9
kontinuierlich bis Geburt	15.353	44,8	2.452	29,7	3.937	59,7	5.813	38,9	3.151	70,5
kontinuierlich bis Desinfektion	2.975	8,7	634	7,7	923	14,0	990	6,6	428	9,6
Intern	3.315	9,6	1.065	12,5	444	6,7	1.681	11,2	125	2,8
intermittierend	1.141	34,4	428	40,2	36	8,1	664	39,5	13	10,4
kontinuierlich bis Geburt	1.927	58,1	564	53,0	365	82,2	903	53,7	95	76,0
kontinuierlich bis Desinfektion	247	7,5	73	6,9	43	9,7	114	6,8	17	13,6
2 Geburtseinleitung										
<i>Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich</i>										
Einleitung/medikamentöse Zervixreifung	8.339	24,0	2.333	27,8	1.492	22,5	3.465	22,9	1.049	22,8
Medikamentöse Zervixreifung	2.965	35,6	735	31,5	389	26,1	1.442	41,6	399	38,0
Eingeleitete Geburten	7.891	94,6	2.246	96,3	1.376	92,2	3.254	93,9	1.015	96,8
3 Geburtseinleitung bei Terminüberschreitung										
<i>Bezug: Einlinge, Ausschluss von Terminunklarheit (definiert über Risikoziffer 38)</i>										
gesamt	34.071	96,3	8.027	91,9	6.478	95,9	14.972	98,0	4.594	99,7
davon										
Überschreitung	14.323	42,0	2.921	36,4	2.744	42,4	6.517	43,5	2.141	46,6
davon										
<= 10 Tage	12.835	89,6	2.645	90,6	2.391	87,1	5.826	89,4	1.973	92,2
eingeleitet/medik. Zervixreif.	3.706	28,9	923	34,9	638	26,7	1.598	27,4	547	27,7
11-12 Tage	1.124	7,8	219	7,5	256	9,3	516	7,9	133	6,2
eingeleitet/medik. Zervixreif.	821	73,0	174	79,5	198	77,3	355	68,8	94	70,7
13-14 Tage	280	2,0	44	1,5	70	2,6	139	2,1	27	1,3
eingeleitet/medik. Zervixreif.	211	75,4	35	79,5	57	81,4	101	72,7	18	66,7
> 14 Tage	84	0,6	13	0,4	27	1,0	36	0,6	8	0,4
eingeleitet/medik. Zervixreif.	58	69,0	9	69,2	18	66,7	25	69,4	6	75,0

3 Basisstatistik

9 Klinisch-geburtshilfliche Maßnahmen

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
4 Fetalblutanalyse (Base Excess und pH-Wert)											
<i>Bezug: Kinder</i>											
Blutgasanalyse (Fetalblut)	1.890	5,3	539	6,2	85	1,3	779	5,1	487	10,6	
Verwertbare BE-Werte	1.883	99,6	538	99,8	84	98,8	774	99,4	487	100,0	
positiver Wert	217	11,5	75	13,9	14	16,7	108	14,0	20	4,1	
-4,9 bis 0,0	1.142	60,6	301	55,9	45	53,6	472	61,0	324	66,5	
-9,9 bis -5,0	451	24,0	130	24,2	21	25,0	171	22,1	129	26,5	
-14,9 bis -10,0	58	3,1	25	4,6	4	4,8	18	2,3	11	2,3	
-39,9 bis -15,0	15	0,8	7	1,3	0	0,0	5	0,6	3	0,6	
Verwertbare pH-Werte	1.880	99,5	537	99,6	83	97,6	774	99,4	486	99,8	
6,50 - 6,99	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
7,00 - 7,09	27	1,4	11	2,0	1	1,2	4	0,5	11	2,3	
7,10 - 7,19	160	8,5	65	12,1	6	7,2	48	6,2	41	8,4	
7,20 - 7,50	1.693	90,1	461	85,8	76	91,6	722	93,3	434	89,3	

3 Basisstatistik

10 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
1 Strukturmerkmale											
<i>Bezug: Schwangere</i>											
Hebamme anwesend	34.570	99,5	8.375	99,9	6.601	99,8	15.007	99,1	4.587	99,7	
Klinikhebamme	32.681	94,5	8.232	98,3	6.548	99,2	13.763	91,7	4.138	90,2	
externe Hebamme	1.889	5,5	143	1,7	53	0,8	1.244	8,3	449	9,8	
Facharzt Gyn./Gebh. anwesend	24.468	70,4	5.664	67,6	4.894	74,0	9.987	65,9	3.923	85,3	
Ass. in FA-Weiterbild. anwesend	18.119	52,2	5.495	65,6	2.539	38,4	8.603	56,8	1.482	32,2	
Pädiater	14.663	42,2	4.168	49,7	3.141	47,5	6.466	42,7	888	19,3	
bei Kindsgeburt anwesend	10.415	71,0	3.007	72,1	2.139	68,1	4.882	75,5	387	43,6	
nach Kindsgeburt eingetroffen	4.248	29,0	1.161	27,9	1.002	31,9	1.584	24,5	501	56,4	
2 Entbindungsmodus											
<i>Bezug: Schwangere</i>											
spontan/Manualhilfe	24.448	70,4	5.647	67,4	4.700	71,0	10.711	70,7	3.390	73,7	
Sectio	8.261	23,8	2.363	28,2	1.646	24,9	3.367	22,2	885	19,2	
primäre Sectio	3.400	41,2	1.071	45,3	717	43,6	1.314	39,0	298	33,7	
sekundäre Sectio	4.237	51,3	1.142	48,3	800	48,6	1.817	54,0	478	54,0	
andere Sectio	624	7,6	150	6,3	129	7,8	236	7,0	109	12,3	
vaginal-operativ	1.926	5,5	341	4,1	253	3,8	1.029	6,8	303	6,6	
Vakuum	1.836	95,3	325	95,3	247	97,6	981	95,3	283	93,4	
Forzeps	90	4,7	16	4,7	6	2,4	48	4,7	20	6,6	
sonstige	108	0,3	29	0,3	18	0,3	38	0,3	23	0,5	
3 Wehenmittel											
<i>Bezug: Schwangere</i>											
Wehenmittel sub partu	11.849	34,1	2.961	35,3	2.260	34,2	5.110	33,7	1.518	33,0	
4 Episiotomie											
<i>Bezug: Schwangere</i>											
Vaginale Entbindungen	26.482	76,2	6.017	71,8	4.971	75,1	11.778	77,8	3.716	80,8	
Episiotomie	5.418	20,5	1.171	19,5	1.055	21,2	2.384	20,2	808	21,7	
median	95	1,8	4	0,3	15	1,4	62	2,6	14	1,7	
mediolateral	5.284	97,5	1.154	98,5	1.034	98,0	2.305	96,7	791	97,9	
sonstige	39	0,7	13	1,1	6	0,6	17	0,7	3	0,4	
5 Geburtsdauer											
<i>Bezug: Kinder</i>											
Vaginale Entbindungen	26.660	75,4	6.111	70,0	5.013	74,2	11.815	77,3	3.721	80,8	
Geburtsdauer											
01 - 02 Stunden	3.076	11,5	777	12,7	524	10,5	1.376	11,6	399	10,7	
03 - 06 Stunden	12.619	47,3	2.871	47,0	2.557	51,0	5.495	46,5	1.696	45,6	
07 - 11 Stunden	7.138	26,8	1.694	27,7	1.342	26,8	3.105	26,3	997	26,8	
12 - 18 Stunden	2.231	8,4	582	9,5	336	6,7	1.006	8,5	307	8,3	
über 18 Stunden	491	1,8	128	2,1	55	1,1	248	2,1	60	1,6	
ohne Angabe	997	3,7	35	0,6	191	3,8	523	4,4	248	6,7	

3 Basisstatistik

10 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
6 Entbindungsmodus Einlinge											
<i>Bezug: Einlinge</i>											
spontan/Manualhilfe	24.272	71,1	5.555	69,1	4.657	71,9	10.674	71,1	3.386	73,7	
Sectio	7.833	23,0	2.121	26,4	1.555	24,0	3.273	21,8	884	19,2	
primär	3.168	40,4	953	44,9	658	42,3	1.260	38,5	297	33,6	
sekundär	4.053	51,7	1.026	48,4	768	49,4	1.781	54,4	478	54,1	
andere	612	7,8	142	6,7	129	8,3	232	7,1	109	12,3	
vaginal-operativ	1.912	5,6	333	4,1	251	3,9	1.026	6,8	302	6,6	
Vakuum	1.823	95,3	317	95,2	245	97,6	979	95,4	282	93,4	
Forzeps	89	4,7	16	4,8	6	2,4	47	4,6	20	6,6	
sonstige	108	0,3	29	0,4	18	0,3	38	0,3	23	0,5	
7 Entbindungsmodus reife Einlinge											
<i>Bezug: reife Einlinge</i>											
Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW, Schädellage	30.334	95,3	6.700	94,3	5.719	94,8	13.582	95,7	4.333	96,4	
davon											
spontan/Manualhilfe	22.840	75,3	5.039	75,2	4.378	76,6	10.118	74,5	3.305	76,3	
Sectio	5.636	18,6	1.343	20,0	1.101	19,3	2.468	18,2	724	16,7	
primär	1.992	35,3	559	41,6	412	37,4	819	33,2	202	27,9	
sekundär	3.130	55,5	670	49,9	587	53,3	1.447	58,6	426	58,8	
andere	514	9,1	114	8,5	102	9,3	202	8,2	96	13,3	
vaginal-operativ	1.843	6,1	318	4,7	239	4,2	991	7,3	295	6,8	
Vakuum	1.757	95,3	302	95,0	233	97,5	946	95,5	276	93,6	
Forzeps	86	4,7	16	5,0	6	2,5	45	4,5	19	6,4	
sonstige	15	0,0	0	0,0	1	0,0	5	0,0	9	0,2	
8 Entbindungsmodus Mehrlinge											
<i>Bezug: Mehrlingsschwangerschaften</i>											
spontan/Manualhilfe	176	28,5	92	26,9	43	31,6	37	27,6	4	66,7	
Sectio	428	69,3	242	70,8	91	66,9	94	70,1	1	16,7	
primär	232	54,2	118	48,8	59	64,8	54	57,4	1	100,0	
sekundär	184	43,0	116	47,9	32	35,2	36	38,3	0	0,0	
andere	12	2,8	8	3,3	0	0,0	4	4,3	0	0,0	
vaginal-operativ	14	2,3	8	2,3	2	1,5	3	2,2	1	16,7	
Vakuum	13	92,9	8	100,0	2	100,0	2	66,7	1	100,0	
Forzeps	1	7,1	0	0,0	0	0,0	1	33,3	0	0,0	
sonstige	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	

3 Basisstatistik

10 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
9 Entbindungsmodus < 1500 g											
<i>Bezug: Kinder</i>											
Geburtsgewicht < 1500 g	478	1,4	402	4,6	45	0,7	28	0,2	3	0,1	
spontan/Manualhilfe	129	27,0	100	24,9	12	26,7	14	50,0	3	100,0	
Sectio	345	72,2	299	74,4	32	71,1	14	50,0	0	0,0	
primäre Sectio	151	31,6	131	32,6	14	31,1	6	21,4	0	0,0	
sekundäre Sectio	185	38,7	161	40,0	16	35,6	8	28,6	0	0,0	
andere Sectio	9	1,9	7	1,7	2	4,4	0	0,0	0	0,0	
vaginal-operativ	2	0,4	2	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
sonstige	2	0,4	1	0,2	1	2,2	0	0,0	0	0,0	
10 Entbindungsmodus < 1500 g - Schädellage											
<i>Bezug: Kinder</i>											
Geburtsgewicht < 1500 g	478	1,4	402	4,6	45	0,7	28	0,2	3	0,1	
Schädellage	298	62,3	253	62,9	23	51,1	19	67,9	3	100,0	
spontan/Manualhilfe	79	26,5	60	23,7	7	30,4	9	47,4	3	100,0	
Sectio	217	72,8	191	75,5	16	69,6	10	52,6	0	0,0	
primäre Sectio	103	34,6	90	35,6	7	30,4	6	31,6	0	0,0	
sekundäre Sectio	108	36,2	96	37,9	8	34,8	4	21,1	0	0,0	
andere Sectio	6	2,0	5	2,0	1	4,3	0	0,0	0	0,0	
vaginal-operativ	2	0,7	2	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
sonstige	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
11 Entbindungsmodus < 1500 g - Querlage											
<i>Bezug: Kinder</i>											
Geburtsgewicht < 1500 g	478	1,4	402	4,6	45	0,7	28	0,2	3	0,1	
Querlage	24	5,0	20	5,0	4	8,9	0	0,0	0	0,0	
spontan/Manualhilfe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Sectio	24	100,0	20	100,0	4	100,0	0	0,0	0	0,0	
primäre Sectio	5	20,8	4	20,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0	
sekundäre Sectio	18	75,0	16	80,0	2	50,0	0	0,0	0	0,0	
andere Sectio	1	4,2	0	0,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0	
vaginal-operativ	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
sonstige	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
12 Entbindungsmodus < 1500 g - Beckenendlage											
<i>Bezug: Kinder</i>											
Geburtsgewicht < 1500 g	478	1,4	402	4,6	45	0,7	28	0,2	3	0,1	
Beckenendlage	142	29,7	121	30,1	14	31,1	7	25,0	0	0,0	
spontan/Manualhilfe	42	29,6	37	30,6	1	7,1	4	57,1	0	0,0	
Sectio	98	69,0	83	68,6	12	85,7	3	42,9	0	0,0	
primäre Sectio	41	28,9	35	28,9	6	42,9	0	0,0	0	0,0	
sekundäre Sectio	55	38,7	46	38,0	6	42,9	3	42,9	0	0,0	
andere Sectio	2	1,4	2	1,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
vaginal-operativ	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
sonstige	2	1,4	1	0,8	1	7,1	0	0,0	0	0,0	

3 Basisstatistik

10 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
13 Entbindungsmodus >= 1500 g											
<i>Bezug: Kinder</i>											
Geburtsgewicht >= 1500 g	34.892	98,6	8.329	95,4	6.708	99,3	15.251	99,8	4.604	99,9	
spontan/Manualhilfe	24.469	70,1	5.630	67,6	4.719	70,3	10.728	70,3	3.392	73,7	
Sectio	8.365	24,0	2.321	27,9	1.708	25,5	3.450	22,6	886	19,2	
primäre Sectio	3.484	10,0	1.062	12,8	762	11,4	1.361	8,9	299	6,5	
sekundäre Sectio	4.254	12,2	1.108	13,3	819	12,2	1.849	12,1	478	10,4	
andere Sectio	627	1,8	151	1,8	127	1,9	240	1,6	109	2,4	
vaginal-operativ	1.941	5,6	345	4,1	261	3,9	1.032	6,8	303	6,6	
sonstige	117	0,3	33	0,4	20	0,3	41	0,3	23	0,5	
14 Entbindungsmodus >= 1500 g - Schädellage											
<i>Bezug: Kinder</i>											
Geburtsgewicht >= 1500 g	34.892	98,6	8.329	95,4	6.708	99,3	15.251	99,8	4.604	99,9	
Schädellage	32.817	94,1	7.672	92,1	6.248	93,1	14.467	94,9	4.430	96,2	
spontan/Manualhilfe	24.269	74,0	5.545	72,3	4.674	74,8	10.674	73,8	3.376	76,2	
Sectio	6.592	20,1	1.782	23,2	1.312	21,0	2.756	19,1	742	16,7	
primäre Sectio	2.411	7,3	752	9,8	509	8,1	944	6,5	206	4,7	
sekundäre Sectio	3.622	11,0	898	11,7	689	11,0	1.598	11,0	437	9,9	
andere Sectio	559	1,7	132	1,7	114	1,8	214	1,5	99	2,2	
vaginal-operativ	1.941	5,9	345	4,5	261	4,2	1.032	7,1	303	6,8	
sonstige	15	0,0	0	0,0	1	0,0	5	0,0	9	0,2	
15 Entbindungsmodus >= 1500 g - Querlage											
<i>Bezug: Kinder</i>											
Geburtsgewicht >= 1500 g	34.892	98,6	8.329	95,4	6.708	99,3	15.251	99,8	4.604	99,9	
Querlage	191	0,5	53	0,6	52	0,8	80	0,5	6	0,1	
spontan/Manualhilfe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Sectio	191	100,0	53	100,0	52	100,0	80	100,0	6	100,0	
primäre Sectio	114	59,7	28	52,8	31	59,6	49	61,3	6	100,0	
sekundäre Sectio	64	33,5	21	39,6	17	32,7	26	32,5	0	0,0	
andere Sectio	13	6,8	4	7,5	4	7,7	5	6,3	0	0,0	
vaginal-operativ	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
sonstige	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
16 Entbindungsmodus >= 1500 g - Beckenendlage											
<i>Bezug: Kinder</i>											
Geburtsgewicht >= 1500 g	34.892	98,6	8.329	95,4	6.708	99,3	15.251	99,8	4.604	99,9	
Beckenendlage	1.819	5,2	601	7,2	398	5,9	664	4,4	156	3,4	
spontan/Manualhilfe	182	10,0	83	13,8	40	10,1	48	7,2	11	7,1	
Sectio	1.541	84,7	485	80,7	340	85,4	581	87,5	135	86,5	
primäre Sectio	947	52,1	282	46,9	221	55,5	358	53,9	86	55,1	
sekundäre Sectio	541	29,7	188	31,3	110	27,6	203	30,6	40	25,6	
andere Sectio	53	2,9	15	2,5	9	2,3	20	3,0	9	5,8	
vaginal-operativ	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
sonstige	96	5,3	33	5,5	18	4,5	35	5,3	10	6,4	

3 Basisstatistik

10 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
17 OP Indikation - vaginal-operative Entbindung (60 - 98)										
<i>Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich</i>										
<i>Sortierung: N - gesamt in absteigender Reihenfolge</i>										
Vaginal-operative Entbindungen	1.926	5,5	341	4,1	253	3,8	1.029	6,8	303	6,6
77 Pathologisches CTG	1.262	65,5	252	73,9	129	51,0	696	67,6	185	61,1
83 Protrahierte Geburt (Austreibungsphase)	768	39,9	98	28,7	129	51,0	424	41,2	117	38,6
94 Sonstiges	252	13,1	66	19,4	48	19,0	100	9,7	38	12,5
78 Grünes Fruchtwasser	102	5,3	17	5,0	23	9,1	50	4,9	12	4,0
79 Azidose während der Geburt	102	5,3	63	18,5	0	0,0	4	0,4	35	11,6
81 V.a. sonstige Nabelschnur- komplikationen	73	3,8	14	4,1	18	7,1	35	3,4	6	2,0
60 Vorzeitiger Blasensprung	68	3,5	11	3,2	25	9,9	28	2,7	4	1,3
88 Hintere Hinterhauptslage	65	3,4	6	1,8	9	3,6	45	4,4	5	1,7
61 Terminüberschreitung	48	2,5	1	0,3	22	8,7	19	1,8	6	2,0
76 Mangelnde Kooperation	38	2,0	2	0,6	11	4,3	23	2,2	2	0,7
75 Mütterliche Erkrankung	32	1,7	1	0,3	25	9,9	4	0,4	2	0,7
82 Protrahierte Geburt (Eröffnungsphase)	28	1,5	3	0,9	4	1,6	17	1,7	4	1,3
93 Sonstige regelwidrige Schädellagen	20	1,0	1	0,3	2	0,8	16	1,6	1	0,3
69 Z.n. Sectio/anderen Uterus-OP	16	0,8	0	0,0	8	3,2	7	0,7	1	0,3
89 Vorderhauptslage	15	0,8	5	1,5	1	0,4	8	0,8	1	0,3
66 hypertensive Schwangerschafts- erkrankung	8	0,4	1	0,3	1	0,4	6	0,6	0	0,0
63 Frühgeburt	7	0,4	2	0,6	1	0,4	4	0,4	0	0,0
74 Fieber unter der Geburt	6	0,3	1	0,3	2	0,8	2	0,2	1	0,3
68 Diabetes mellitus	5	0,3	2	0,6	3	1,2	0	0,0	0	0,0
73 Amnioninfektionssyndrom (V.a.)	5	0,3	0	0,0	0	0,0	4	0,4	1	0,3
98 Schulterdystokie	5	0,3	2	0,6	2	0,8	0	0,0	1	0,3
64 Mehrlingsschwangerschaft	4	0,2	1	0,3	2	0,8	1	0,1	0	0,0
65 Plazentainsuffizienz (V.a.)	4	0,2	1	0,3	1	0,4	2	0,2	0	0,0
71 Vorzeitige Plazentalösung	2	0,1	2	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
80 Nabelschnurvorfal	2	0,1	0	0,0	0	0,0	2	0,2	0	0,0
84 Absolutes oder relatives Missverhältnis	2	0,1	0	0,0	1	0,4	1	0,1	0	0,0
91 Tiefer Querstand	2	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,7
95 HELLP-Syndrom	2	0,1	0	0,0	0	0,0	1	0,1	1	0,3
70 Placenta praevia	1	0,1	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0
72 Sonstige uterine Blutungen	1	0,1	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
97 pathologischer Dopplerbefund	1	0,1	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0
62 Fehlbildung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
67 Rh-Inkompatibilität	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
85 Drohende/erfolgte Uterusruptur	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
86 Querlage/Schräglage	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

3 Basisstatistik

10 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
87 Beckenendlage	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
90 Gesichtslage/Stirnlage	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
92 Hoher Geradstand	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
96 Intrauteriner Fruchttod	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

18 Strukturmerkmale

Bezug: Kinder

Sectio	8.710	24,6	2.620	30,0	1.740	25,8	3.464	22,7	886	19,2
OP-Pflege anwesend	8.592	98,6	2.610	99,6	1.728	99,3	3.382	97,6	872	98,4
mit Examen	8.551	99,5	2.604	99,8	1.719	99,5	3.376	99,8	852	97,7
ohne Examen	41	0,5	6	0,2	9	0,5	6	0,2	20	2,3

3 Basisstatistik

10 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
19 OP Indikation - Sectio (60 - 98)										
<i>Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich</i>										
<i>Sortierung: N - gesamt in absteigender Reihenfolge</i>										
Sectio gesamt	8.261	23,8	2.363	28,2	1.646	24,9	3.367	22,2	885	19,2
69 Z.n. Sectio/anderen Uterus-OP	2.581	31,2	692	29,3	563	34,2	1.048	31,1	278	31,4
77 Pathologisches CTG	1.814	22,0	478	20,2	329	20,0	783	23,3	224	25,3
87 Beckenendlage	1.322	16,0	394	16,7	294	17,9	507	15,1	127	14,4
94 Sonstiges	1.212	14,7	371	15,7	255	15,5	497	14,8	89	10,1
82 Protrahierte Geburt (Eröffnungsphase)	797	9,6	131	5,5	172	10,4	377	11,2	117	13,2
60 Vorzeitiger Blasensprung	704	8,5	202	8,5	186	11,3	260	7,7	56	6,3
84 Absolutes oder relatives Missverhältnis	647	7,8	81	3,4	139	8,4	284	8,4	143	16,2
63 Frühgeburt	595	7,2	340	14,4	139	8,4	113	3,4	3	0,3
75 Mütterliche Erkrankung	517	6,3	167	7,1	181	11,0	125	3,7	44	5,0
83 Protrahierte Geburt (Austreibungsphase)	503	6,1	121	5,1	121	7,4	201	6,0	60	6,8
64 Mehrlingsschwangerschaft	372	4,5	203	8,6	89	5,4	79	2,3	1	0,1
78 Grünes Fruchtwasser	310	3,8	69	2,9	77	4,7	124	3,7	40	4,5
66 hypertensive Schwangerschafts-erkrankung	290	3,5	106	4,5	65	3,9	97	2,9	22	2,5
61 Terminüberschreitung	281	3,4	20	0,8	96	5,8	129	3,8	36	4,1
92 Hoher Geradstand	280	3,4	43	1,8	59	3,6	139	4,1	39	4,4
65 Plazentainsuffizienz (V.a.)	220	2,7	97	4,1	49	3,0	61	1,8	13	1,5
93 Sonstige regelwidrige Schädellagen	189	2,3	18	0,8	35	2,1	109	3,2	27	3,1
73 Amnioninfektionssyndrom (V.a.)	172	2,1	77	3,3	22	1,3	53	1,6	20	2,3
81 V.a. sonstige Nabelschnur-komplikationen	172	2,1	30	1,3	62	3,8	55	1,6	25	2,8
68 Diabetes mellitus	164	2,0	58	2,5	33	2,0	72	2,1	1	0,1
71 Vorzeitige Plazentalösung	126	1,5	42	1,8	18	1,1	55	1,6	11	1,2
86 Querlage/Schräglage	121	1,5	32	1,4	31	1,9	51	1,5	7	0,8
97 pathologischer Dopplerbefund	111	1,3	64	2,7	27	1,6	18	0,5	2	0,2
70 Placenta praevia	104	1,3	49	2,1	27	1,6	25	0,7	3	0,3
95 HELLP-Syndrom	93	1,1	41	1,7	20	1,2	26	0,8	6	0,7
85 Drohende/erfolgte Uterusruptur	84	1,0	16	0,7	18	1,1	37	1,1	13	1,5
72 Sonstige uterine Blutungen	72	0,9	21	0,9	25	1,5	19	0,6	7	0,8
88 Hintere Hinterhauptslage	68	0,8	7	0,3	20	1,2	35	1,0	6	0,7
79 Azidose während der Geburt	64	0,8	42	1,8	0	0,0	8	0,2	14	1,6
76 Mangelnde Kooperation	46	0,6	8	0,3	9	0,5	17	0,5	12	1,4
74 Fieber unter der Geburt	44	0,5	17	0,7	6	0,4	18	0,5	3	0,3
62 Fehlbildung	43	0,5	39	1,7	1	0,1	3	0,1	0	0,0
90 Gesichtslage/Stirnlage	32	0,4	8	0,3	4	0,2	15	0,4	5	0,6
89 Vorderhauptslage	24	0,3	7	0,3	6	0,4	2	0,1	9	1,0
80 Nabelschnurvorfal	11	0,1	4	0,2	4	0,2	3	0,1	0	0,0

3 Basisstatistik

10 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
67 Rh-Inkompatibilität	8	0,1	7	0,3	0	0,0	1	0,0	0	0,0
96 Intrauteriner Fruchttod	6	0,1	3	0,1	1	0,1	1	0,0	1	0,1
91 Tiefer Querstand	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
98 Schulterdystokie	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

20 Indikationen zur primären Sectio

Bezug: Einlinge

Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW	31.815	93,2	7.105	88,4	6.030	93,0	14.185	94,5	4.495	97,8
davon										
primäre Sectio	2.818	8,9	772	10,9	585	9,7	1.170	8,2	291	6,5
davon										
Beckenendlage (87)	726	25,8	190	24,6	156	26,7	300	25,6	80	27,5
nur Beckenendlage (87)	550	19,5	128	16,6	116	19,8	245	20,9	61	21,0
relatives Missverhältnis (84)	150	5,3	15	1,9	28	4,8	65	5,6	42	14,4
nur relatives Missverhältnis (84)	58	2,1	2	0,3	10	1,7	27	2,3	19	6,5
pathologisches CTG (77)	68	2,4	14	1,8	17	2,9	27	2,3	10	3,4
nur pathologisches CTG (77)	24	0,9	6	0,8	3	0,5	12	1,0	3	1,0
Z.n. Sectio/and. Uterus-OP (69)	1.432	50,8	423	54,8	288	49,2	584	49,9	137	47,1
nur Z.n. Sectio/and. Uterus-OP	999	35,5	306	39,6	193	33,0	408	34,9	92	31,6

21 Indikationen zur sekundären Sectio

Bezug: Einlinge

Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW	31.815	93,2	7.105	88,4	6.030	93,0	14.185	94,5	4.495	97,8
davon										
sekundäre Sectio	3.495	11,0	759	10,7	666	11,0	1.609	11,3	461	10,3
davon										
protrahierte Geburt (EP) (82)	731	20,9	119	15,7	158	23,7	346	21,5	108	23,4
nur protrahierte Geburt (EP) (82)	164	4,7	35	4,6	30	4,5	77	4,8	22	4,8
relatives Missverhältnis (84)	443	12,7	64	8,4	98	14,7	204	12,7	77	16,7
nur relatives Missverhältnis (84)	78	2,2	12	1,6	7	1,1	40	2,5	19	4,1
pathologisches CTG (77)	1.487	42,5	346	45,6	259	38,9	682	42,4	200	43,4
nur pathologisches CTG (77)	538	15,4	123	16,2	58	8,7	271	16,8	86	18,7
Z.n. Sectio/and. Uterus-OP (69)	439	12,6	86	11,3	106	15,9	199	12,4	48	10,4
nur Z.n. Sectio/and. Uterus-OP	118	3,4	27	3,6	30	4,5	53	3,3	8	1,7

3 Basisstatistik

10 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
22 Antibiotikagabe bei Sectio										
<i>Bezug: Schwangere</i>										
Sectio	8.261	23,8	2.363	28,2	1.646	24,9	3.367	22,2	885	19,2
davon										
keine Antibiotikagabe	94	1,1	38	1,6	18	1,1	32	1,0	6	0,7
Antibiotikagabe	8.167	98,9	2.325	98,4	1.628	98,9	3.335	99,0	879	99,3
prophylaktische Gabe	7.557	92,5	2.089	89,8	1.503	92,3	3.149	94,4	816	92,8
laufende antibiotische Therapie	610	7,5	236	10,2	125	7,7	186	5,6	63	7,2
23 Schnitt-Nahtzeit bei Sectio										
<i>Bezug: Schwangere</i>										
Sectio	8.261	23,8	2.363	28,2	1.646	24,9	3.367	22,2	885	19,2
unter 10 Minuten	7	0,1	2	0,1	1	0,1	4	0,1	0	0,0
10 - 19 Minuten	220	2,7	27	1,1	125	7,6	41	1,2	27	3,1
20 - 29 Minuten	1.721	20,8	440	18,6	542	32,9	598	17,8	141	15,9
30 - 39 Minuten	2.918	35,3	1.025	43,4	487	29,6	1.114	33,1	292	33,0
40 - 49 Minuten	2.052	24,8	532	22,5	260	15,8	1.037	30,8	223	25,2
50 - 59 Minuten	785	9,5	194	8,2	132	8,0	336	10,0	123	13,9
60 Minuten und mehr	558	6,8	143	6,1	99	6,0	237	7,0	79	8,9
ohne Angabe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
24 Hauptindikation bei Notsectio										
<i>Bezug: Schwangere, ausgewählte Indikationen</i>										
Notsectio	372	1,1	117	1,4	70	1,1	144	1,0	41	0,9
60 Vorzeitiger Blasensprung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
64 Mehrlingsschwangerschaft	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
66 hypertensive Schwangerschafts- erkrankung	4	1,1	2	1,7	2	2,9	0	0,0	0	0,0
69 Z.n. Sectio/anderen Uterus-OP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
70 Placenta praevia	1	0,3	1	0,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
71 Vorzeitige Plazentalösung	41	11,0	11	9,4	6	8,6	23	16,0	1	2,4
72 Sonstige uterine Blutungen	4	1,1	0	0,0	1	1,4	3	2,1	0	0,0
77 Pathologisches CTG	253	68,0	73	62,4	52	74,3	97	67,4	31	75,6
80 Nabelschnurvorfal	8	2,2	4	3,4	3	4,3	1	0,7	0	0,0
81 V.a. sonstige Nabelschnur- komplikationen	1	0,3	0	0,0	1	1,4	0	0,0	0	0,0
82 Protrahierte Geburt (Eröffnungsperiode)	1	0,3	0	0,0	1	1,4	0	0,0	0	0,0
83 Protrahierte Geburt (Austreibungsperiode)	3	0,8	1	0,9	0	0,0	2	1,4	0	0,0
84 absolutes oder relatives Missverhältnis	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
85 drohende/erfolgte Uterusruptur	5	1,3	1	0,9	0	0,0	1	0,7	3	7,3
86 Querlage/Schräglage	1	0,3	0	0,0	0	0,0	1	0,7	0	0,0
87 Beckenendlage	1	0,3	0	0,0	0	0,0	1	0,7	0	0,0
95 HELLP-Syndrom	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

3 Basisstatistik

10 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
25 Notsectio E-E-Zeit											
<i>Bezug: Kinder, Entschluss-Entwicklungszeit</i>											
Notsectio	391	1,1	126	1,4	76	1,1	148	1,0	41	0,9	
E-E-Zeit in Minuten											
<= 10 Minuten	219	56,0	95	75,4	46	60,5	64	43,2	14	34,1	
11 - 20 Minuten	171	43,7	31	24,6	30	39,5	83	56,1	27	65,9	
21 - 30 Minuten	1	0,3	0	0,0	0	0,0	1	0,7	0	0,0	
31 - 45 Minuten	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
über 45 Minuten	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
26 Zeitliche Verteilung risikofreier Geburten - Uhrzeit											
<i>Bezug: Schwangere</i>											
risikofreie Geburten	6.809	19,6	736	8,8	1.395	21,1	3.600	23,8	1.078	23,4	
Geburtsuhrzeit:											
06:00 - 09:59	1.199	17,6	132	17,9	253	18,1	628	17,4	186	17,3	
10:00 - 13:59	1.120	16,4	123	16,7	248	17,8	591	16,4	158	14,7	
14:00 - 17:59	997	14,6	118	16,0	194	13,9	511	14,2	174	16,1	
18:00 - 21:59	1.056	15,5	110	14,9	207	14,8	585	16,3	154	14,3	
22:00 - 01:59	1.166	17,1	110	14,9	228	16,3	618	17,2	210	19,5	
02:00 - 05:59	1.271	18,7	143	19,4	265	19,0	667	18,5	196	18,2	
27 Zeitliche Verteilung risikofreier Geburten - Wochentag											
<i>Bezug: Schwangere</i>											
risikofreie Geburten	6.809	19,6	736	8,8	1.395	21,1	3.600	23,8	1.078	23,4	
Wochentage:											
Montag	1.016	14,9	106	14,4	220	15,8	516	14,3	174	16,1	
Dienstag	1.013	14,9	100	13,6	222	15,9	529	14,7	162	15,0	
Mittwoch	946	13,9	107	14,5	191	13,7	518	14,4	130	12,1	
Donnerstag	964	14,2	113	15,4	187	13,4	504	14,0	160	14,8	
Freitag	1.013	14,9	113	15,4	203	14,6	535	14,9	162	15,0	
Sonnabend	935	13,7	93	12,6	187	13,4	500	13,9	155	14,4	
Sonntag	922	13,5	104	14,1	185	13,3	498	13,8	135	12,5	
28 Zeitliche Verteilung sekundäre Sectiones - Wochentag											
<i>Bezug: Schwangere</i>											
Sectio	8.261	23,8	2.363	28,2	1.646	24,9	3.367	22,2	885	19,2	
sekundäre Sectio	4.237	51,3	1.142	48,3	800	48,6	1.817	54,0	478	54,0	
Wochentage:											
Montag	596	14,1	164	14,4	109	13,6	250	13,8	73	15,3	
Dienstag	633	14,9	162	14,2	119	14,9	271	14,9	81	16,9	
Mittwoch	655	15,5	172	15,1	137	17,1	279	15,4	67	14,0	
Donnerstag	631	14,9	164	14,4	127	15,9	277	15,2	63	13,2	
Freitag	611	14,4	147	12,9	111	13,9	273	15,0	80	16,7	
Sonnabend	537	12,7	167	14,6	76	9,5	230	12,7	64	13,4	
Sonntag	574	13,5	166	14,5	121	15,1	237	13,0	50	10,5	

3 Basisstatistik

10 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
29 Zeitliche Verteilung primäre Sectiones											
<i>Bezug: Einlinge</i>											
Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW	31.815	93,2	7.105	88,4	6.030	93,0	14.185	94,5	4.495	97,8	
davon											
primäre Sectio	2.818	8,9	772	10,9	585	9,7	1.170	8,2	291	6,5	
davon											
Mo.-Fr.: 07:00 - 17:59	2.601	92,3	697	90,3	542	92,6	1.099	93,9	263	90,4	
Mo.-Fr.: sonstige Zeiten	124	4,4	51	6,6	22	3,8	37	3,2	14	4,8	
Wochenende	93	3,3	24	3,1	21	3,6	34	2,9	14	4,8	
30 Zeitliche Verteilung sekundäre Sectiones											
<i>Bezug: Einlinge</i>											
Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW	31.815	93,2	7.105	88,4	6.030	93,0	14.185	94,5	4.495	97,8	
davon											
sekundäre Sectio	3.495	11,0	759	10,7	666	11,0	1.609	11,3	461	10,3	
davon											
Mo.-Fr.: 07:00 - 17:59	1.224	35,0	247	32,5	245	36,8	569	35,4	163	35,4	
Mo.-Fr.: sonstige Zeiten	1.350	38,6	282	37,2	249	37,4	629	39,1	190	41,2	
Wochenende	921	26,4	230	30,3	172	25,8	411	25,5	108	23,4	
31 Zeitliche Verteilung andere Sectiones											
<i>Bezug: Einlinge</i>											
Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW	31.815	93,2	7.105	88,4	6.030	93,0	14.185	94,5	4.495	97,8	
davon											
andere Sectio	562	1,8	123	1,7	112	1,9	221	1,6	106	2,4	
davon											
Mo.-Fr.: 07:00 - 17:59	465	82,7	102	82,9	92	82,1	183	82,8	88	83,0	
Mo.-Fr.: sonstige Zeiten	52	9,3	13	10,6	12	10,7	22	10,0	5	4,7	
Wochenende	45	8,0	8	6,5	8	7,1	16	7,2	13	12,3	
32 Zeitliche Verteilung spezielles Risiko											
<i>Bezug: Einlinge</i>											
Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW	31.815	93,2	7.105	88,4	6.030	93,0	14.185	94,5	4.495	97,8	
davon											
Beckenendlage und/oder Placenta praevia	1.390	4,4	395	5,6	298	4,9	546	3,8	151	3,4	
primäre Sectio	787	56,6	210	53,2	171	57,4	322	59,0	84	55,6	
davon											
Mo.-Fr.: 07:00 - 17:59	726	92,2	191	91,0	159	93,0	302	93,8	74	88,1	
Mo.-Fr.: sonstige Zeiten	38	4,8	13	6,2	6	3,5	14	4,3	5	6,0	
Wochenende	23	2,9	6	2,9	6	3,5	6	1,9	5	6,0	

3 Basisstatistik

10 Entbindung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
33 Robson-Klassifikation <i>Bezug: Schwangere</i>										
Erstgebärende, Einlingsgeburt, Schädellage, >= 37 SSW, keine (Einleitung oder Primäre Sectio), ohne Z.n. Sectio	9.254	26,6	1.848	22,1	1.886	28,5	4.169	27,5	1.351	29,4
Sectio	1.145	12,4	206	11,1	226	12,0	558	13,4	155	11,5
Erstgebärende, Einlingsgeburt, Schädellage, >= 37 SSW, Einleitung oder Primäre Sectio, ohne Z.n. Sectio	4.038	11,6	1.046	12,5	736	11,1	1.725	11,4	531	11,5
Sectio	1.344	33,3	322	30,8	263	35,7	569	33,0	190	35,8
Mehrggebärende, Einlingsgeburt, Schädellage, >= 37 SSW, keine (Einleitung oder Primäre Sectio), ohne Z.n. Sectio	10.016	28,8	1.970	23,5	1.785	27,0	4.732	31,2	1.529	33,2
Sectio	291	2,9	64	3,2	46	2,6	143	3,0	38	2,5
Mehrggebärende, Einlingsgeburt, Schädellage, >= 37 SSW, Einleitung oder Primäre Sectio, ohne Z.n. Sectio	3.271	9,4	891	10,6	564	8,5	1.375	9,1	441	9,6
Sectio	467	14,3	133	14,9	86	15,2	200	14,5	48	10,9
Einlingsgeburt, Schädellage, >= 37 SSW, Z.n.Sectio	3.935	11,3	979	11,7	793	12,0	1.666	11,0	497	10,8
Sectio	2.443	62,1	630	64,4	492	62,0	1.023	61,4	298	60,0
Erstgebärende, Einlingsgeburt, Beckenendlage	1.010	2,9	334	4,0	219	3,3	364	2,4	93	2,0
Sectio	856	84,8	259	77,5	192	87,7	320	87,9	85	91,4
Mehrggebärende, Einlingsgeburt, Beckenendlage	622	1,8	204	2,4	121	1,8	237	1,6	60	1,3
Sectio	487	78,3	145	71,1	95	78,5	199	84,0	48	80,0
Mehrlingsgeburt	618	1,8	342	4,1	136	2,1	134	0,9	6	0,1
Sectio	441	71,4	249	72,8	94	69,1	97	72,4	1	16,7
Einlingsgeburt, Querlage	126	0,4	42	0,5	33	0,5	45	0,3	6	0,1
Sectio	126	100,0	42	100,0	33	100,0	45	100,0	6	100,0
Einlingsgeburt, Schädellage, < 37 SSW	1.785	5,1	721	8,6	332	5,0	657	4,3	75	1,6
Sectio	635	35,6	320	44,4	119	35,8	183	27,9	13	17,3

3 Basisstatistik

11 Entbindung - spezielle Risiken

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1 Beckenendlage										
<i>Bezug: Einlinge</i>										
Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW	31.815	93,2	7.105	88,4	6.030	93,0	14.185	94,5	4.495	97,8
davon										
Beckenendlage (87)	1.331	4,2	379	5,3	280	4,6	527	3,7	145	3,2
primäre Sectio	757	56,9	200	52,8	162	57,9	313	59,4	82	56,6
nur Beckenendlage (87)	558	1,8	112	1,6	123	2,0	266	1,9	57	1,3
primäre Sectio	430	77,1	81	72,3	99	80,5	207	77,8	43	75,4
2 Relatives Missverhältnis										
<i>Bezug: Einlinge</i>										
Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW, Schädellage	30.334	88,9	6.700	83,4	5.719	88,2	13.582	90,5	4.333	94,3
davon										
relatives Missverhältnis (84)	602	2,0	86	1,3	134	2,3	239	1,8	143	3,3
primäre Sectio	138	22,9	16	18,6	27	20,1	56	23,4	39	27,3
nur relatives Missverhältnis (84)	78	0,3	3	0,0	10	0,2	38	0,3	27	0,6
primäre Sectio	38	48,7	1	33,3	5	50,0	20	52,6	12	44,4
3500 - 3999 g	24	30,8	1	33,3	3	30,0	12	31,6	8	29,6
>= 4000 g	37	47,4	1	33,3	6	60,0	18	47,4	12	44,4
3 Protrahierte Geburt										
<i>Bezug: Einlinge</i>										
Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW, Schädellage	30.334	88,9	6.700	83,4	5.719	88,2	13.582	90,5	4.333	94,3
davon										
Geburtsdauer >= 12 Stunden	2.998	9,9	671	10,0	452	7,9	1.436	10,6	439	10,1
sekundäre Sectio	431	14,4	31	4,6	83	18,4	244	17,0	73	16,6
protrahierte Geburt (EP) (82)	786	2,6	135	2,0	167	2,9	350	2,6	134	3,1
sekundäre Sectio	589	74,9	105	77,8	129	77,2	265	75,7	90	67,2
nur protrahierte Geburt (EP) (82)	65	0,2	6	0,1	7	0,1	44	0,3	8	0,2
sekundäre Sectio	37	56,9	3	50,0	3	42,9	26	59,1	5	62,5
4 Pathologisches CTG										
<i>Bezug: Einlinge</i>										
Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW, Schädellage	30.334	88,9	6.700	83,4	5.719	88,2	13.582	90,5	4.333	94,3
davon										
pathologisches CTG (77)	4.468	14,7	1.333	19,9	579	10,1	1.891	13,9	665	15,3
Sectio	1.497	33,5	393	29,5	255	44,0	647	34,2	202	30,4
nur pathologisches CTG (77)	703	2,3	107	1,6	77	1,3	413	3,0	106	2,4
Sectio	145	20,6	12	11,2	19	24,7	88	21,3	26	24,5

3 Basisstatistik

11 Entbindung - spezielle Risiken

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
5 Zustand nach Sectio											
<i>Bezug: Einlinge</i>											
Einlinge 37+0 bis 41+6 SSW, Schädellage	30.334	88,9	6.700	83,4	5.719	88,2	13.582	90,5	4.333	94,3	
davon											
Z.n. Sectio/anderen Uterus-OP (69)	5.086	16,8	1.474	22,0	1.031	18,0	2.000	14,7	581	13,4	
Sectio	2.638	51,9	710	48,2	537	52,1	1.077	53,8	314	54,0	
nur Z.n. Sectio/anderen Uterus-OP	1.911	6,3	448	6,7	413	7,2	852	6,3	198	4,6	
Sectio	1.133	59,3	272	60,7	225	54,5	521	61,2	115	58,1	

3 Basisstatistik

12 Kind

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
1 Übersicht											
<i>Bezug: Kinder</i>											
Kinder	35.370	100,0	8.731	100,0	6.753	100,0	15.279	100,0	4.607	100,0	
lebendgeborene Kinder	35.208	99,5	8.638	98,9	6.735	99,7	15.236	99,7	4.599	99,8	
perinatal verstorbene Kinder	184	0,5	105	1,2	22	0,3	47	0,3	10	0,2	
Einlinge	34.125	96,5	8.038	92,1	6.481	96,0	15.011	98,2	4.595	99,7	
lebendgeborene Kinder	33.974	99,6	7.951	98,9	6.467	99,8	14.969	99,7	4.587	99,8	
perinatal verstorbene Kinder	170	0,5	96	1,2	18	0,3	46	0,3	10	0,2	
Mehrlinge	1.245	3,5	693	7,9	272	4,0	268	1,8	12	0,3	
lebendgeborene Kinder	1.234	99,1	687	99,1	268	98,5	267	99,6	12	100,0	
perinatal verstorbene Kinder	14	1,1	9	1,3	4	1,5	1	0,4	0	0,0	
2 Geschlecht											
<i>Bezug: Kinder</i>											
Männlich	18.118	51,2	4.495	51,5	3.497	51,8	7.795	51,0	2.331	50,6	
Weiblich	17.249	48,8	4.235	48,5	3.256	48,2	7.482	49,0	2.276	49,4	
Unbestimmt	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Einlinge	34.125	96,5	8.038	92,1	6.481	96,0	15.011	98,2	4.595	99,7	
Männlich	17.498	51,3	4.167	51,8	3.343	51,6	7.665	51,1	2.323	50,6	
Weiblich	16.624	48,7	3.870	48,1	3.138	48,4	7.344	48,9	2.272	49,4	
Unbestimmt	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Mehrlinge	1.245	3,5	693	7,9	272	4,0	268	1,8	12	0,3	
Männlich	620	49,8	328	47,3	154	56,6	130	48,5	8	66,7	
Weiblich	625	50,2	365	52,7	118	43,4	138	51,5	4	33,3	
Unbestimmt	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	

3 Basisstatistik

12 Kind

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
3 Gestationsalter (post menstruationem)	<i>Bezug: Kinder, ermittelt über errechneten Termin und klinisch geschätzte Tragzeit</i>										
< 22 SSW	4	0,0	3	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	
22 SSW	11	0,0	8	0,1	2	0,0	1	0,0	0	0,0	
23 SSW	32	0,1	28	0,3	3	0,0	1	0,0	0	0,0	
24 SSW	35	0,1	34	0,4	0	0,0	0	0,0	1	0,0	
25 SSW	37	0,1	36	0,4	0	0,0	1	0,0	0	0,0	
26 SSW	29	0,1	28	0,3	0	0,0	1	0,0	0	0,0	
27 SSW	38	0,1	33	0,4	1	0,0	3	0,0	1	0,0	
28 SSW	49	0,1	42	0,5	1	0,0	6	0,0	0	0,0	
29 SSW	59	0,2	49	0,6	7	0,1	3	0,0	0	0,0	
30 SSW	84	0,2	68	0,8	13	0,2	3	0,0	0	0,0	
31 SSW	115	0,3	78	0,9	27	0,4	10	0,1	0	0,0	
32 SSW	157	0,4	99	1,1	34	0,5	24	0,2	0	0,0	
33 SSW	265	0,7	148	1,7	66	1,0	49	0,3	2	0,0	
34 SSW	403	1,1	179	2,1	82	1,2	140	0,9	2	0,0	
35 SSW	552	1,6	207	2,4	126	1,9	216	1,4	3	0,1	
36 SSW	965	2,7	308	3,5	193	2,9	390	2,6	74	1,6	
37 SSW	2.181	6,2	668	7,7	422	6,2	888	5,8	203	4,4	
38 SSW	5.434	15,4	1.360	15,6	1.059	15,7	2.374	15,5	641	13,9	
39 SSW	8.901	25,2	2.106	24,1	1.654	24,5	3.889	25,5	1.252	27,2	
40 SSW	10.158	28,7	2.156	24,7	1.875	27,8	4.520	29,6	1.607	34,9	
41 SSW	5.677	16,1	1.059	12,1	1.142	16,9	2.672	17,5	804	17,5	
42 SSW	176	0,5	34	0,4	42	0,6	85	0,6	15	0,3	
43 SSW	2	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	0	0,0	
44 SSW	4	0,0	0	0,0	1	0,0	2	0,0	1	0,0	
> 44 SSW	2	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	0	0,0	
ohne Angabe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
< 24+0 SSW	47	0,1	39	0,4	5	0,1	2	0,0	1	0,0	
24+0 bis 26+6 SSW	101	0,3	98	1,1	0	0,0	2	0,0	1	0,0	
27+0 bis 31+6 SSW	345	1,0	270	3,1	49	0,7	25	0,2	1	0,0	
32+0 bis 36+6 SSW	2.342	6,6	941	10,8	501	7,4	819	5,4	81	1,8	
37+0 bis 41+6 SSW	32.351	91,5	7.349	84,2	6.152	91,1	14.343	93,9	4.507	97,8	
>= 42+0 SSW	184	0,5	34	0,4	46	0,7	88	0,6	16	0,3	

3 Basisstatistik

12 Kind

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
4 Geburtsgewicht											
<i>Bezug: Kinder</i>											
< 500 g	20	0,1	16	0,2	2	0,0	1	0,0	1	0,0	
500 - 749 g	106	0,3	93	1,1	7	0,1	5	0,0	1	0,0	
750 - 999 g	94	0,3	88	1,0	2	0,0	4	0,0	0	0,0	
1000 - 1249 g	102	0,3	85	1,0	8	0,1	8	0,1	1	0,0	
1250 - 1499 g	156	0,4	120	1,4	26	0,4	10	0,1	0	0,0	
1500 - 1999 g	496	1,4	241	2,8	140	2,1	113	0,7	2	0,0	
2000 - 2499 g	1.436	4,1	577	6,6	287	4,2	522	3,4	50	1,1	
2500 - 2999 g	5.196	14,7	1.380	15,8	1.041	15,4	2.187	14,3	588	12,8	
3000 - 3999 g	23.893	67,6	5.308	60,8	4.536	67,2	10.694	70,0	3.355	72,8	
4000 - 4499 g	3.419	9,7	721	8,3	610	9,0	1.538	10,1	550	11,9	
>= 4500 g	452	1,3	102	1,2	94	1,4	197	1,3	59	1,3	
ohne Angabe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
5 Geburtsgewicht - Einlinge											
<i>Bezug: Kinder</i>											
Einlinge	34.125	96,5	8.038	92,1	6.481	96,0	15.011	98,2	4.595	99,7	
< 500 g	9	0,0	8	0,1	0	0,0	0	0,0	1	0,0	
500 - 749 g	90	0,3	77	1,0	7	0,1	5	0,0	1	0,0	
750 - 999 g	69	0,2	63	0,8	2	0,0	4	0,0	0	0,0	
1000 - 1249 g	72	0,2	59	0,7	4	0,1	8	0,1	1	0,0	
1250 - 1499 g	97	0,3	71	0,9	17	0,3	9	0,1	0	0,0	
1500 - 1999 g	290	0,8	129	1,6	77	1,2	82	0,5	2	0,0	
2000 - 2499 g	1.059	3,1	359	4,5	219	3,4	432	2,9	49	1,1	
2500 - 2999 g	4.820	14,1	1.209	15,0	946	14,6	2.084	13,9	581	12,6	
3000 - 3999 g	23.749	69,6	5.241	65,2	4.505	69,5	10.652	71,0	3.351	72,9	
4000 - 4499 g	3.418	10,0	720	9,0	610	9,4	1.538	10,2	550	12,0	
>= 4500 g	452	1,3	102	1,3	94	1,5	197	1,3	59	1,3	
ohne Angabe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
6 Geburtsgewicht - Mehrlinge											
<i>Bezug: Kinder</i>											
Mehrlinge	1.245	3,5	693	7,9	272	4,0	268	1,8	12	0,3	
< 500 g	11	0,9	8	1,2	2	0,7	1	0,4	0	0,0	
500 - 749 g	16	1,3	16	2,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
750 - 999 g	25	2,0	25	3,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
1000 - 1249 g	30	2,4	26	3,8	4	1,5	0	0,0	0	0,0	
1250 - 1499 g	59	4,7	49	7,1	9	3,3	1	0,4	0	0,0	
1500 - 1999 g	206	16,5	112	16,2	63	23,2	31	11,6	0	0,0	
2000 - 2499 g	377	30,3	218	31,5	68	25,0	90	33,6	1	8,3	
2500 - 2999 g	376	30,2	171	24,7	95	34,9	103	38,4	7	58,3	
3000 - 3999 g	144	11,6	67	9,7	31	11,4	42	15,7	4	33,3	
4000 - 4499 g	1	0,1	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
>= 4500 g	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
ohne Angabe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	

3 Basisstatistik

12 Kind

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
7 Kopfumfang	<i>Bezug: reife Kinder (>= 37 SSW)</i>										
< 31,0 cm	55	0,2	13	0,2	15	0,2	21	0,1	6	0,1	
31,0 - 32,9 cm	1.230	3,8	335	4,5	262	4,2	474	3,3	159	3,5	
33,0 - 34,9 cm	10.964	33,7	2.438	33,0	2.123	34,3	4.948	34,3	1.455	32,2	
35,0 - 36,9 cm	15.978	49,1	3.547	48,0	3.041	49,1	7.079	49,1	2.311	51,1	
>= 37,0 cm	4.078	12,5	989	13,4	706	11,4	1.823	12,6	560	12,4	
ohne Angabe	230	0,7	61	0,8	51	0,8	86	0,6	32	0,7	

8 Kindliche Mortalität

Bezug: Kinder, Totgeborene und Todesfälle innerhalb von 7 Tagen postnatal

() Es ist nicht gesichert, dass die Angaben zu allen in den ersten 7 Lebenstagen verstorbenen Kindern in der Erhebung enthalten sind.*

Kinder	35.370	100,0	8.731	100,0	6.753	100,0	15.279	100,0	4.607	100,0
davon										
Totgeborene	162	0,46	93	1,07	18	0,27	43	0,28	8	0,17
davon										
Tod ante partum	104	64,2	65	69,9	10	55,6	22	51,2	7	87,5
Tod sub partu	10	6,2	8	8,6	1	5,6	1	2,3	0	0,0
reife Kinder	1	10,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	
Todeszeitpunkt unbekannt	48	29,6	20	21,5	7	38,9	20	46,5	1	12,5
Tod vor Klinikaufnahme	91	56,2	27	29,0	17	94,4	39	90,7	8	100,0
Tod innerhalb der ersten 7 Lebenstage (*)	22	0,06	12	0,14	4	0,06	4	0,03	2	0,04
Perinatale Mortalität	184	0,52	105	1,20	22	0,33	47	0,31	10	0,22

9 Mortalität (Einlinge)

Bezug: Kinder

() Es ist nicht gesichert, dass die Angaben zu allen in den ersten 7 Lebenstagen verstorbenen Kindern in der Erhebung enthalten sind.*

Einlinge	34.125	96,5	8.038	92,1	6.481	96,0	15.011	98,2	4.595	99,7
davon										
Totgeborene	151	0,44	87	1,08	14	0,22	42	0,28	8	0,17
davon										
Tod ante partum	95	62,9	60	69,0	7	50,0	21	50,0	7	87,5
Tod sub partu	9	6,0	7	8,0	1	7,1	1	2,4	0	0,0
Todeszeitpunkt unbekannt	47	31,1	20	23,0	6	42,9	20	47,6	1	12,5
Tod vor Klinikaufnahme	81	53,6	22	25,3	13	92,9	38	90,5	8	100,0
Tod innerhalb der ersten 7 Lebenstage (*)	19	0,06	9	0,11	4	0,06	4	0,03	2	0,04
Perinatale Mortalität	170	0,50	96	1,19	18	0,28	46	0,31	10	0,22

3 Basisstatistik

12 Kind

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
10 Mortalität (Mehrlinge)										
<i>Bezug: Kinder</i>										
<i>(*) Es ist nicht gesichert, dass die Angaben zu allen in den ersten 7 Lebenstagen verstorbenen Kindern in der Erhebung enthalten sind.</i>										
Mehrlinge	1.245	3,5	693	7,9	272	4,0	268	1,8	12	0,3
davon										
Totgeborene	11	0,88	6	0,87	4	1,47	1	0,37	0	0,00
davon										
Tod ante partum	9	81,8	5	83,3	3	75,0	1	100,0	0	
Tod sub partu	1	9,1	1	16,7	0	0,0	0	0,0	0	
Todeszeitpunkt unbekannt	1	9,1	0	0,0	1	25,0	0	0,0	0	
Tod vor Klinikaufnahme	10	90,9	5	83,3	4	100,0	1	100,0	0	
Tod innerhalb der ersten 7 Lebenstage (*)	3	0,24	3	0,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Perinatale Mortalität	14	1,12	9	1,30	4	1,47	1	0,37	0	0,00
11 Perinatale Mortalität nach Gestationsaltersklassen										
<i>Bezug: Kinder der Gestationsaltersklasse, Totgeborene und Todesfälle innerhalb von 7 Tagen</i>										
< 24+0 SSW	33	70,2	27	69,2	3	60,0	2	100,0	1	100,0
24+0 bis 26+6 SSW	36	35,6	34	34,7	0		1	50,0	1	100,0
27+0 bis 31+6 SSW	36	10,4	23	8,5	3	6,1	10	40,0	0	0,0
32+0 bis 36+6 SSW	42	1,8	15	1,6	9	1,8	13	1,6	5	6,2
37+0 bis 41+6 SSW	37	0,1	6	0,1	7	0,1	21	0,1	3	0,1
>= 42+0 SSW	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ohne Angabe	0		0		0		0		0	
12 Perinatale Mortalität nach Gewichtsguppen										
<i>Bezug: Kinder der Gewichtsguppe, Totgeborene und Todesfälle innerhalb von 7 Tagen</i>										
< 500 g	9	45,0	5	31,3	2	100,0	1	100,0	1	100,0
500 - 749 g	57	53,8	46	49,5	5	71,4	5	100,0	1	100,0
750 - 999 g	15	16,0	13	14,8	0	0,0	2	50,0	0	
1000 - 1249 g	10	9,8	5	5,9	0	0,0	5	62,5	0	0,0
1250 - 1499 g	16	10,3	12	10,0	2	7,7	2	20,0	0	
1500 - 1999 g	14	2,8	10	4,1	0	0,0	2	1,8	2	100,0
2000 - 2499 g	25	1,7	11	1,9	6	2,1	5	1,0	3	6,0
2500 - 2999 g	11	0,2	2	0,1	2	0,2	7	0,3	0	0,0
3000 - 3999 g	23	0,1	1	0,0	4	0,1	15	0,1	3	0,1
4000 - 4499 g	3	0,1	0	0,0	1	0,2	2	0,1	0	0,0
>= 4500 g	1	0,2	0	0,0	0	0,0	1	0,5	0	0,0
ohne Angabe	0		0		0		0		0	

3 Basisstatistik

12 Kind

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
13 Totgeborene nach Gestationsaltersklassen	<i>Bezug: Kinder der Gestationsaltersklasse</i>										
< 24+0 SSW	26	55,3	23	59,0	2	40,0	1	50,0	0	0,0	
24+0 bis 26+6 SSW	35	34,7	33	33,7	0		1	50,0	1	100,0	
27+0 bis 31+6 SSW	34	9,9	21	7,8	3	6,1	10	40,0	0	0,0	
32+0 bis 36+6 SSW	36	1,5	12	1,3	8	1,6	12	1,5	4	4,9	
37+0 bis 41+6 SSW	31	0,1	4	0,1	5	0,1	19	0,1	3	0,1	
>= 42+0 SSW	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
ohne Angabe	0		0		0		0		0		
14 Totgeborene nach Gewichtgruppen	<i>Bezug: Kinder der Gewichtgruppe</i>										
< 500 g	7	35,0	4	25,0	2	100,0	1	100,0	0	0,0	
500 - 749 g	50	47,2	41	44,1	4	57,1	4	80,0	1	100,0	
750 - 999 g	15	16,0	13	14,8	0	0,0	2	50,0	0		
1000 - 1249 g	9	8,8	4	4,7	0	0,0	5	62,5	0	0,0	
1250 - 1499 g	15	9,6	11	9,2	2	7,7	2	20,0	0		
1500 - 1999 g	13	2,6	9	3,7	0	0,0	2	1,8	2	100,0	
2000 - 2499 g	20	1,4	8	1,4	5	1,7	4	0,8	3	6,0	
2500 - 2999 g	11	0,2	2	0,1	2	0,2	7	0,3	0	0,0	
3000 - 3999 g	20	0,1	1	0,0	3	0,1	14	0,1	2	0,1	
4000 - 4499 g	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	
>= 4500 g	1	0,2	0	0,0	0	0,0	1	0,5	0	0,0	
ohne Angabe	0		0		0		0		0		
15 Tragzeit und Geburtsgewicht (Einlinge)	<i>Bezug: Einlinge, Grundlage sind die Perzentiltabellen von M. Voigt und K.T.M. Schneider (1992)</i>										
Einlinge < 37+0 SSW	2.126	6,2	899	11,2	405	6,2	738	4,9	84	1,8	
davon											
< 10. Perzentile	206	9,7	110	12,2	34	8,4	59	8,0	3	3,6	
> 90. Perzentile	206	9,7	89	9,9	41	10,1	64	8,7	12	14,3	
Einlinge >= 37+0 SSW	31.999	93,8	7.139	88,8	6.076	93,8	14.273	95,1	4.511	98,2	
davon											
< 10. Perzentile	2.728	8,5	650	9,1	560	9,2	1.181	8,3	337	7,5	
> 90. Perzentile	3.341	10,4	778	10,9	611	10,1	1.444	10,1	508	11,3	
16 Apgar (1 Minute)	<i>Bezug: Lebendgeborene Kinder</i>										
0	35	0,1	12	0,1	2	0,0	19	0,1	2	0,0	
1 - 4	623	1,8	277	3,2	108	1,6	174	1,1	64	1,4	
5 - 7	2.873	8,2	1.031	11,9	564	8,4	981	6,4	297	6,5	
8 - 10	31.590	89,7	7.291	84,4	6.042	89,7	14.032	92,1	4.225	91,9	
ohne Angabe	87	0,2	27	0,3	19	0,3	30	0,2	11	0,2	

3 Basisstatistik

12 Kind

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
17 Apgar (5 Minuten)											
<i>Bezug: Lebendgeborene Kinder</i>											
0	20	0,1	7	0,1	3	0,0	7	0,0	3	0,1	
1 - 4	135	0,4	64	0,7	16	0,2	45	0,3	10	0,2	
5 - 7	1.155	3,3	522	6,0	218	3,2	291	1,9	124	2,7	
8 - 10	33.808	96,0	8.015	92,8	6.476	96,2	14.865	97,6	4.452	96,8	
ohne Angabe	90	0,3	30	0,3	22	0,3	28	0,2	10	0,2	
18 Apgar (10 Minuten)											
<i>Bezug: Lebendgeborene Kinder</i>											
0	20	0,1	7	0,1	1	0,0	10	0,1	2	0,0	
1 - 4	56	0,2	22	0,3	8	0,1	21	0,1	5	0,1	
5 - 7	354	1,0	152	1,8	59	0,9	97	0,6	46	1,0	
8 - 10	34.683	98,5	8.425	97,5	6.644	98,6	15.078	99,0	4.536	98,6	
ohne Angabe	95	0,3	32	0,4	23	0,3	30	0,2	10	0,2	
19 Blutgasanalyse (Base Excess und pH-Wert aus der Nabelschnurarterie)											
<i>Bezug: Lebendgeborene Kinder</i>											
Blutgasanalyse	34.810	98,9	8.527	98,7	6.658	98,9	15.059	98,8	4.566	99,3	
Verwertbare BE-Werte	34.783	99,9	8.523	100,0	6.651	99,9	15.043	99,9	4.566	100,0	
positiver Wert	3.687	10,6	1.350	15,8	796	12,0	1.341	8,9	200	4,4	
-4,9 bis 0,0	18.124	52,1	4.513	53,0	3.371	50,7	7.901	52,5	2.339	51,2	
-9,9 bis -5,0	10.926	31,4	2.257	26,5	2.073	31,2	4.843	32,2	1.753	38,4	
-14,9 bis -10,0	1.849	5,3	362	4,2	364	5,5	871	5,8	252	5,5	
-39,9 bis -15,0	197	0,6	41	0,5	47	0,7	87	0,6	22	0,5	
Verwertbare pH-Werte	34.718	99,7	8.509	99,8	6.622	99,5	15.033	99,8	4.554	99,7	
4,50 bis 6,99	117	0,3	43	0,5	20	0,3	42	0,3	12	0,3	
7,00 bis 7,09	767	2,2	214	2,5	136	2,1	314	2,1	103	2,3	
7,10 bis 7,19	5.285	15,2	1.280	15,0	850	12,8	2.314	15,4	841	18,5	
7,20 bis 7,50	28.549	82,2	6.972	81,9	5.616	84,8	12.363	82,2	3.598	79,0	
20 Reanimation											
<i>Bezug: Lebendgeborene Kinder</i>											
Reanimation (ohne O2-Anreicherung)	2.333	6,6	1.114	12,9	325	4,8	661	4,3	233	5,1	
Intubation	318	13,6	227	20,4	27	8,3	52	7,9	12	5,2	
Volumensubstitution	850	36,4	468	42,0	126	38,8	231	34,9	25	10,7	
Pufferung	161	6,9	96	8,6	11	3,4	48	7,3	6	2,6	
Maskenbeatmung	1.963	84,1	921	82,7	276	84,9	537	81,2	229	98,3	
O2-Anreicherung	2.022	5,7	989	11,4	243	3,6	554	3,6	236	5,1	
21 Kindliche Morbidität											
<i>Bezug: Kinder, Gruppenbildung (Infektion, Hypoxie/Atemstörung, Fehlbildung nach ICD-10)</i>											
Frühgeborene < 37+0 SSW	2.835	8,0	1.348	15,4	555	8,2	848	5,6	84	1,8	
Infektion (ICD: P35 - P99)	130	0,4	17	0,2	1	0,0	109	0,7	3	0,1	
Hypoxie/Atemstörung (P20 - P28)	466	1,3	143	1,6	12	0,2	287	1,9	24	0,5	
Fehlbildung	677	1,9	330	3,8	69	1,0	197	1,3	81	1,8	
Mangelgeburt	3.259	9,2	927	10,6	669	9,9	1.319	8,6	344	7,5	

3 Basisstatistik

12 Kind

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
22 Kindsverlegung										
<i>Bezug: Lebendgeborene Kinder</i>										
Verlegte Kinder gesamt	5.622	16,0	1.973	22,8	1.113	16,5	2.444	16,0	92	2,0
davon										
Einlinge (37+0 bis 41+6 SSW)	3.296	58,6	808	41,0	639	57,4	1.764	72,2	85	92,4
davon										
verlegt nach risikofreier Geburt	392	11,9	26	3,2	79	12,4	275	15,6	12	14,1

3 Basisstatistik

13 Postnataler Zustand reifer Neugeborener (Einlinge)

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1 Appgar 5 Minuten - Spontanentbindung										
<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
spontan/Manualhilfe	22.821	75,3	5.038	75,2	4.375	76,5	10.104	74,5	3.304	76,3
davon										
unter 5	39	0,2	9	0,2	7	0,2	21	0,2	2	0,1
unter 7	150	0,7	33	0,7	37	0,8	66	0,7	14	0,4
7 - 8	1.126	4,9	436	8,7	221	5,1	334	3,3	135	4,1
2 Appgar 5 Minuten - primäre Section										
<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
primäre Sectio	1.991	6,6	559	8,3	412	7,2	818	6,0	202	4,7
davon										
unter 5	7	0,4	5	0,9	0	0,0	2	0,2	0	0,0
unter 7	21	1,1	10	1,8	5	1,2	3	0,4	3	1,5
7 - 8	185	9,3	95	17,0	31	7,5	49	6,0	10	5,0
3 Appgar 5 Minuten - sekundäre Sectio										
<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
sekundäre Sectio	3.126	10,3	670	10,0	587	10,3	1.443	10,6	426	9,8
davon										
unter 5	32	1,0	14	2,1	3	0,5	10	0,7	5	1,2
unter 7	109	3,5	35	5,2	22	3,7	35	2,4	17	4,0
7 - 8	384	12,3	122	18,2	82	14,0	142	9,8	38	8,9
4 Appgar 5 Minuten - andere Sectio										
<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
andere Sectio	514	1,7	114	1,7	102	1,8	202	1,5	96	2,2
davon										
unter 5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
unter 7	4	0,8	0	0,0	0	0,0	4	2,0	0	0,0
7 - 8	42	8,2	16	14,0	13	12,7	12	5,9	1	1,0
5 Appgar 5 Minuten - vaginal-operative Entbindung										
<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
vaginal-operative Entbindung	1.843	6,1	318	4,7	239	4,2	991	7,3	295	6,8
davon										
unter 5	5	0,3	0	0,0	0	0,0	5	0,5	0	0,0
unter 7	42	2,3	12	3,8	2	0,8	20	2,0	8	2,7
7 - 8	241	13,1	73	23,0	29	12,1	95	9,6	44	14,9
6 pH-Wert (Nabelschnurarterie) - Spontanentbindung										
<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
spontan/Manualhilfe	22.821	75,3	5.038	75,2	4.375	76,5	10.104	74,5	3.304	76,3
davon										
unter 7,00	37	0,2	8	0,2	8	0,2	15	0,1	6	0,2
7,00 - 7,09	473	2,1	121	2,4	86	2,0	205	2,0	61	1,8
7,10 - 7,19	3.949	17,3	925	18,4	659	15,1	1.711	16,9	654	19,8

3 Basisstatistik

13 Postnataler Zustand reifer Neugeborener (Einlinge)

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
7 pH-Wert (Nabelschnurarterie) - primäre Sectio	<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
primäre Sectio	1.991	6,6	559	8,3	412	7,2	818	6,0	202	4,7	
davon											
unter 7,00	5	0,3	2	0,4	0	0,0	2	0,2	1	0,5	
7,00 - 7,09	14	0,7	4	0,7	5	1,2	3	0,4	2	1,0	
7,10 - 7,19	49	2,5	14	2,5	6	1,5	22	2,7	7	3,5	
8 pH-Wert (Nabelschnurarterie) - sekundäre Sectio	<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
sekundäre Sectio	3.126	10,3	670	10,0	587	10,3	1.443	10,6	426	9,8	
davon											
unter 7,00	24	0,8	6	0,9	4	0,7	13	0,9	1	0,2	
7,00 - 7,09	63	2,0	20	3,0	9	1,5	25	1,7	9	2,1	
7,10 - 7,19	273	8,7	59	8,8	37	6,3	137	9,5	40	9,4	
9 pH-Wert (Nabelschnurarterie) - andere Sectio	<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
andere Sectio	514	1,7	114	1,7	102	1,8	202	1,5	96	2,2	
davon											
unter 7,00	2	0,4	1	0,9	0	0,0	1	0,5	0	0,0	
7,00 - 7,09	2	0,4	0	0,0	0	0,0	2	1,0	0	0,0	
7,10 - 7,19	14	2,7	2	1,8	2	2,0	6	3,0	4	4,2	
10 pH-Wert (Nabelschnurarterie) - vaginal-operative Entbindung	<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
vaginal-operative Entbindung	1.843	6,1	318	4,7	239	4,2	991	7,3	295	6,8	
davon											
unter 7,00	14	0,8	6	1,9	1	0,4	5	0,5	2	0,7	
7,00 - 7,09	122	6,6	26	8,2	17	7,1	53	5,3	26	8,8	
7,10 - 7,19	617	33,5	130	40,9	62	25,9	316	31,9	109	36,9	
11 Base Excess (Nabelschnurarterie) - Spontanentbindung	<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
spontan/Manualhilfe	22.821	75,3	5.038	75,2	4.375	76,5	10.104	74,5	3.304	76,3	
davon											
positiver Wert	1.122	4,9	339	6,7	200	4,6	502	5,0	81	2,5	
-4,9 bis 0,0	11.583	50,8	2.715	53,9	2.143	49,0	5.099	50,5	1.626	49,2	
-9,9 bis -5,0	8.458	37,1	1.680	33,3	1.679	38,4	3.713	36,7	1.386	41,9	
-14,9 bis -10,0	1.326	5,8	243	4,8	284	6,5	620	6,1	179	5,4	
-39,9 bis -15,0	96	0,4	13	0,3	25	0,6	47	0,5	11	0,3	

3 Basisstatistik

13 Postnataler Zustand reifer Neugeborener (Einlinge)

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
12 Base Excess (Nabelschnurarterie) - primäre Sectio	<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
primäre Sectio	1.991	6,6	559	8,3	412	7,2	818	6,0	202	4,7	
davon											
positiver Wert	718	36,1	257	46,0	189	45,9	235	28,7	37	18,3	
-4,9 bis 0,0	1.166	58,6	281	50,3	206	50,0	532	65,0	147	72,8	
-9,9 bis -5,0	83	4,2	16	2,9	13	3,2	38	4,6	16	7,9	
-14,9 bis -10,0	7	0,4	1	0,2	0	0,0	6	0,7	0	0,0	
-39,9 bis -15,0	5	0,3	1	0,2	0	0,0	3	0,4	1	0,5	
13 Base Excess (Nabelschnurarterie) - sekundäre Sectio	<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
sekundäre Sectio	3.126	10,3	670	10,0	587	10,3	1.443	10,6	426	9,8	
davon											
positiver Wert	522	16,7	165	24,6	130	22,1	194	13,4	33	7,7	
-4,9 bis 0,0	1.894	60,6	364	54,3	356	60,6	908	62,9	266	62,4	
-9,9 bis -5,0	560	17,9	114	17,0	76	12,9	266	18,4	104	24,4	
-14,9 bis -10,0	104	3,3	21	3,1	14	2,4	50	3,5	19	4,5	
-39,9 bis -15,0	25	0,8	4	0,6	7	1,2	12	0,8	2	0,5	
14 Base Excess (Nabelschnurarterie) - andere Sectio	<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
andere Sectio	514	1,7	114	1,7	102	1,8	202	1,5	96	2,2	
davon											
positiver Wert	183	35,6	67	58,8	37	36,3	69	34,2	10	10,4	
-4,9 bis 0,0	300	58,4	43	37,7	62	60,8	117	57,9	78	81,3	
-9,9 bis -5,0	22	4,3	3	2,6	2	2,0	10	5,0	7	7,3	
-14,9 bis -10,0	4	0,8	0	0,0	0	0,0	4	2,0	0	0,0	
-39,9 bis -15,0	3	0,6	1	0,9	0	0,0	2	1,0	0	0,0	
15 Base Excess (Nabelschnurarterie) - vaginal-operative Entbindung	<i>Bezug: Reife lebendgeborene Einlinge in Schädellage</i>										
vaginal-operative Entbindung	1.843	6,1	318	4,7	239	4,2	991	7,3	295	6,8	
davon											
positiver Wert	28	1,5	2	0,6	3	1,3	22	2,2	1	0,3	
-4,9 bis 0,0	509	27,6	85	26,7	73	30,5	289	29,2	62	21,0	
-9,9 bis -5,0	1.006	54,6	182	57,2	120	50,2	524	52,9	180	61,0	
-14,9 bis -10,0	265	14,4	42	13,2	36	15,1	140	14,1	47	15,9	
-39,9 bis -15,0	29	1,6	7	2,2	3	1,3	14	1,4	5	1,7	

3 Basisstatistik

14 Mutter/Wochenbett

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
1 Geburtsverletzungen bei vaginaler Entbindung	<i>Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich</i>										
Vaginale Entbindung gesamt	26.482	76,2	6.017	71,8	4.971	75,1	11.778	77,8	3.716	80,8	
Dammriss	9.304	35,1	2.167	36,0	1.609	32,4	4.081	34,6	1.447	38,9	
Grad I	4.802	51,6	1.015	46,8	912	56,7	2.199	53,9	676	46,7	
Grad II	4.161	44,7	1.078	49,7	644	40,0	1.742	42,7	697	48,2	
Grad III	321	3,5	71	3,3	48	3,0	130	3,2	72	5,0	
Grad IV	20	0,2	3	0,1	5	0,3	10	0,2	2	0,1	
2 Komplikationen im Wochenbett nach vaginaler Entbindung	<i>Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich</i>										
Vaginale Entbindung gesamt	26.482	76,2	6.017	71,8	4.971	75,1	11.778	77,8	3.716	80,8	
Blutung über 1000 ml	692	2,6	174	2,9	140	2,8	290	2,5	88	2,4	
Hysterektomie/Laparatomie	5	0,0	1	0,0	0	0,0	3	0,0	1	0,0	
Sepsis	8	0,0	2	0,0	1	0,0	4	0,0	1	0,0	
Fieber	39	0,1	11	0,2	5	0,1	16	0,1	7	0,2	
Anämie	4.272	16,1	1.044	17,4	835	16,8	1.843	15,6	550	14,8	
3 Komplikationen im Wochenbett nach Sectio	<i>Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich</i>										
Sectio gesamt	8.261	23,8	2.363	28,2	1.646	24,9	3.367	22,2	885	19,2	
Blutung über 1000 ml	325	3,9	157	6,6	34	2,1	101	3,0	33	3,7	
Hysterektomie/Laparatomie	67	0,8	9	0,4	7	0,4	45	1,3	6	0,7	
Sepsis	6	0,1	1	0,0	2	0,1	2	0,1	1	0,1	
Fieber	37	0,4	8	0,3	9	0,5	16	0,5	4	0,5	
Anämie	2.341	28,3	756	32,0	478	29,0	858	25,5	249	28,1	
4 Allgemeine behandlungsbedürftige Komplikationen nach vaginaler Entbindung	<i>Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich</i>										
Vaginale Entbindung gesamt	26.482	76,2	6.017	71,8	4.971	75,1	11.778	77,8	3.716	80,8	
Mütter mit Komplikationen	355	1,3	100	1,7	65	1,3	103	0,9	87	2,3	
Pneumonie	10	2,8	0	0,0	7	10,8	0	0,0	3	3,4	
Kardiovaskuläre Komplikationen	22	6,2	7	7,0	4	6,2	10	9,7	1	1,1	
Thrombosen	2	0,6	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1	1,1	
Lungenembolie	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Harnwegsinfektion	28	7,9	6	6,0	4	6,2	13	12,6	5	5,7	
Wundinfektion/Abszessbildung	1	0,3	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	
Wundhämatom/Nachblutung	46	13,0	5	5,0	17	26,2	14	13,6	10	11,5	
sonstige Komplikation	262	73,8	84	84,0	36	55,4	74	71,8	68	78,2	

3 Basisstatistik

14 Mutter/Wochenbett

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
5 Allgemeine behandlungsbedürftige Komplikationen nach Sectio	<i>Bezug: Schwangere, Mehrfachnennungen möglich</i>										
Sectio gesamt	8.261	23,8	2.363	28,2	1.646	24,9	3.367	22,2	885	19,2	
Mütter mit Komplikationen	246	3,0	87	3,7	42	2,6	75	2,2	42	4,7	
Pneumonie	11	4,5	2	2,3	8	19,0	1	1,3	0	0,0	
Kardiovaskuläre Komplikationen	27	11,0	14	16,1	4	9,5	7	9,3	2	4,8	
Thrombosen	1	0,4	1	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Lungenembolie	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Harnwegsinfektion	24	9,8	7	8,0	6	14,3	9	12,0	2	4,8	
Wundinfektion/Abszessbildung	6	2,4	4	4,6	0	0,0	2	2,7	0	0,0	
Wundhämatom/Nachblutung	47	19,1	10	11,5	11	26,2	16	21,3	10	23,8	
sonstige Komplikation	157	63,8	62	71,3	15	35,7	47	62,7	33	78,6	
6 Wochenbetttage	<i>Bezug: Schwangere</i>										
Entlassung am											
Wochenbetttag 0	1.184	3,4	305	3,6	179	2,7	559	3,7	141	3,1	
Wochenbetttag 1	1.181	3,4	311	3,7	178	2,7	527	3,5	165	3,6	
Wochenbetttag 2	5.608	16,1	1.546	18,4	1.258	19,0	2.336	15,4	468	10,2	
Wochenbetttag 3	15.815	45,5	3.721	44,4	3.090	46,7	6.736	44,5	2.268	49,3	
Wochenbetttag 4	7.117	20,5	1.704	20,3	1.231	18,6	3.146	20,8	1.036	22,5	
Wochenbetttag 5	2.657	7,6	483	5,8	487	7,4	1.311	8,7	376	8,2	
Wochenbetttag 6	673	1,9	151	1,8	115	1,7	324	2,1	83	1,8	
ab Wochenbetttag 7	508	1,5	159	1,9	79	1,2	206	1,4	64	1,4	
Wochenbetttage (Mittelwert)	3,2		3,1		3,1		3,2		3,2		
7 Wochenbetttage - vaginale Entbindung	<i>Bezug: Schwangere</i>										
Entlassung am											
Wochenbetttag 0	1.172	4,4	304	5,1	177	3,6	551	4,7	140	3,8	
Wochenbetttag 1	1.155	4,4	307	5,1	174	3,5	513	4,4	161	4,3	
Wochenbetttag 2	5.500	20,8	1.525	25,3	1.225	24,6	2.296	19,5	454	12,2	
Wochenbetttag 3	14.557	55,0	3.239	53,8	2.736	55,0	6.394	54,3	2.188	58,9	
Wochenbetttag 4	3.058	11,5	411	6,8	486	9,8	1.553	13,2	608	16,4	
Wochenbetttag 5	699	2,6	141	2,3	98	2,0	347	2,9	113	3,0	
Wochenbetttag 6	203	0,8	55	0,9	49	1,0	72	0,6	27	0,7	
ab Wochenbetttag 7	138	0,5	35	0,6	26	0,5	52	0,4	25	0,7	
Wochenbetttage (Mittelwert)	2,8		2,7		2,8		2,8		3,0		

3 Basisstatistik

14 Mutter/Wochenbett

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

	gesamt		PNZ Level 1		PNZ Level 2		Perinataler Schwerpunkt		Geburtsklinik		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
8 Wochenbetttage - Sectio											
<i>Bezug: Schwangere</i>											
Entlassung am											
Wochenbetttag 0	12	0,1	1	0,0	2	0,1	8	0,2	1	0,1	
Wochenbetttag 1	26	0,3	4	0,2	4	0,2	14	0,4	4	0,5	
Wochenbetttag 2	108	1,3	21	0,9	33	2,0	40	1,2	14	1,6	
Wochenbetttag 3	1.258	15,2	482	20,4	354	21,5	342	10,2	80	9,0	
Wochenbetttag 4	4.059	49,1	1.293	54,7	745	45,3	1.593	47,3	428	48,4	
Wochenbetttag 5	1.958	23,7	342	14,5	389	23,6	964	28,6	263	29,7	
Wochenbetttag 6	470	5,7	96	4,1	66	4,0	252	7,5	56	6,3	
ab Wochenbetttag 7	370	4,5	124	5,2	53	3,2	154	4,6	39	4,4	
Wochenbetttage (Mittelwert)	4,4		4,3		4,2		4,5		4,5		
9 Mütterliches Outcome											
<i>Bezug: Schwangere, Mortalitätsraten pro 100.000 Mütter</i>											
Verlegte Mütter	46	0,1	1	0,0	5	0,1	24	0,2	16	0,3	
Verstorbene Mütter	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	

4 Übersichten

1 Geburtsgewicht und Gestationsalter

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

1 Geburtsgewicht und Gestationsalter

Bezug: Kinder

Sachsen

Gestationsalter (SSW)	unter 24		24 - 26		27 - 31		32 - 36		37 - 41		über 41		Alle	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Geburtsgewicht (g)														
Alle Kinder	47	100,0	101	100,0	345	100,0	2.342	100,0	32.351	100,0	184	100,0	35.370	100,0
< 500 g	6	12,8	10	9,9	1	0,3	2	0,1	1	0,0			20	0,1
500 - 749 g	38	80,9	51	50,5	16	4,6			1	0,0			106	0,3
750 - 999 g	3	6,4	33	32,7	55	15,9	3	0,1					94	0,3
1000 - 1249 g			6	5,9	79	22,9	17	0,7					102	0,3
1250 - 1499 g			1	1,0	82	23,8	68	2,9	5	0,0			156	0,4
1500 - 1999 g					98	28,4	354	15,1	44	0,1			496	1,4
2000 - 2499 g					11	3,2	816	34,8	609	1,9			1.436	4,1
2500 - 2999 g					1	0,3	761	32,5	4.424	13,7	10	5,4	5.196	14,7
3000 - 3999 g					2	0,6	308	13,2	23.464	72,5	119	64,7	23.893	67,6
4000 - 4499 g							12	0,5	3.361	10,4	46	25,0	3.419	9,7
>= 4500 g							1	0,0	442	1,4	9	4,9	452	1,3

Perinatalzentren Level 1

Gestationsalter (SSW)	unter 24		24 - 26		27 - 31		32 - 36		37 - 41		über 41		Alle	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Geburtsgewicht (g)														
Alle Kinder	39	100,0	98	100,0	270	100,0	941	100,0	7.349	100,0	34	100,0	8.731	100,0
< 500 g	5	12,8	10	10,2					1	0,0			16	0,2
500 - 749 g	31	79,5	49	50,0	13	4,8							93	1,1
750 - 999 g	3	7,7	32	32,7	50	18,5	3	0,3					88	1,0
1000 - 1249 g			6	6,1	64	23,7	15	1,6					85	1,0
1250 - 1499 g			1	1,0	68	25,2	48	5,1	3	0,0			120	1,4
1500 - 1999 g					65	24,1	160	17,0	16	0,2			241	2,8
2000 - 2499 g					7	2,6	356	37,8	214	2,9			577	6,6
2500 - 2999 g					1	0,4	258	27,4	1.119	15,2	2	5,9	1.380	15,8
3000 - 3999 g					2	0,7	98	10,4	5.187	70,6	21	61,8	5.308	60,8
4000 - 4499 g							2	0,2	710	9,7	9	26,5	721	8,3
>= 4500 g							1	0,1	99	1,3	2	5,9	102	1,2

4 Übersichten

1 Geburtsgewicht und Gestationsalter

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

Perinatalzentren Level 2

Gestationsalter (SSW)	unter 24		24 - 26		27 - 31		32 - 36		37 - 41		über 41		Alle	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Geburtsgewicht (g)														
Alle Kinder	5	100,0			49	100,0	501	100,0	6.152	100,0	46	100,0	6.753	100,0
< 500 g					1	2,0	1	0,2					2	0,0
500 - 749 g	5	100,0			1	2,0			1	0,0			7	0,1
750 - 999 g					2	4,1							2	0,0
1000 - 1249 g					6	12,2	2	0,4					8	0,1
1250 - 1499 g					13	26,5	12	2,4	1	0,0			26	0,4
1500 - 1999 g					23	46,9	107	21,4	10	0,2			140	2,1
2000 - 2499 g					3	6,1	166	33,1	118	1,9			287	4,2
2500 - 2999 g							146	29,1	893	14,5	2	4,3	1.041	15,4
3000 - 3999 g							63	12,6	4.442	72,2	31	67,4	4.536	67,2
4000 - 4499 g							4	0,8	597	9,7	9	19,6	610	9,0
>= 4500 g									90	1,5	4	8,7	94	1,4

Kliniken Perinataler Schwerpunkt

Gestationsalter (SSW)	unter 24		24 - 26		27 - 31		32 - 36		37 - 41		über 41		Alle	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Geburtsgewicht (g)														
Alle Kinder	2	100,0	2	100,0	25	100,0	819	100,0	14.343	100,0	88	100,0	15.279	100,0
< 500 g							1	0,1					1	0,0
500 - 749 g	2	100,0	1	50,0	2	8,0							5	0,0
750 - 999 g			1	50,0	3	12,0							4	0,0
1000 - 1249 g					8	32,0							8	0,1
1250 - 1499 g					1	4,0	8	1,0	1	0,0			10	0,1
1500 - 1999 g					10	40,0	85	10,4	18	0,1			113	0,7
2000 - 2499 g					1	4,0	282	34,4	239	1,7			522	3,4
2500 - 2999 g							318	38,8	1.864	13,0	5	5,7	2.187	14,3
3000 - 3999 g							119	14,5	10.519	73,3	56	63,6	10.694	70,0
4000 - 4499 g							6	0,7	1.508	10,5	24	27,3	1.538	10,1
>= 4500 g									194	1,4	3	3,4	197	1,3

4 Übersichten

1 Geburtsgewicht und Gestationsalter

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

Geburtskliniken

Gestationsalter (SSW)	unter 24		24 - 26		27 - 31		32 - 36		37 - 41		über 41		Alle	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Geburtsgewicht (g)														
Alle Kinder	1	100,0	1	100,0	1	100,0	81	100,0	4.507	100,0	16	100,0	4.607	100,0
< 500 g	1	100,0											1	0,0
500 - 749 g			1	100,0									1	0,0
750 - 999 g														
1000 - 1249 g					1	100,0							1	0,0
1250 - 1499 g														
1500 - 1999 g							2	2,5					2	0,0
2000 - 2499 g							12	14,8	38	0,8			50	1,1
2500 - 2999 g							39	48,1	548	12,2	1	6,3	588	12,8
3000 - 3999 g							28	34,6	3.316	73,6	11	68,8	3.355	72,8
4000 - 4499 g									546	12,1	4	25,0	550	11,9
>= 4500 g									59	1,3			59	1,3

4 Übersichten

2 Regionalisierung

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

1 Regionalisierung

Bezug: Schwangere

	Gruppe 1		Gruppe 2		Gruppe 3		Gruppe 4		Alle	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Alle Geburten	308	100,0	204	100,0	1.099	100,0	33.132	100,0	34.743	100,0
Perinatalzentrum Level 1	268	87,0	141	69,1	458	41,7	7.513	22,7	8.380	24,1
Perinatalzentrum Level 2	19	6,2	43	21,1	245	22,3	6.310	19,0	6.617	19,0
Perinataler Schwerpunkt	18	5,8	20	9,8	389	35,4	14.718	44,4	15.145	43,6
Geburtsklinik	3	1,0	0	0,0	7	0,6	4.591	13,9	4.601	13,2

Bezug:

Neonatalogisches Versorgungskonzept der Qualitätssicherungs-Richtlinie Früh- und Reifgeborene des Gemeinsamen Bundesausschusses


- Gruppe 1: Geburt von Kindern mit einem Geburtsgewicht < 1250 g oder einem Gestationsalter < 29+0 SSW
Geburt von höhergradigen Mehrlingen > 3
Geburt von höhergradigen Mehrlingen > 2 mit einem Gestationsalter < 33+0 SSW
- Gruppe 2: Geburt von Kindern mit einem Geburtsgewicht >= 1250 g und < 1500 g oder einem Gestationsalter >= 29+0 SSW und <=31+6 SSW
- Gruppe 3: Geburt von Kindern mit einem Geburtsgewicht >= 1500 g oder einem Gestationsalter >= 32+0 SSW und <=35+6 SSW
- Gruppe 4: Geburt von Kindern mit einem Gestationsalter >= 36+0 SSW

4 Übersichten

3 Kinder

Eingerückte Zeilen bezeichnen Teilmengen

1 Kinder



- Perinatalzentrum Level 1
- Perinatalzentrum Level 2
- Perinataler Schwerpunkt
- Geburtsklinik