



Institut für Qualitätssicherung und  
Transparenz im Gesundheitswesen

Länderbericht

# **Koronarchirurgie und Eingriffe an Herzklappen: Kombinierte Koronar- und Herzklappenchirurgie**

Erfassungsjahr 2020

Veröffentlichungsdatum: 25. Juni 2021

---

# Impressum

**Herausgeber:**

IQTIG - Institut für Qualitätssicherung  
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1  
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-0  
Telefax: (030) 58 58 26-999

[verfahrensupport@iqtig.org](mailto:verfahrensupport@iqtig.org)  
<https://www.iqtig.org>

## Inhaltsverzeichnis

Ergebnisübersicht.....	5
Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2020.....	7
Einleitung.....	9
Datengrundlagen.....	11
Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten.....	11
Detailergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen.....	13
362001: Leitlinienkonforme Indikationsstellung für einen Eingriff an der Mitralklappe.....	13
Details zu den Ergebnissen.....	15
362002: Verwendung der linksseitigen Arteria mammaria interna.....	17
Details zu den Ergebnissen.....	19
Gruppe: Schwerwiegende Komplikationen.....	20
362003: Postprozedurales akutes Nierenversagen während des stationären Aufenthalts.....	20
362004: Schwerwiegende eingriffsbedingte Komplikationen während des stationären Aufenthalts.....	22
362022: Neurologische Komplikationen bei elektiver/ dringlicher Operation.....	24
Details zu den Ergebnissen.....	26
362009: Erreichen des Eingriffsziels bei einem Mitralklappeneingriff.....	29
Details zu den Ergebnissen.....	31
Gruppe: Sterblichkeit.....	32
362018: Sterblichkeit im Krankenhaus nach elektiver/ dringlicher Operation.....	32
362019: Sterblichkeit im Krankenhaus.....	34
Details zu den Ergebnissen.....	37
Basisauswertung.....	39
Allgemeine Daten (Patienten-/ Eingriffsbezogen).....	39
Aufenthaltsdauer im Krankenhaus.....	40
Patient.....	42
Body Mass Index (BMI).....	43
Anamnese / präoperative Befunde.....	44
Kardiale Befunde.....	48
Vorausgegangene(r) Koronareingriff(e).....	50
Weitere Begleiterkrankungen.....	51
Operation / Prozedur.....	55

OP-Basisdaten .....	55
Koronarchirurgie präprozedural.....	61
präprozedural vorliegende Aortenklappenerkrankung.....	62
präprozedural vorliegende Mitralklappenerkrankung.....	63
Dosis-Flächen-Produkt.....	68
Kontrastmittelmenge .....	68
Intraprozedurale Komplikationen .....	70
Postoperativer Verlauf.....	72
Entlassung / Verlegung.....	76

## Ergebnisübersicht

In den nachfolgenden Tabellen wurden sämtliche Qualitätsindikatoren und ggf. Kennzahlen für eine schnelle Übersicht zusammengefasst. Die Ergebnisse der Qualitätssicherung werden differenziert nach dem Ergebnis des hier betrachteten Leistungserbringers (Rückmeldebericht) bzw. Bundeslandes (Länderbericht) („Ihr Ergebnis“) im Vergleich zum Bundesergebnis. Die Auswertung erfolgt pro Standort eines Krankenhauses bzw. (sofern im Verfahren vorgesehen) pro Betriebsstättennummer eines ambulanten Leistungserbringers (Rückmeldebericht) bzw. für Standorte eines Bundeslandes (Länderbericht).

Wird ein Referenzbereich für einen Qualitätsindikator nicht erreicht, wird der Standort (im Rückmeldebericht) als rechnerisch auffällig gewertet. Dies wurde durch ein X kenntlich gemacht. Befindet sich das Ergebnis des Leistungserbringers (im Rückmeldebericht) innerhalb des Referenzbereichs eines Qualitätsindikators, wurde dies durch ein ✓ kenntlich gemacht. Für die Länderauswertungen und Bundesauswertung erfolgt keine Darstellung rechnerischer Auffälligkeiten. Je nachdem, ob sich das Ergebnis verbessert oder verschlechtert hat bzw. unverändert blieb, wurde dies mit folgenden Tendenzpfeilen (für Länderberichte) beschrieben: ↗ ↘ →

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Aufgrund des ab 2020 geltenden bundesweiten Verzeichnisses der Standorte nach § 108 SGB V zugelassener Krankenhäuser und ihrer Ambulanzen konnten für das Erfassungsjahr 2020 nicht alle Standorte aus dem Jahr 2019 auf die Standorte 2020 gemappt werden. Aus diesem Grund können in den Rückmeldeberichten für die Leistungserbringer zum Erfassungsjahr 2020 keine Vorjahresergebnisse dargestellt werden.
- Werden im intertemporalen Vergleich bei einzelnen Qualitätsindikatoren keine Ergebnisse angezeigt, so konnten diese für ein zurückliegendes Jahr nicht berechnet werden. Dieser Fall kann bspw. dann auftreten, wenn ein Qualitätsindikator neu entwickelt wurde, der QS-Dokumentationsbogen zwischen zwei Jahren angepasst wurde und Felder, welche zur Berechnung der Qualitätsindikatoren notwendig sind, für die Vorjahre nicht verfügbar sind.
- Die Vorjahresergebnisse einzelner Qualitätsindikatoren sind im Zuge des Richtlinienwechsels von der QSKH-RL auf die DeQS-RL aufgrund einer deutlichen Erweiterung des QS-Verfahrens inkl. neuer Qualitätsindikatoren bzw. QI-Identifikationsnummern in diesen Auswertungen nicht enthalten. Für die Qualitätsindikatoren, die bereits in den Vorjahren unter einer anderen Identifikationsnummer ausgewertet worden sind, finden Sie einen Verweis in der Erläuterung zur Vergleichbarkeit der Vorjahresergebnisse. Außerdem ist in dem „Begleitdokument IQTIG\_Jahresauswertung\_2020\_KCHK“ eine Übersicht der Zuordnung der Identifikationsnummern des QS-Verfahrens „Herzchirurgie“ (bis EJ 2019) zu den neuen Identifikationsnummern des QS-Verfahrens „Koronarchirurgie und Eingriffe an

Herzklappen“ (ab EJ 2020) dargestellt.

- Grundlage für die Jahresauswertung sind die Datensätze, die bis zur Jahreslieferfrist an die Bundesauswertungsstelle geliefert wurden. Nach Ende der Lieferfrist gelieferte Datensätze sind in den Auswertungen) nicht enthalten.
- Bitte beachten Sie, dass Datensätze immer den Quartalen bzw. Jahren zugeordnet werden, in denen das Entlassungsdatum des Patienten oder der Patientin liegt (gilt für stationäre Leistungen!). Werden Leistungen ambulant erbracht, entfällt dieser Grundsatz; hier gilt das Prozedurdatum als Datum für die Zuordnung zu einem Quartal bzw. Jahr. Perzentilbasierte Referenzbereiche werden für jedes Auswertungsjahr neu berechnet. Dies bedeutet, dass sich die Referenzwerte perzentilbasierter Referenzbereiche zwischen den jeweiligen Jahresauswertungen unterscheiden.
- Werden Ergebnisse von zwei oder mehr Jahren miteinander verglichen, so werden für alle Erfassungsjahre die aktuellen Rechenregeln und auch Referenzbereiche angewandt.
- Qualitätsindikatoren, die nur auf der QS-Dokumentation basieren, können jeweils im Anschluss an das jeweilige Erfassungsjahr berichtet werden. Sozialdatenbasierte Qualitätsindikatoren können nur zeitlich verzögert berichtet werden, u.a., da die Sozialdaten bei den Krankenkassen nur mit deutlichem Zeitverzug bereitgestellt und ausgewertet werden können.

Weitere Informationen zu den bundesbezogenen QS-Verfahren finden Sie auf der Webseite des IQTIG unter <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Unter <https://iqtig.org/das-iqtig/grundlagen/> sind weiterführende Informationen zu unseren methodischen als auch biometrischen Grundlagen zu finden.

## Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2020

Die nachfolgende Tabelle stellt zukünftig die Ergebnisse der sozialdatenbasierten Qualitätsindikatoren zu Indexeingriffen aus den Vorjahren dar. Die Berichterstattung für diese sogenannten Follow-Up-Indikatoren findet, wie bereits vorhergehend dargestellt, zeitlich verzögert statt. Dies ist abhängig vom Nachbeobachtungszeitraum, der für das QS-Verfahren KCHK bei bis zu einem Jahr liegt. Die Darstellung der Ergebnisse der sozialdatenbasierten Follow-Up-Indikatoren für die herzchirurgischen Indexeingriffe im Erfassungsjahr 2020 kann somit erst in den nachfolgenden Jahresauswertungen (Kalenderjahr 2022 und 2023) erfolgen.

Indikatoren / Kennzahlen			Ihr Ergebnis				Bund (gesamt)	
ID	Bezeichnung des Indikators / der Kennzahl	Referenzbereich	Ergebnis	Vertrauensbereich	Rechnerische Auffälligkeit	Tendenz	Ergebnis	Vertrauensbereich
362001	Leitlinienkonforme Indikationsstellung für einen Eingriff an der Mitralklappe	Nicht definiert	35,56 % N = 45	23,22 % - 50,16 %		-	53,20 % N = 1.436	50,62 % - 55,77 %
362002	Verwendung der linksseitigen Arteria mammaria interna	≥ 57,74 % (5. Perzentil)	84,29 % N = 261	79,38 % - 88,20 %		-	79,55 % N = 4.680	78,37 % - 80,68 %

↗ ↘ → = Tendenz im Vergleich zum Vorjahr verbessert, verschlechtert, unverändert

✗ / ✓ = Rechnerisch auffällig / Rechnerisch nicht auffällig

Indikatoren / Kennzahlen			Ihr Ergebnis				Bund (gesamt)	
ID	Bezeichnung des Indikators / der Kennzahl	Referenzbereich	Ergebnis	Vertrauensbereich	Rechnerische Auffälligkeit	Tendenz	Ergebnis	Vertrauensbereich
<b>Gruppe: Schwerwiegende Komplikationen</b>								
362003	Postprozedurales akutes Nierenversagen während des stationären Aufenthalts	Nicht definiert	9,09 % N = 44	3,59 % - 21,16 %		-	12,52 % N = 1.382	10,88 % - 14,37 %
362004	Schwerwiegende eingriffsbedingte Komplikationen während des stationären Aufenthalts	Nicht definiert	13,33 % N = 45	6,26 % - 26,18 %		-	18,94 % N = 1.436	17,00 % - 21,05 %
362022	Neurologische Komplikationen bei elektiver/ dringlicher Operation	≤ 4,27 % (95. Perzentil)	0,80 % N = 249	0,22 % - 2,88 %		-	1,30 % N = 4.139	1,00 % - 1,70 %
362009	Erreichen des Eingriffsziels bei einem Mitralklappeneingriff	Nicht definiert	97,78 % N = 45	88,43 % - 99,61 %		-	95,40 % N = 1.436	94,19 % - 96,37 %
<b>Gruppe: Sterblichkeit</b>								
362018	Sterblichkeit im Krankenhaus nach elektiver/ dringlicher Operation		3,10 % N = 258	1,58 % - 6,00 %		-	5,68 % N = 4.402	5,03 % - 6,40 %
362019	Sterblichkeit im Krankenhaus	≤ 2,48 (95. Perzentil)	0,85	0,45 - 1,58		-	1,04	0,94 - 1,16

↗↘→ = Tendenz im Vergleich zum Vorjahr verbessert, verschlechtert, unverändert

✗ / ✓ = Rechnerisch auffällig / Rechnerisch nicht auffällig

## Einleitung

Der vorliegende Rückmeldebericht beinhaltet Ihre Ergebnisse für das QS-Verfahren Koronarchirurgie und Eingriffe an Herzklappen (KCHK). Hierbei wurden QS-dokumentationsdatenbasierte Qualitätsindikatoren zum Erfassungsjahr 2020 (Indexeingriffe in 2020) ausgewertet. Dies ist der erste Rückmeldebericht des Verfahrens KCHK nach dem Richtlinienwechsel von der QSKH-RL (Richtlinie über Maßnahmen der Qualitätssicherung in Krankenhäusern) auf die DeQS-RL (Richtlinie zur datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung).

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Richtlinie zur datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung – (DeQS-RL) (<https://www.g-ba.de/richtlinien/105/>) die Grundlagen des QS-Verfahrens Koronarchirurgie und Eingriffe an Herzklappen (KCHK) festgelegt.

Das QS-Verfahren verfolgt mehrere Zielsetzungen:

- Verbesserung der Indikationsstellung: Koronarchirurgische Eingriffe und Eingriffe an Herzklappen sind nur durchzuführen, wenn ausreichende medizinische Gründe für deren Notwendigkeit vorliegen, unter Einhaltung medizinisch wissenschaftlichen Standards, wie sie in den Leitlinien empfohlen werden
- Verbesserung der Durchführung der Eingriffe
- Verbesserung des Erreichens von Behandlungszielen
- Verringerung der Komplikationsraten während und nach dem Eingriff
- Verringerung von Rehospitalisierung und notwendigen Rezidiveingriffen

Das QS-Verfahren umfasst insgesamt 109 Qualitätsindikatoren, wovon 41 Indikatoren ausschließlich auf der QS-Dokumentation der Leistungserbringer basieren, während 68 Indikatoren zusätzlich Informationen aus den Sozialdaten bei den Krankenkassen für die Berechnung heranziehen.

Die QS-Dokumentationsdaten werden jährlich von den Leistungserbringern dokumentiert und quartalsweise sowie abschließend jährlich über die Datenannahmestellen (DAS) an das IQTIG übermittelt. Auch Sozialdaten bei den Krankenkassen (Abrechnungsdaten sowie Versichertenstammdaten) werden in regelmäßigen Abständen an das IQTIG übermittelt.

Analog zu den erfassten QS-Dokumentationsdaten wird im Vorfeld der Sozialdatenlieferungen mittels einer Spezifikation festgelegt, welche Informationen aus den Sozialdaten bei den Krankenkassen an das IQTIG übermittelt werden müssen. Die Selektion der Daten findet mittels eines sogenannten Patientenfilters statt, welcher die zu übermittelnden Daten der Patienten und Patientinnen bzw. Versicherten definiert (hier: Abrechnung eines Koronarchirurgischen Eingriffs bzw. eines Eingriffs an einer oder mehreren Herzklappen in einem definierten Zeitraum). In einem zweiten Schritt wird dann

durch die Krankenkasse überprüft, welche Leistungen bzw. Medikamente für die definierte Patientin bzw. den definierten Patienten abgerechnet wurden. Traten in einem bestimmten Zeitraum eine oder mehrere der zuvor definierten Diagnosen, Eingriffe, Abrechnungskodes oder Verordnungen auf, so werden auch diese Informationen an das IQTIG zusammen mit den sogenannten Versichertenstammdaten pseudonymisiert übermittelt.

Im Anschluss werden die übermittelten Sozialdaten mit den QS-Dokumentationsdaten über ein eindeutiges Patientenpseudonym (Patientenidentifizierende Daten – PID) verknüpft. Für die Verknüpfung der beiden Datensätze gilt, dass die QS-Dokumentationsdaten führend sind, d. h. es wird für jeden QS-Dokumentationsdatensatz per PID geprüft, ob ein entsprechender Sozialdatensatz vorliegt. Ist dies der Fall, werden die Datensätze verknüpft. Nicht verknüpfbare QS-Dokumentationsdatensätze bzw. Sozialdatensätze können für die (sozialdatenbasierte) QI-Berechnung nicht ausgewertet werden bzw. berücksichtigt werden. Im Kapitel Datengrundlagen wird die Information zur Anzahl der verknüpfbaren QS- mit den Sozialdatendatensätzen berichtet.

Ab dem Erfassungsjahr 2020 erfolgt erstmalig die Erhebung von Sozialdaten zur Berechnung von Follow-Up-Indikatoren. Aufgrund der zeitlich verzögerten Datenübermittlung durch die Krankenkassen können diese QI für die herzchirurgischen Indexeingriffe im Erfassungsjahr 2020 erst in den nachfolgenden Jahresauswertungen (Kalenderjahr 2022 und 2023) erfolgen. Dies betrifft folgende Qualitätsindikatoren:

- Schlaganfall innerhalb von 30 Tagen
- Endokarditis während des stationären Aufenthaltes oder innerhalb von 90 Tagen
- Schwerwiegende eingriffsbedingte Komplikationen innerhalb von 90 Tagen
- Rehospitalisierung aufgrund einer Herzinsuffizienz innerhalb eines Jahres
- Erneute Koronarchirurgie innerhalb von 30 Tagen
- PCI innerhalb von 30 Tagen
- PCI innerhalb eines Jahres
- Erneuter Aortenklappeneingriff innerhalb von 30 Tagen
- Erneuter Aortenklappeneingriff innerhalb eines Jahres
- Erneuter Mitralklappeneingriff innerhalb von 30 Tagen
- Erneuter Mitralklappeneingriff innerhalb eines Jahres
- Sterblichkeit innerhalb von 30 Tagen
- Sterblichkeit innerhalb eines Jahres

## Datengrundlagen

Die Auswertungen des vorliegenden Berichtes basieren auf QS-Dokumentationsdaten. Die Datengrundlage für diesen Bericht umfasst folgende Datenquelle:

- Datengrundlage nach Standort
- Vollzähligkeitsanalyse nach Institutskennzeichen-Nummer bzw. Betriebsstättennummer

### Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten

Die nachfolgende Tabelle stellt die nach Standortnummer (vgl. auch Standortverzeichnis nach § 293 Abs. 6 SGB V) gelieferten QS-Dokumentationsdaten für das QS-Verfahren KCHK für das Erfassungsjahr 2020 dar. In der hiesigen Datengrundlage werden alle Fälle erfasst, die im Kalenderjahr 2020 vollstationär aufgenommen und entlassen wurden. Alle Patientinnen und Patienten waren gesetzlich versichert und das Alter am Aufnahmetag betrug mindestens 18 Jahre.

QS-Dokumentationsdaten zum Erfassungsjahr 2019 nach Standortnummer

Die Vollzähligkeit der gelieferten QS-Dokumentationsdatensätze (bzw. mögliche Über- oder Unterdokumentation) wird anhand der Sollstatistik überprüft. Die Sollstatistik zeigt an, wie viele Fälle bei einem Leistungserbringer für die externe Qualitätssicherung in einem Erfassungsjahr dokumentationspflichtig waren, anhand der beim Leistungserbringer abgerechneten Leistungen gemäß QS-Filter. Diese Informationen werden zusätzlich zu den QS-Dokumentationsdaten an das IQTIG übermittelt. Die übermittelten Daten zur Sollstatistik bilden die Grundlage für die Ermittlung der Vollzähligkeit der dokumentierten und über die Datenannahmenstelle an das IQTIG übermittelten Datensätze der Leistungserbringer.

Die Sollstatistik ist vom Standortbezug entkoppelt und wird auf Ebene des Institutionskennzeichens erstellt. Die Darstellung der Datengrundlage sowie der Vollzähligkeit in den Berichten erfolgt daher ebenfalls auf Ebene des Institutionskennzeichens und ist in der nachfolgenden Tabelle mit dargestellt.

Die Auswertung der Qualitätsindikatorenergebnisse erfolgt entsprechend des behandelnden Standortes, da es bspw. sein kann, dass der entlassende Standort nicht immer auch der leistungserbringende Standort ist. Dies kann je nach Leistungserbringer unterschiedlich sein. Leider ist eine Umstellung der Sollstatistik auf den behandelnden Standort nicht möglich, da dieser nicht immer der abrechnende oder der für die Dokumentation abschließende Standort ist.

Erfassungsjahr 2020		geliefert	erwartet	Vollständigkeit in %
Ihre Daten nach Standort	Eingegangene Datensätze gesamt	3.969	-	-
	Basisdatensatz	3.969		
	MDS	0		
Ihre Daten nach IKNR / BSNR	Eingegangene Datensätze gesamt	3.969	3.976	99,82
	Basisdatensatz	3.969		
	MDS	0		
<b>Bund (gesamt)</b>	<b>Eingegangene Datensätze gesamt</b>	<b>67.135</b>	<b>67.510</b>	<b>99,44</b>
	<b>Basisdatensatz</b>	<b>67.124</b>		
	<b>MDS</b>	<b>11</b>		
<b>Anzahl Leistungserbringer Bund (gesamt)</b>		<b>178</b>		

# Detailergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen


## 362001: Leitlinienkonforme Indikationsstellung für einen Eingriff an der Mitralklappe

Qualitätsziel	Möglichst häufige leitlinienkonforme Indikationsstellung
ID	362001 <sup>1</sup>
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten, die in ihrem ersten Eingriff während des stationären Aufenthalts kombiniert koronarchirurgisch und an der Mitralklappe operiert wurden
Zähler	Patientinnen und Patienten mit leitlinienkonformer Indikation für einen Eingriff an der Mitralklappe
Referenzbereich	Nicht definiert
Datenquellen	QS-Dokumentationsdaten 2020


<sup>1</sup> Im Rahmen der erstmaligen Erhebung und Berechnung dieses Qualitätsindikators können sich Schwierigkeiten ergeben, die das Indikatorergebnis möglicherweise beeinflussen. Dies sollte bei der Interpretation des Indikatorergebnisses berücksichtigt werden. Für weitere Ausführungen wird auf die Informationen im Begleitdokument „Begleitdokument IQTIG\_Jahresauswertung\_2020\_KCHK“ verwiesen.

### Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



**Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer**



**Detailergebnisse**

EJ 2020	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
<b>Ihr Ergebnis</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 16 / 45</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 35,56 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 23,22 % - 50,16 %</b>
<b>Bund</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 764 / 1.436</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 53,20 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 50,62 % - 55,77 %</b>

## Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.1	Leitlinienkonforme Indikationsstellung für einen Eingriff an der Mitralklappe bei Patientinnen und Patienten, die in ihrer ersten OP kombiniert koronarchirurgisch und an der Mitralklappe operiert wurden	35,56 % 16/45	53,20 % 764/1.436

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.2	Leitlinienkonforme Entscheidung für einen Eingriff an der Mitralklappe nach Klappenerkrankung oder Schweregradbeurteilung des Mitralklappenvitiums bei Patientinnen und Patienten, die in ihrer ersten OP kombiniert koronarchirurgisch und an der Mitralklappe operiert wurden	40,00 % 18/45	58,36 % 838/1.436
1.2.1	Davon: Kein Vitium/ kein hämodynamisch relevantes Vitium bei vorliegender florider Endokarditis	0,00 % 0/18	1,07 % 9/838
1.2.2	Davon: Primäre/ führende Mitralklappeninsuffizienz	50,00 % 9/18	52,03 % 436/838
1.2.3	Davon: Sekundäre/ führende Mitralklappeninsuffizienz	38,89 % 7/18	41,89 % 351/838
1.2.4	Davon: Stenose/ führende Stenose	11,11 % ≤3/18	5,01 % 42/838

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.3	Leitlinienkonforme Entscheidung für einen offen-chirurgischen Eingriff an der Mitralklappe bei schwerer primärer Mitralklappeninsuffizienz bei Patientinnen und Patienten, die in ihrer ersten OP kombiniert koronarchirurgisch und an der Mitralklappe operiert wurden	15,56 % 7/45	27,44 % 394/1.436
1.3.1	Davon: Präoperativ asymptomatische Patientinnen und Patienten	28,57 % ≤3/7	5,33 % 21/394
1.3.2	Davon: Präoperativ klinisch symptomatische Patientinnen und Patienten	71,43 % 5/7	94,67 % 373/394

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.4	Leitlinienkonforme Entscheidung für einen offen-chirurgischen Eingriff an der Mitralklappe bei schwerer sekundärer Mitralklappeninsuffizienz bei Patientinnen und Patienten, die in ihrer ersten OP kombiniert koronarchirurgisch und an der Mitralklappe operiert wurden	15,56 % 7/45	22,28 % 320/1.436

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.4.1	Davon: Präoperativ asymptomatische Patientinnen und Patienten	14,29 % ≤3/7	4,38 % 14/320
1.4.2	Davon: Präoperativ klinisch symptomatische Patientinnen und Patienten	85,71 % 6/7	95,63 % 306/320

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.5	Leitlinienkonforme Entscheidung für einen offen-chirurgischen Eingriff an der Mitralklappe bei signifikanter Mitralklappenstenose bei Patientinnen und Patienten, die in ihrer ersten OP kombiniert koronarchirurgisch und an der Mitralklappe operiert wurden	4,44 % ≤3/45	2,79 % 40/1.436
1.5.1	Davon: Präoperativ asymptomatische Patientinnen und Patienten	0,00 % ≤3	0,00 % 0/40
1.5.2	Davon: Präoperativ klinisch symptomatische Patientinnen und Patienten	100,00 % ≤3	100,00 % 40/40


Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.6	Leitlinienkonforme Entscheidung für einen offen-chirurgischen Eingriff an der Mitralklappe bei florider Endokarditis und ohne Vitium bzw. ohne hämodynamisch relevantes Vitium bei Patientinnen und Patienten, die in ihrer ersten OP kombiniert koronarchirurgisch und an der Mitralklappe operiert wurden	0,00 % 0/45	0,63 % 9/1.436
1.6.1	Davon: Präoperativ asymptomatische Patientinnen und Patienten	- 0/0	33,33 % ≤3/9
1.6.2	Davon: Präoperativ klinisch symptomatische Patientinnen und Patienten	- 0/0	66,67 % 6/9

### 362002: Verwendung der linksseitigen Arteria mammaria interna


Qualitätsziel	Möglichst häufige Operationen mit Verwendung der linksseitigen Arteria mammaria interna als Bypassgraft
ID	362002
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten, die in ihrem ersten Eingriff während des stationären Aufenthalts kombiniert koronarchirurgisch und an mindestens einer Herzklappe operiert wurden unter Verwendung mindestens eines Bypassgrafts
Zähler	Patientinnen und Patienten mit Verwendung der linksseitigen Arteria mammaria interna als Bypassgraft
Referenzbereich	≥ 57,74 % (5. Perzentil)
Datenquellen	QS-Dokumentationsdaten 2020

#### Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



**Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer**



**Detailergebnisse**

EJ 2020	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
<b>Ihr Ergebnis</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 220 / 261</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 84,29 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 79,38 % - 88,20 %</b>
<b>Bund</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 3.723 / 4.680</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 79,55 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 78,37 % - 80,68 %</b>

## Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
2.1	<b>Verwendung der linksseitigen Arteria mammaria interna bei Patientinnen und Patienten, die in ihrer ersten OP kombiniert koronarchirurgisch und an mindestens einer Herzklappe operiert wurden unter Verwendung mindestens eines Bypassgrafts</b>	84,29 % 220/261	79,55 % 3.723/4.680
2.1.1	Und: OP-Dringlichkeit elektiv/ dringlich	84,25 % 214/254	80,26 % 3.497/4.357

## Gruppe: Schwerwiegende Komplikationen


Qualitätsziel	Möglichst wenige schwerwiegende Komplikationen
---------------	--

### 362003: Postprozedurales akutes Nierenversagen während des stationären Aufenthalts


ID	362003
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten, die in ihrem ersten Eingriff während des stationären Aufenthalts kombiniert koronarchirurgisch und an der Mitralklappe operiert wurden, ohne präoperative Nierenersatztherapie
Zähler	Patientinnen und Patienten mit postprozeduralem akutem Nierenversagen und Anwendung eines Nierenersatzverfahrens während des stationären Aufenthalts
Referenzbereich	Nicht definiert
Datenquellen	QS-Dokumentationsdaten 2020

### Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



**Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer**



**Detailergebnisse**


EJ 2020	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
<b>Ihr Ergebnis</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 4 / 44</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 9,09 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 3,59 % - 21,16 %</b>
<b>Bund</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 173 / 1.382</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 12,52 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 10,88 % - 14,37 %</b>

### 362004: Schwerwiegende eingriffsbedingte Komplikationen während des stationären Aufenthalts


ID	362004
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten, die in ihrem ersten Eingriff während des stationären Aufenthalts kombiniert koronarchirurgisch und an der Mitralklappe operiert wurden
Zähler	Patientinnen und Patienten mit schwerwiegenden eingriffsbedingten Komplikationen während des stationären Aufenthalts
Referenzbereich	Nicht definiert
Datenquellen	QS-Dokumentationsdaten 2020

#### Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



**Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer**



**Detailergebnisse**

EJ 2020	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
<b>Ihr Ergebnis</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 6 / 45</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 13,33 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 6,26 % - 26,18 %</b>
<b>Bund</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 272 / 1.436</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 18,94 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 17,00 % - 21,05 %</b>


## 362022: Neurologische Komplikationen bei elektiver/ dringlicher Operation

ID	362022 <sup>2</sup>
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten, die in ihrem ersten Eingriff während des stationären Aufenthalts kombiniert koronarchirurgisch und an mindestens einer Herzklappe operiert wurden, ohne neurologische Erkrankung des ZNS bzw. mit nicht nachweisbarem präoperativen neurologischen Defizit (Rankin 0 = kein neurologisches Defizit nachweisbar) und OP-Dringlichkeit elektiv/ dringlich
Zähler	Patientinnen und Patienten mit postoperativ festgestelltem zerebrovaskulären Ereignis mit deutlichem neurologischen Defizit bei Entlassung (Rankin $\geq 3$ )
Referenzbereich	$\leq 4,27\%$ (95. Perzentil)
Datenquellen	QS-Dokumentationsdaten 2020


<sup>2</sup> Dieser Indikator wurde bis zum EJ 2019 unter einer anderen ID ausgewertet. Eine Übersicht der Zuordnung der IDs des QS-Verfahrens „Herzchirurgie“ (bis EJ 2019) zu den neuen IDs des QS-Verfahrens „Koronarchirurgie und Eingriffe an Herzklappen“ (ab EJ 2020) ist in dem „Begleitdokument IQTIG\_Jahresauswertung\_2020\_KCHK“ dargestellt.

### Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



**Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer**



**Detailergebnisse**

EJ 2020	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
<b>Ihr Ergebnis</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: ≤3 / 249</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 0,80 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 0,22 % - 2,88 %</b>
<b>Bund</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 54 / 4.139</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 1,30 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 1,00 % - 1,70 %</b>

## Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.1	<b>Postprozedurales akutes Nierenversagen und Anwendung eines Nierenersatzverfahrens bei Patientinnen und Patienten, die in ihrer ersten OP kombiniert koronarchirurgisch und an der Mitralklappe operiert wurden, ohne präoperative Nierenersatztherapie</b>	9,09 % 4/44	12,52 % 173/1.382
3.1.1	Und: OP-Dringlichkeit dringlich oder Notfall-OP oder Notfall-OP bei Reanimation	11,76 % ≤3/17	17,47 % 101/578
3.1.2	Und: Präoperativer Kreatininwert ≥ 1,4 mg/dl oder Kreatininwert i. S. ≥ 123,2 µmol/l	50,00 % 4/8	28,74 % 75/261
3.1.3	Und: Insulinpflichtiger Diabetes	37,50 % ≤3/8	20,13 % 31/154
3.1.4	Und: Schlechte LVEF (≤ 30 %) <sup>3</sup>	0,00 % 0/6	17,28 % 33/191

<sup>3</sup> Linksventrikuläre Ejektionsfraktion

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.2	<b>Mind. eine schwerwiegende eingriffsbedingte Komplikation bei Patientinnen und Patienten, die in ihrer ersten OP kombiniert koronarchirurgisch und an der Mitralklappe operiert wurden</b>	13,33 % 6/45	18,94 % 272/1.436
3.2.1	Mind. eine schwerwiegende eingriffsbedingte intraprozedurale Komplikation bei Patientinnen und Patienten, die in ihrer ersten OP kombiniert koronarchirurgisch und an der Mitralklappe operiert wurden		
3.2.1.1	Device-Fehlpositionierung	0,00 % 0/45	0,14 % ≤3/1.436
3.2.1.2	Aortendissektion	0,00 % 0/45	0,07 % ≤3/1.436
3.2.1.3	Ruptur-/Perforation einer Herzhöhle	0,00 % 0/45	0,56 % 8/1.436
3.2.1.4	Perikardtamponade	0,00 % 0/45	0,07 % ≤3/1.436
3.2.1.5	Rhythmusstörungen	2,22 % ≤3/45	0,28 % 4/1.436
3.2.1.6	Low Cardiac Output mit Therapie <sup>4</sup>	2,22 % ≤3/45	1,74 % 25/1.436
3.2.1.7	Schwerwiegende oder lebensbedrohliche Blutungen (intraoperativ)	0,00 % 0/45	0,91 % 13/1.436
3.2.1.8	Konversion wegen intraprozeduraler Komplikation	0,00 % 0/45	0,14 % ≤3/1.436

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.2.2	Mind. eine schwerwiegende eingriffsbedingte postprozedurale Komplikation bei Patientinnen und Patienten, die in ihrer ersten OP kombiniert koronarchirurgisch und an der Mitralklappe operiert wurden		
3.2.2.1	Komplikationsbedingter notfallmäßiger Re-Eingriff	8,89 % 4/45	7,94 % 114/1.436
3.2.2.2	Mechanische Komplikation durch eingebrachtes Fremdmaterial	0,00 % 0/45	0,63 % 9/1.436
3.2.2.3	Paravalvuläre Leckage	0,00 % 0/45	0,77 % 11/1.436
3.2.2.4	Neu aufgetretener Herzinfarkt	0,00 % 0/45	1,18 % 17/1.436
3.2.2.5	Perikardtamponade (im postoperativen Verlauf)	2,22 % ≤3/45	5,78 % 83/1.436
3.2.2.6	Schwerwiegende oder lebensbedrohliche Blutungen (postprozedural)	2,22 % ≤3/45	7,94 % 114/1.436
3.2.3	Mind. eine schwerwiegende eingriffsbedingte therapiebedürftige zugangsassoziierte Komplikation bei Patientinnen und Patienten, die in ihrer ersten OP kombiniert koronarchirurgisch und an der Mitralklappe operiert wurden		
3.2.3.1	Infektion(en)	2,22 % ≤3/45	1,60 % 23/1.436
3.2.3.2	Sternuminstabilität	2,22 % ≤3/45	0,70 % 10/1.436
3.2.3.3	Gefäßruptur	0,00 % 0/45	0,00 % 0/1.436
3.2.3.4	Dissektion	0,00 % 0/45	0,14 % ≤3/1.436
3.2.3.5	Therapierelevante Blutungen/Hämatom	2,22 % ≤3/45	3,69 % 53/1.436
3.2.3.6	Ischämie	0,00 % 0/45	0,77 % 11/1.436
3.2.3.7	AV- Fistel	0,00 % 0/45	0,00 % 0/1.436
3.2.3.8	Sonstige	0,00 % 0/45	1,60 % 23/1.436

<sup>4</sup> IABP, VAD oder ECMO

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.3	Neurologische Komplikationen bei Patientinnen und Patienten, die in ihrer ersten OP kombiniert koronarchirurgisch und an mindestens einer Herzklappe operiert wurden	0,75 % ≤3/265	1,48 % 70/4.729
3.3.1	<b>Und: OP-Dringlichkeit elektiv/ dringlich und ohne neurologische Erkrankung des ZNS bzw. nicht nachweisbarem neurologischen Defizit (Rankin 0)</b>	0,80 % ≤3/249	1,30 % 54/4.139
3.3.1.1	Und: Alter ≥ 70 Jahre	0,74 % ≤3/136	1,66 % 38/2.289
3.3.1.2	Und: Schlechte LVEF (≤ 30 %) <sup>5</sup>	4,76 % ≤3/21	1,45 % 5/345
3.3.1.3	Und: ACI-Stenose	2,33 % ≤3/43	3,70 % 18/487


<sup>5</sup> Linksventrikuläre Ejektionsfraktion

### 362009: Erreichen des Eingriffsziels bei einem Mitralklappeneingriff


Qualitätsziel	Möglichst häufiges Erreichen des Eingriffsziels
ID	362009
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten, die in ihrem ersten Eingriff während des stationären Aufenthalts kombiniert koronarchirurgisch und an der Mitralklappe operiert wurden
Zähler	Patientinnen und Patienten, bei denen das geplante funktionelle Ergebnis des Mitralklappeneingriffs optimal oder zumindest akzeptabel erreicht wurde und das prothetische Material am Herzen (sofern verwendet) postoperativ korrekt sitzt
Referenzbereich	Nicht definiert
Datenquellen	QS-Dokumentationsdaten 2020

#### Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



**Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer**



**Detailergebnisse**

EJ 2020	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
<b>Ihr Ergebnis</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 44 / 45</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 97,78 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 88,43 % - 99,61 %</b>
<b>Bund</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 1.370 / 1.436</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 95,40 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 94,19 % - 96,37 %</b>

## Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
4.1	<b>Erreichen des Eingriffsziels bei einem Mitralklappeneingriff bei Patientinnen und Patienten, die in ihrer ersten OP kombiniert koronarchirurgisch und an der Mitralklappe operiert wurden</b>	97,78 % 44/45	95,40 % 1.370/1.436
4.1.1	Korrektter Sitz des prothetischen Materials am Herzen bei Entlassung oder kein Material verwendet	97,78 % 44/45	97,01 % 1.393/1.436
4.1.2	Geplantes funktionelles Ergebnis optimal oder akzeptabel erreicht	97,78 % 44/45	97,14 % 1.395/1.436

## Gruppe: Sterblichkeit

Qualitätsziel	Möglichst wenige Todesfälle
---------------	-----------------------------


### 362018: Sterblichkeit im Krankenhaus nach elektiver/ dringlicher Operation

ID	362018 <sup>6</sup>
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten, die in ihrem ersten Eingriff während des stationären Aufenthalts kombiniert koronarchirurgisch und an mindestens einer Herzklappe operiert wurden mit OP-Dringlichkeit elektiv/ dringlich
Zähler	Patientinnen und Patienten, die während des stationären Aufenthalts verstorben sind
Datenquellen	QS-Dokumentationsdaten 2020


<sup>6</sup> Dieser Indikator wurde bis zum EJ 2019 unter einer anderen ID ausgewertet. Eine Übersicht der Zuordnung der IDs des QS-Verfahrens „Herzchirurgie“ (bis EJ 2019) zu den neuen IDs des QS-Verfahrens „Koronarchirurgie und Eingriffe an Herzklappen“ (ab EJ 2020) ist in dem „Begleitdokument IQTIG\_Jahresauswertung\_2020\_KCHK“ dargestellt.

### Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



### Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



### Detailergebnisse

EJ 2020	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
<b>Ihr Ergebnis</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 8 / 258</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 3,10 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 1,58 % - 6,00 %</b>
<b>Bund</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 250 / 4.402</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 5,68 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 5,03 % - 6,40 %</b>


### 362019: Sterblichkeit im Krankenhaus

ID	362019 <sup>7</sup>
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten, die in ihrem ersten Eingriff während des stationären Aufenthalts kombiniert koronarchirurgisch und an mindestens einer Herzklappe operiert wurden
Zähler	Patientinnen und Patienten, die während des stationären Aufenthalts verstorben sind
O (observed)	Beobachtete Anzahl an Todesfällen während des stationären Aufenthalts
E (expected)	Erwartete Anzahl an Todesfällen während des stationären Aufenthalts, risikoadjustiert nach logistischem KBHK-Score
Referenzbereich	≤ 2,48 (95. Perzentil)
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Datenquellen	QS-Dokumentationsdaten 2020


<sup>7</sup> Dieser Indikator wurde bis zum EJ 2019 unter einer anderen ID ausgewertet. Eine Übersicht der Zuordnung der IDs des QS-Verfahrens „Herzchirurgie“ (bis EJ 2019) zu den neuen IDs des QS-Verfahrens „Koronarchirurgie und Eingriffe an Herzklappen“ (ab EJ 2020) ist in dem „Begleitdokument IQTIG\_Jahresauswertung\_2020\_KCHK“ dargestellt.

#### Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



**Indikatorergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer**



**Indikatorergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer**



### Detailergebnisse

EJ 2020	Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis *	Vertrauensbereich
<b>Ihr Ergebnis</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 265</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 9 / 10,62</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 0,85</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 0,45 - 1,58</b>
<b>Bund</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 4.729</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 334 / 319,86</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 1,04</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 0,94 - 1,16</b>

\* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:

O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.

O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

## Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
7.1	Alle verstorbenen Patientinnen und Patienten, die in ihrer ersten OP kombiniert koronarchirurgisch und an mindestens einer Herzklappe operiert wurden	3,40 % 9/265	7,06 % 334/4.729
7.1.1	<b>Und: OP-Dringlichkeit elektiv/ dringlich</b>	3,10 % 8/258	5,68 % 250/4.402
7.1.2	Und: Notfall-OP oder Notfall-OP bei Reanimation	14,29 % ≤3/7	25,69 % 84/327

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
7.2	Risikoadjustierung nach logistischem KBHK-Score		
7.2.1	Beobachtete Sterblichkeit im Krankenhaus in KBHK-Score Risikoklassen		
7.2.1.1	Risikoklasse 0 - < 3 %	0,67 % ≤3/150	1,17 % 24/2.048
7.2.1.2	Risikoklasse 3 - < 6 %	7,35 % 5/68	5,78 % 71/1.229
7.2.1.3	Risikoklasse 6 - < 10 %	11,54 % ≤3/26	7,26 % 46/634
7.2.1.4	Risikoklasse ≥ 10 %	0,00 % 0/21	23,59 % 193/818
7.2.1.4	Summe KBHK-Score Risikoklassen	3,40 % 9/265	7,06 % 334/4.729
7.2.2	Erwartete Sterblichkeit im Krankenhaus in KBHK-Score Risikoklassen		
7.2.2.1	Risikoklasse 0 - < 3 %	1,74 % 2,62/150	1,71 % 35,12/2.048
7.2.2.2	Risikoklasse 3 - < 6 %	4,12 % 2,80/68	4,32 % 53,08/1.229
7.2.2.3	Risikoklasse 6 - < 10 %	7,84 % 2,04/26	7,70 % 48,79/634
7.2.2.4	Risikoklasse ≥ 10 %	15,10 % 3,17/21	22,36 % 182,87/818
7.2.2.5	Summe KBHK-Score Risikoklassen	4,01 % 10,62/265	6,76 % 319,86/4.729
7.2.3	Logistische Regression <sup>8</sup>		
7.2.3.1	O/N (observed, beobachtet)	3,40 % 9/265	7,06 % 334/4.729

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
7.2.3.2	E/N (expected, erwartet)	4,01 % 10,62/265	6,76 % 319,86/4.729
7.2.3.4	O/E	0,85	1,04

<sup>8</sup> nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Begleitdokument Erläuterungen.

## Basisauswertung

### Allgemeine Daten (Patienten-/ Eingriffsbezogen)

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Allgemeine Daten zu Patienten</b>				
Alle Patienten mit mindestens einer herzchirurgischen Operation	3.969	100,00	67.124	100,00
Anzahl Patienten, die mindestens einmal kombiniert an der Koronar- und Herzklappe operiert wurden	265	6,68	4.739	7,06

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Allgemeine Daten zu Operationen</b>				
Anzahl herzchirurgischer Operationen	3.984	100,00	67.475	100,00
Isolierte Koronarchirurgie	1.199	30,10	24.409	36,17
Kombinierte Koronar- und Herzklappenchirurgie	265	6,65	4.742	7,03
Kathetergestützte isolierte Aortenklappenchirurgie	1.456	36,55	21.544	31,93
Offen-chirurgische isolierte Aortenklappenchirurgie	525	13,18	6.143	9,10
Kathetergestützte isolierte Mitralklappeneingriffe	310	7,78	6.064	8,99
Offen-chirurgische isolierte Mitralklappeneingriffe	182	4,57	3.538	5,24
Kombinierte Herzklappenchirurgie	40	1,00	996	1,48
Kathetergestützte kombinierte Herzklappeneingriffe	7	0,18	39	0,06

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.739</b>	
<b>Aufnahmequartal</b>				
1. Quartal	95	35,85	1.345	28,38
2. Quartal	65	24,53	1.148	24,22
3. Quartal	57	21,51	1.299	27,41
4. Quartal	48	18,11	947	19,98
<b>Entlassungsquartal</b>				
1. Quartal	83	31,32	1.135	23,95
2. Quartal	67	25,28	1.099	23,19
3. Quartal	57	21,51	1.288	27,18
4. Quartal	58	21,89	1.217	25,68

#### Aufenthaltsdauer im Krankenhaus

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.739</b>	
<b>Verweildauer im Krankenhaus</b>				
≤ 7 Tage	17	6,42	295	6,22
8 - 14 Tage	158	59,62	2.226	46,97
15 - 21 Tage	57	21,51	1.156	24,39
22 - 28 Tage	18	6,79	461	9,73
> 28 Tage	15	5,66	601	12,68

	Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
<b>Präoperative Verweildauer (Tage) <sup>9</sup></b>		
Anzahl Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie und mit Angabe von Werten	265	4.739
5. Perzentil	1,00	1,00
Mittelwert	3,13	4,08
Median	2,00	2,00
95. Perzentil	13,10	16,00
<b>Postoperative Verweildauer (Tage) <sup>10</sup></b>		
Anzahl Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie und mit Angabe von Werten	265	4.739
5. Perzentil	6,00	5,00
Mittelwert	10,98	13,57
Median	8,00	11,00
95. Perzentil	24,70	32,00
<b>Gesamtverweildauer (Tage) <sup>11</sup></b>		
Anzahl Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie und mit Angabe von Werten	265	4.739
5. Perzentil	7,00	7,00
Mittelwert	14,11	17,66
Median	12,00	14,00
95. Perzentil	29,00	41,00

<sup>9</sup> Dargestellt wird der Abstand zur ersten kombinierten Operation an den Koronarien und den Herzklappen während des stationären Aufenthalts

<sup>10</sup> Dargestellt wird der Abstand zur ersten kombinierten Operation an den Koronarien und den Herzklappen während des stationären Aufenthalts

<sup>11</sup> Die Gesamtverweildauer berechnet sich aus der Differenz zwischen Entlassungsdatum und Aufnahmedatum

**Patient**

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.739</b>	
<b>Patientenalter am Aufnahmetag</b>				
≤ 49 Jahre	4	1,51	66	1,39
50 – 59 Jahre	23	8,68	535	11,29
60 – 64 Jahre	37	13,96	621	13,10
65 – 69 Jahre	57	21,51	895	18,89
70 – 74 Jahre	65	24,53	1.053	22,22
75 – 79 Jahre	58	21,89	996	21,02
80 – 89 Jahre	21	7,92	569	12,01
≥ 90 Jahre	0	0,00	4	0,08

	Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
<b>Altersverteilung (Jahre)</b>		
Anzahl Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie und mit Angabe von Werten	265	4.739
5. Perzentil	56,00	55,00
25. Perzentil	65,00	64,00
Mittelwert	69,59	69,79
Median	70,00	71,00
75. Perzentil	76,00	76,00
95. Perzentil	80,00	82,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.739</b>	
<b>Geschlecht</b>				
männlich	214	80,75	3.667	77,38
weiblich	51	19,25	1.072	22,62
divers	0	0,00	0	0,00
unbestimmt	0	0,00	0	0,00

### Body Mass Index (BMI)

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie und Angaben zu Körpergröße von <math>\geq 50</math> cm bis <math>\leq 250</math> cm und Körpergewicht von <math>\geq 30</math> kg bis <math>\leq 230</math> kg</b>	<b>N = 261</b>		<b>N = 4.696</b>	
<b>BMI bei Aufnahme</b>				
Untergewicht ( $< 18,5$ )	0	0,00	24	0,51
Normalgewicht ( $\geq 18,5 - < 25$ )	54	20,69	1.235	26,30
Übergewicht ( $\geq 25 - < 30$ )	126	48,28	1.949	41,50
Adipositas ( $\geq 30$ )	81	31,03	1.488	31,69

## Anamnese / präoperative Befunde

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.739</b>	
<b>klinischer Schweregrad der Herzinsuffizienz (NYHA-Klassifikation)</b>				
(I) Beschwerdefreiheit, normale körperliche Belastbarkeit	54	20,38	299	6,31
(II) Beschwerden bei stärkerer körperlicher Belastung	63	23,77	1.342	28,32
(III) Beschwerden bei leichter körperlicher Belastung	133	50,19	2.665	56,24
(IV) Beschwerden in Ruhe	15	5,66	433	9,14
<b>medikamentöse Therapie der Herzinsuffizienz (zum Zeitpunkt der Aufnahme)</b>				
(0) nein	116	43,77	1.752	36,97
(1) ja	149	56,23	2.987	63,03
<b>davon: <sup>12</sup></b>				
Betablocker	97	65,10	2.134	71,44
AT1-Rezeptor-Blocker / ACE-Hemmer	81	54,36	2.140	71,64
Diuretika	78	52,35	1.561	52,26
Aldosteronantagonisten	8	5,37	343	11,48
andere Medikation zur Therapie der Herzinsuffizienz	111	74,50	650	21,76
<b>Angina Pectoris</b>				
(0) nein	141	53,21	1.848	39,00
(1) CCS I (Angina pectoris bei schwerer Belastung)	40	15,09	358	7,55
(2) CCS II (Angina pectoris bei mittlerer Belastung)	44	16,60	1.175	24,79
(3) CCS III (Angina pectoris bei leichter Belastung)	35	13,21	1.102	23,25
(4) CCS IV (Angina pectoris in Ruhe)	5	1,89	256	5,40

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.739</b>	
<b>klinisch nachgewiesene(r) Myokardinfarkt(e) STEMI oder NSTEMI</b>				
(0) nein	201	75,85	3.544	74,78
(1) ja, letzte(r) innerhalb der letzten 48 Stunden	14	5,28	319	6,73
(2) ja, letzte(r) innerhalb der letzten 21 Tage	20	7,55	370	7,81
(3) ja, letzte(r) länger als 21 Tage, weniger als 91 Tage zurück	5	1,89	111	2,34
(4) ja, letzte(r) länger als 91 Tage zurück	25	9,43	382	8,06
(8) ja, letzter Zeitpunkt unbekannt	0	0,00	11	0,23
(9) unbekannt	0	0,00	≤3	0,04
<b>kardiogener Schock / Dekompensation</b>				
(0) nein	228	86,04	3.900	82,30
(1) ja, letzte(r) innerhalb der letzten 48 Stunden	8	3,02	222	4,68
(2) ja, letzte(r) innerhalb der letzten 21 Tage	17	6,42	412	8,69
(3) ja, letzte(r) länger als 21 Tage zurück	12	4,53	202	4,26
(8) ja, letzter Zeitpunkt unbekannt	0	0,00	≤3	0,02
(9) unbekannt	0	0,00	≤3	0,04
<b>Reanimation</b>				
(0) nein	260	98,11	4.636	97,83
(1) ja, letzte innerhalb der letzten 48 Stunden	≤3	1,13	47	0,99
(2) ja, letzte innerhalb der letzten 21 Tage	≤3	0,38	23	0,49
(3) ja, letzte länger als 21 Tage zurück	≤3	0,38	32	0,68
(8) ja, letzter Zeitpunkt unbekannt	0	0,00	0	0,00
(9) unbekannt	0	0,00	≤3	0,02

<sup>12</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
<b>systolischer Pulmonalarteriendruck (mmHg)</b>		
Anzahl Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie und mit Angabe von Werten > 0 und < 999	79	1.596
5. Perzentil	17,00	18,00
Mittelwert	35,82	38,53
Median	36,00	35,00
95. Perzentil	56,00	68,15

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.739</b>	
<b>systolischer Pulmonalarteriendruck unbekannt oder dokumentierter Wert 0</b>				
(1) ja (systolischer Pulmonalarteriendruck unbekannt)	186	70,19	3.129	66,03
dokumentierter Wert 0	0	0,00	14	0,30

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.739</b>	
<b>Herzrhythmus bei Aufnahme</b>				
(1) Sinusrhythmus	231	87,17	4.062	85,71
(2) Vorhofflimmern	26	9,81	576	12,15
(9) anderer Rhythmus	8	3,02	101	2,13
<b>Vorhofflimmern anamnestisch bekannt</b>				
(0) nein	232	87,55	3.823	80,67
(1) paroxysmal	16	6,04	556	11,73
(2) persistierend	9	3,40	160	3,38
(3) permanent	8	3,02	200	4,22
<b>Patient trägt Schrittmacher / Defibrillator vor OP</b>				
(0) nein	256	96,60	4.539	95,78
(1) Schrittmacher ohne CRT-System	7	2,64	121	2,55
(2) Schrittmacher mit CRT-System	≤3	0,75	15	0,32
(3) Defibrillator ohne CRT-System	0	0,00	55	1,16
(4) Defibrillator mit CRT-System	0	0,00	9	0,19
<b>Einstufung nach ASA-Klassifikation</b>				
(1) normaler, gesunder Patient	≤3	0,38	32	0,68
(2) Patient mit leichter Allgemeinerkrankung	17	6,42	307	6,48
(3) Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung	160	60,38	3.044	64,23
(4) Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt	85	32,08	1.258	26,55
(5) moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt	≤3	0,75	98	2,07

### Kardiale Befunde

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.739</b>	
<b>LVEF</b>				
< 15%	0	0,00	18	0,38
15 - 30%	22	8,30	429	9,05
31 - 50%	72	27,17	1.482	31,27
> 50%	165	62,26	2.370	50,01
LVEF unbekannt	6	2,26	440	9,28
dokumentierter Wert 0	0	0,00	0	0,00

	Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
<b>LVEF (%)</b>		
Anzahl Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie und mit Angabe von Werten > 0 und < 100	259	4.299
5. Perzentil	26,00	25,00
Mittelwert	52,75	50,77
Median	55,00	55,00
95. Perzentil	69,00	68,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.739</b>	
<b>Koronarangiographiebefund</b>				
(0) keine KHK	7	2,64	112	2,36
(1) 1-Gefäßkrankung	60	22,64	924	19,50
(2) 2-Gefäßkrankung	65	24,53	1.144	24,14
(3) 3-Gefäßkrankung	133	50,19	2.559	54,00
<b>davon (Koronarangiographiebefund = 1, 2 oder 3): Revaskularisation indiziert</b>				
(0) nein	36	13,95	243	5,25
(1) ja, operativ	222	86,05	4.368	94,40
(2) ja, interventionell	0	0,00	16	0,35
<b>signifikante Hauptstammstenose</b>				
(0) nein	201	75,85	3.698	78,03
(1) ja, gleich oder größer 50%	64	24,15	1.026	21,65
(9) unbekannt	0	0,00	15	0,32

### Vorausgegangene(r) Koronareingriff(e)

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.739</b>	
<b>Durchführung eines interventionellen Koronareingriffes (PCI) in den letzten 6 Monaten vor dem aktuellen stationären Aufenthalt</b>				
(0) nein	235	88,68	4.360	92,00
(1) ja	30	11,32	379	8,00
<b>Anzahl der Vor-OPs an Herz/Aorta</b>				
(0) keine	257	96,98	4.521	95,40
(1) eine	7	2,64	190	4,01
(2) zwei	≤3	0,38	19	0,40
(3) drei	0	0,00	7	0,15
(4) vier	0	0,00	≤3	0,02
(5) fünf oder mehr	0	0,00	0	0,00
(8) genaue Anzahl unbekannt (aber mindestens eine)	0	0,00	≤3	0,02
(9) unbekannt	0	0,00	0	0,00

## Weitere Begleiterkrankungen

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.739</b>	
<b>akute Infektionen <sup>13</sup></b>				
(0) keine	248	93,58	4.339	91,56
(1) Mediastinitis	≤3	0,38	≤3	0,06
(2) Sepsis	≤3	0,38	36	0,76
(3) broncho-pulmonale Infektion	≤3	0,38	64	1,35
(4) oto-laryngologische Infektion	0	0,00	4	0,08
(5) floride Endokarditis	9	3,40	243	5,13
(6) Peritonitis	0	0,00	0	0,00
(7) Wundinfektion Thorax	0	0,00	≤3	0,06
(8) Pleuraempym	0	0,00	≤3	0,04
(9) Venenkatheterinfektion	0	0,00	≤3	0,02
(10) Harnwegsinfektion	5	1,89	34	0,72
(11) Wundinfektion untere Extremitäten	0	0,00	6	0,13
(12) HIV-Infektion	0	0,00	5	0,11
(13) Hepatitis B oder C	0	0,00	6	0,13
(18) andere Wundinfektion	0	0,00	8	0,17
(88) sonstige Infektion	≤3	0,38	62	1,31
<b>Diabetes mellitus</b>				
(0) nein	143	53,96	3.110	65,63
(1) ja, diätetisch behandelt	17	6,42	178	3,76
(2) ja, orale Medikation	53	20,00	810	17,09
(3) ja, mit Insulin behandelt	52	19,62	608	12,83
(4) ja, unbehandelt	0	0,00	19	0,40
(9) unbekannt	0	0,00	14	0,30

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.739</b>	
<b>arterielle Gefäßerkrankung</b>				
(0) nein	197	74,34	3.520	74,28
(1) ja	68	25,66	1.210	25,53
<b>davon: <sup>14</sup></b>				
periphere AVK	28	41,18	589	48,68
Arteria Carotis	45	66,18	579	47,85
Aortenaneurysma	6	8,82	150	12,40
sonstige arterielle Gefäßerkrankung (en)	14	20,59	257	21,24
(9) unbekannt	0	0,00	9	0,19
<b>Lungenerkrankung(en)</b>				
(0) nein	243	91,70	3.954	83,44
(1) ja, COPD mit Dauermedikation	7	2,64	324	6,84
(2) ja, COPD ohne Dauermedikation	5	1,89	201	4,24
(8) ja, andere Lungenerkrankungen	10	3,77	254	5,36
(9) unbekannt	0	0,00	6	0,13

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.739</b>	
<b>neurologische Erkrankung(en)</b>				
(0) nein	246	92,83	4.205	88,73
(1) ja, ZNS, zerebrovaskulär (Blutung, Ischämie)	15	5,66	349	7,36
<b>davon: Schweregrad der Behinderung</b>				
(0) Rankin 0: kein neurologisches Defizit nachweisbar	9	60,00	151	43,27
(1) Rankin 1: Schlaganfall mit funktionell irrelevantem neurologischen Defizit	≤3	6,67	72	20,63
(2) Rankin 2: leichter Schlaganfall mit funktionell geringgradigem Defizit und / oder leichter Aphasie	5	33,33	78	22,35
(3) Rankin 3: mittelschwerer Schlaganfall mit deutlichem Defizit mit erhaltener Gehfähigkeit und / oder mittelschwerer Aphasie	0	0,00	33	9,46
(4) Rankin 4: schwerer Schlaganfall, Gehen nur mit Hilfe möglich und / oder komplette Aphasie	0	0,00	13	3,72
(5) Rankin 5: invalidisierender Schlaganfall: Patient ist bettlägerig bzw. rollstuhlpflichtig	0	0,00	≤3	0,57
(2) ja, ZNS, andere	≤3	0,75	92	1,94
(3) ja, peripher	≤3	0,38	76	1,60
(4) ja, Kombination	≤3	0,38	7	0,15
(9) unbekannt	0	0,00	10	0,21
<b>präoperative Nierenersatztherapie</b>				
(0) nein	260	98,11	4.613	97,34
(1) akut	0	0,00	23	0,49
(2) chronisch	5	1,89	103	2,17

<sup>13</sup> Mehrfachnennung möglich

<sup>14</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
<b>präoperativer Kreatininwert i.S. (mg/dl) <sup>15</sup></b>		
Anzahl Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie ohne präoperative Nierenersatztherapie und mit Angabe von Werten > 0,0 und < 99,0	260	4.613
5. Perzentil	0,69	0,70
Mittelwert	1,06	1,09
Median	0,98	1,00
95. Perzentil	1,78	1,80
<b>präoperativer Kreatininwert i.S. (µmol/l) <sup>16</sup></b>		
Anzahl Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie ohne präoperative Nierenersatztherapie und mit Angabe von Werten > 0 und < 9.000	260	4.613
5. Perzentil	61,05	61,62
Mittelwert	93,52	96,08
Median	87,00	88,40
95. Perzentil	157,65	159,12

<sup>15</sup> (letzter Wert vor OP)

<sup>16</sup> (letzter Wert vor OP)

## Operation / Prozedur

### OP-Basisdaten

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Kombinierte Operationen an den Koronarien und den Herzklappen - davon mit koronarchirurgischem Eingriff</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.742</b>	
<b>Operation <sup>17</sup></b>				
(5-361.*) Anlegen eines aortokoronaren Bypass	260	98,11	4.625	97,53
(5-361.*3) Anlegen eines aortokoronaren Bypass - mit Arterien	218	82,26	3.661	77,20
(5-361.*7 oder 5-361.*8) Anlegen eines aortokoronaren Bypass - mit Venen	189	71,32	3.331	70,24
(5-362.*) Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik	≤3	1,13	76	1,60
(5-362.*3) Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik - mit Arterien	≤3	0,75	68	1,43
(5-362.*7 oder 5-362.*8) Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik - mit Venen	≤3	1,13	31	0,65
(5-363.*) Andere Revaskularisation des Herzens	13	4,91	97	2,05

<sup>17</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Kombinierte Operationen an den Koronarien und den Herzklappen - davon mit Eingriff an der Aortenklappe</b>	<b>N = 231</b>		<b>N = 3.660</b>	
<b>Operation <sup>18</sup></b>				
(5-351.0*) Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappenersatz	225	97,40	3.482	95,14
(5-352.0*) Wechsel von Herzklappen: Aortenklappe	9	3,90	88	2,40
(5-35a.0*) Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Aortenklappenersatz	0	0,00	43	1,17
(5-35a.01 oder 5-35a.02) Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Aortenklappenersatz - transapikal	0	0,00	22	0,60
(5-35a.03 oder 5-35a.04) Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Aortenklappenersatz - endovaskulär	0	0,00	21	0,57

<sup>18</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Kombinierte Operationen an den Koronarien und den Herzklappen - davon mit Eingriff an der Mitralklappe</b>	<b>N = 45</b>		<b>N = 1.445</b>	
<b>Operation <sup>19</sup></b>				
(5-350.2 oder 5-350.3) Valvulotomie: Mitralklappe	0	0,00	≤3	0,14
(5-351.1*) Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappenersatz	29	64,44	601	41,59
(5-352.1*) Wechsel von Herzklappen: Mitralklappe	0	0,00	10	0,69
(5-353.1 oder 5-353.2) Valvuloplastik: Mitralklappe	18	40,00	727	50,31
(5-354.1*) Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe	9	20,00	286	19,79
(5-35a.3*) Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenersatz	0	0,00	≤3	0,07
(5-35a.30) Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenersatz - endovaskulär	0	0,00	0	0,00
(5-35a.31 oder 5-35a.32) Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenersatz - transapikal	0	0,00	≤3	0,07
(5-35a.4*) Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion	0	0,00	≤3	0,21
(5-35a.40) Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion - transarteriell	0	0,00	0	0,00
(5-35a.41) Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion - transvenös	0	0,00	≤3	0,21
(5-35a.42) Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion - transapikal	0	0,00	0	0,00
(8-837.a1) Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Mitralklappe	0	0,00	0	0,00

<sup>19</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Kombinierte Operationen an den Koronarien und den Herzklappen</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.742</b>	
<b>weitere Eingriffe am Herzen oder an herznahen Gefäßen</b>				
(0) nein	263	99,25	4.248	89,58
(1) ja	≤3	0,75	494	10,42
<b>davon: <sup>20</sup></b>				
Eingriff an der Trikuspidalklappe	≤3	100,00	15	3,04
Eingriff an der Pulmonalklappe	0	0,00	≤3	0,61
Eingriff am Vorhofseptum oder an der Vorhofwand	0	0,00	19	3,85
Vorhofablation	0	0,00	14	2,83
Eingriff an herznahen Gefäßen	0	0,00	94	19,03
Herzohrverschluss	0	0,00	300	60,73
sonstige	0	0,00	113	22,87

<sup>20</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Kombinierte Operationen an den Koronarien und den Herzklappen</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.742</b>	
<b>Zugang</b>				
(1) konventionelle Sternotomie	258	97,36	4.686	98,82
(2) minimalinvasiver operativer Zugang	6	2,26	29	0,61
(3) kathetergestützter endovaskulärer Zugang	≤3	0,38	10	0,21
(4) kathetergestützter transeptaler Zugang	0	0,00	5	0,11
(5) kathetergestützt transapikaler Zugang	0	0,00	12	0,25
<b>Patient wird beatmet</b>				
(0) nein	201	75,85	3.566	75,20
(1) ja	64	24,15	1.176	24,80
<b>Dringlichkeit</b>				
(1) elektiv	147	55,47	2.992	63,10
(2) dringlich	111	41,89	1.419	29,92
(3) Notfall	7	2,64	289	6,09
(4) Notfall (Reanimation / ultima ratio)	0	0,00	42	0,89
<b>Nitrate i.v. (präoperativ)</b>				
(0) nein	263	99,25	4.647	98,00
(1) ja	≤3	0,75	95	2,00
<b>Troponin positiv (präoperativ)</b>				
(0) nein	227	85,66	3.800	80,13
(1) ja	38	14,34	942	19,87
<b>Inotrope (präoperativ)</b>				
(0) nein	263	99,25	4.537	95,68
(1) ja	≤3	0,75	205	4,32

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Kombinierte Operationen an den Koronarien und den Herzklappen</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.742</b>	
<b>(präoperativ) mechanische Kreislaufunterstützung</b>				
(0) nein	264	99,62	4.691	98,92
(1) ja, IABP	0	0,00	23	0,49
(2) ja, ECLS/VA-ECMO	0	0,00	22	0,46
(3) ja, andere	≤3	0,38	6	0,13
<b>Wundkontaminationsklassifikation</b>				
(1) aseptische Eingriffe	255	96,23	4.618	97,39
(2) bedingt aseptische Eingriffe	5	1,89	28	0,59
(3) kontaminierte Eingriffe	≤3	0,75	10	0,21
(4) septische Eingriffe	≤3	1,13	86	1,81

	Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
<b>OP-Zeit (Minuten)</b>		
Anzahl kombinierter Operationen an den Koronarien und den Herzklappen mit Angabe von Werten > 0 und < 999	265	4.742
5. Perzentil	133,60	153,00
Mittelwert	207,37	257,31
Median	197,00	245,00
95. Perzentil	318,80	407,00

### Koronarchirurgie präprozedural

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Kombinierte Operationen an den Koronarien und den Herzklappen</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.742</b>	
<b>Anzahl der Grafts</b>				
keine Grafts	4	1,51	49	1,03
1	95	35,85	1.633	34,44
2	105	39,62	1.820	38,38
3	56	21,13	1.070	22,56
4	5	1,89	157	3,31
5	0	0,00	11	0,23
≥ 6	0	0,00	≤3	0,04
<b>davon (Anzahl der Grafts &gt; 0): Art der Grafts <sup>21</sup></b>				
ITA links	220	84,29	3.732	79,52
sonstige Grafts	171	65,52	3.370	71,81

<sup>21</sup> Mehrfachnennung möglich

### präprozedural vorliegende Aortenklappenerkrankung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Kombinierte Operationen an den Koronarien und den Herzklappen</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.742</b>	
<b>Stenose</b>				
(0) nein	18	6,79	422	8,90
(1) ja	213	80,38	3.238	68,28
<b>Insuffizienz</b>				
(0) nein	106	40,00	1.785	37,64
(1) ja	125	47,17	1.875	39,54
<b>Grund für kathetergeführte Intervention <sup>22</sup></b>				
Alter	≤3	0,38	49	1,03
Frailty	0	0,00	40	0,84
Hochrisiko	≤3	1,13	48	1,01
Prognose-limitierende Zweiterkrankung	0	0,00	20	0,42
Patientenwunsch	0	0,00	22	0,46
Porzellan-Aorta	0	0,00	18	0,38
Malignom (nicht kurativ behandelt)	0	0,00	≤3	0,06
sonstige	≤3	0,75	31	0,65

<sup>22</sup> Mehrfachnennung möglich

**präprozedural vorliegende Mitralklappenerkrankung**

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Kombinierte Operationen an den Koronarien und den Herzklappen</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.742</b>	
<b>Beschwerdebild der Mitralklappenerkrankung</b>				
(0) asymptomatisch	12	4,53	184	3,88
(1) Symptome bei Belastung	28	10,57	901	19,00
(2) Symptome in Ruhe	5	1,89	360	7,59
<b>Mitralklappenvitium</b>				
(0) kein oder kein hämodynamisch relevantes Vitium	≤3	0,75	116	2,45
(1) Stenose	≤3	0,38	47	0,99
(2) Insuffizienz	30	11,32	1.129	23,81
(3) kombiniertes Vitium mit führender Stenose	5	1,89	60	1,27
(4) kombiniertes Vitium mit führender Insuffizienz	7	2,64	93	1,96
<b>davon (Mitralklappenvitium = 2 oder 4): führende Genese der Mitralklappeninsuffizienz</b>				
(1) primär	15	40,54	454	37,15
(2) sekundär	11	29,73	472	38,63
(3) gemischt, überwiegend valvulär degenerativ	6	16,22	172	14,08
(4) gemischt, überwiegend funktionell	5	13,51	124	10,15

	Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
<b>effektive Mitralklappenregurgitationsfläche (EROA) (cm<sup>2</sup>)</b>		
Anzahl kombinierter Operationen an den Koronarien und den Herzklappen bei Insuffizienz/kombiniertem Vitium mit führender Insuffizienz und mit Angabe von Werten > 0,0 und < 9,0	14	351
5. Perzentil	0,10	0,10
Mittelwert	0,26	0,82
Median	0,30	0,40
95. Perzentil	0,40	3,76

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Kombinierte Operationen an den Koronarien und den Herzklappen bei Insuffizienz/kombiniertem Vitium mit führender Insuffizienz</b>	<b>N = 37</b>		<b>N = 1.222</b>	
<b>Mitralklappenregurgitationsfläche unbekannt oder dokumentierter Wert 0</b>				
(1) ja (Mitralklappenregurgitationsfläche unbekannt)	23	62,16	869	71,11
dokumentierter Wert 0	0	0,00	0	0,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
<b>Mitralklappenregurgitationsvolumen (RVOL) (ml/Schlag)</b>				
Anzahl kombinierter Operationen an den Koronarien und den Herzklappen bei Insuffizienz/kombiniertem Vitium mit führender Insuffizienz und mit Angabe von Werten > 0 und < 999	10		268	
5. Perzentil	14,00		24,00	
Mittelwert	40,80		64,21	
Median	38,00		53,00	
95. Perzentil	69,00		145,10	

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Kombinierte Operationen an den Koronarien und den Herzklappen bei Insuffizienz/kombiniertem Vitium mit führender Insuffizienz</b>	<b>N = 37</b>		<b>N = 1.222</b>	
<b>Mitralklappenregurgitationsvolumen unbekannt oder dokumentierter Wert 0</b>				
(1) ja (Mitralklappenregurgitationsvolumen unbekannt)	27	72,97	948	77,58
dokumentierter Wert 0	0	0,00	6	0,49

	Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
<b>Vena contracta (mm)</b>		
Anzahl kombinierter Operationen an den Koronarien und den Herzklappen bei Insuffizienz/kombiniertem Vitium mit führender Insuffizienz und mit Angabe von Werten > 0 und < 99	15	519
5. Perzentil	4,00	4,00
Mittelwert	6,47	7,23
Median	7,00	7,00
95. Perzentil	11,00	11,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Kombinierte Operationen an den Koronarien und den Herzklappen bei Insuffizienz/kombiniertem Vitium mit führender Insuffizienz</b>	<b>N = 37</b>		<b>N = 1.222</b>	
<b>Vena contracta unbekannt oder dokumentierter Wert 0</b>				
(1) ja (Vena contracta unbekannt)	22	59,46	703	57,53
dokumentierter Wert 0	0	0,00	0	0,00

	Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
<b>LVESD (mm)</b>		
Anzahl kombinierter Operationen an den Koronarien und den Herzklappen bei Insuffizienz/kombiniertem Vitium mit führender Insuffizienz und mit Angabe von Werten > 0 und < 999	11	275
5. Perzentil	3,00	15,00
Mittelwert	39,73	45,56
Median	44,00	43,00
95. Perzentil	67,00	67,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Kombinierte Operationen an den Koronarien und den Herzklappen bei Insuffizienz/kombiniertem Vitium mit führender Insuffizienz</b>	<b>N = 37</b>		<b>N = 1.222</b>	
<b>LVESD unbekannt oder dokumentierter Wert 0</b>				
(1) ja (LVESD unbekannt)	26	70,27	941	77,00
dokumentierter Wert 0	0	0,00	6	0,49

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
<b>Mitralklappenöffnungsfläche (cm<sup>2</sup>)</b>				
Anzahl kombinierter Operationen an den Koronarien und den Herzklappen bei Stenose/kombiniertem Vitium mit führender Stenose und mit Angabe von Werten > 0,0 und < 9,0	≤3		50	
5. Perzentil	1,00		0,61	
Mittelwert	1,30		1,37	
Median	1,30		1,10	
95. Perzentil	1,60		3,06	

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Kombinierte Operationen an den Koronarien und den Herzklappen bei Stenose/kombiniertem Vitium mit führender Stenose</b>	<b>N = 6</b>		<b>N = 107</b>	
<b>Mitralklappenöffnungsfläche unbekannt oder dokumentierter Wert 0</b>				
(1) ja (Mitralklappenöffnungsfläche unbekannt)	≤3	50,00	55	51,40
dokumentierter Wert 0	0	0,00	≤3	1,87

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Kombinierte Operationen an den Koronarien und den Herzklappen</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.742</b>	
<b>linksatrialer Thrombus</b>				
(0) nein	43	16,23	1.410	29,73
(1) ja	≤3	0,75	35	0,74
<b>auffällige Morphologie der Mitralklappe</b>				
(0) nein	20	7,55	469	9,89
(1) ja	25	9,43	976	20,58
<b>davon: <sup>23</sup></b>				
Segelprolaps	8	32,00	359	36,78
Flail leaflet	≤3	8,00	165	16,91
Ruptur der Papillarmuskulatur	≤3	8,00	76	7,79
erhebliche Koaptationslücke	5	20,00	330	33,81
fibrotische Verdickung	5	20,00	239	24,49
Verkalkung/Sklerosierung	9	36,00	375	38,42
Vegetationen	6	24,00	114	11,68
Kommissurenfusionen	0	0,00	39	4,00
<b>eingriffsassoziiertes Risiko aufgrund schwerer Begleiterkrankungen <sup>24</sup></b>				
(0) gering	23	8,68	558	11,77
(1) erhöht	22	8,30	866	18,26
(2) inakzeptabel hoch	0	0,00	21	0,44
<b>hohes Risiko für Embolie</b>				
(0) nein	38	14,34	1.126	23,75
(1) ja	7	2,64	319	6,73
<b>hohes Risiko für hämodynamische Dekompensation</b>				
(0) nein	29	10,94	813	17,14
(1) ja	16	6,04	632	13,33

<sup>23</sup> Mehrfachnennung möglich

<sup>24</sup> bezogen auf einen operativ chirurgischen Eingriff

### Dosis-Flächen-Produkt

	Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
<b>Dosis-Flächen-Produkt ((cGy)* cm<sup>2</sup>)</b>		
Anzahl kombinierter Operationen an den Koronarien und den Herzklappen mit Angabe von Werten > 0 und < 999.999	≤3	23
5. Perzentil	920,00	78,60
Mittelwert	920,00	1.965,00
Median	920,00	1.416,00
95. Perzentil	920,00	8.643,40

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Kombinierte Operationen an den Koronarien und den Herzklappen</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.742</b>	
<b>Dosis-Flächen-Produkt nicht bekannt oder dokumentierter Wert 0</b>				
(1) ja (Dosis-Flächen-Produkt nicht bekannt)	0	0,00	4	0,08
dokumentierter Wert 0	0	0,00	0	0,00

### Kontrastmittelmenge

	Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
<b>Kontrastmittelmenge (ml)</b>		
Anzahl kombinierter Operationen an den Koronarien und den Herzklappen mit Angabe von Werten > 0 und ≤ 999	0	23
5. Perzentil	-	30,00
Mittelwert	-	111,35
Median	-	100,00
95. Perzentil	-	238,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Kombinierte Operationen an den Koronarien und den Herzklappen</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.742</b>	
<b>kein Kontrastmittel appliziert oder dokumentierter Wert 0</b>				
(1) ja (kein Kontrastmittel appliziert)	≤3	0,38	4	0,08
dokumentierter Wert 0	0	0,00	0	0,00

## Intraprozedurale Komplikationen

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Kombinierte Operationen an den Koronarien und den Herzklappen</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.742</b>	
<b>intraprozedurale Komplikationen</b>				
(0) nein	255	96,23	4.533	95,59
(1) ja	8	3,02	199	4,20
<b>davon: <sup>25</sup></b>				
Device-Fehlpositionierung	≤3	25,00	12	6,03
Koronarostienverschluss	0	0,00	11	5,53
Aortendissektion	0	0,00	≤3	0,50
Aortenregurgitation > = 2. Grades	≤3	12,50	4	2,01
Annulus-Ruptur	0	0,00	5	2,51
Ruptur-/Perforation einer Herzhöhle	0	0,00	27	13,57
<b>davon:</b>				
(1) ohne Therapiebedarf	0	-	21	77,78
(2) mit Therapiebedarf	0	-	6	22,22
Perikardtamponade	0	0,00	4	2,01
LV-Dekompensation	0	0,00	20	10,05
Hirnembolie	0	0,00	≤3	0,50
Rhythmusstörungen	≤3	25,00	18	9,05
Device-Embolisation	0	0,00	≤3	0,50
vaskuläre Komplikation	0	0,00	12	6,03
Low Cardiac Output	≤3	37,50	109	54,77
<b>davon: Therapie des Low Cardiac Output</b>				
(0) keine Therapie erforderlich	0	0,00	46	42,20
(1) medikamentös	0	0,00	8	7,34
(2) IABP	0	0,00	12	11,01
(3) VAD	0	0,00	0	0,00
(4) ECMO	≤3	66,67	37	33,94
(9) sonstige	≤3	33,33	6	5,50

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Kombinierte Operationen an den Koronarien und den Herzklappen</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.742</b>	
schwerwiegende oder lebensbedrohliche Blutungen (intraoperativ/intraprozedural)	0	0,00	24	12,06
<b>davon:</b>				
(1) schwerwiegend	0	-	15	62,50
(2) lebensbedrohlich	0	-	9	37,50
Patient verstarb im OP/Katheterlabor	0	0,00	9	4,52
<b>Konversion</b>				
(0) nein	264	99,62	4.723	99,60
(1) ja, zu Sternotomie	≤3	0,38	17	0,36
(2) ja, zu transapikal	0	0,00	≤3	0,04
(3) ja, zu endovaskulär	0	0,00	0	0,00
<b>davon (Konversion = ja): Grund für den Wechsel des führenden Eingriffs</b>				
(1) Therapieziel nicht erreicht	0	0,00	0	0,00
(2) intraoperative Komplikationen	≤3	100,00	11	57,89
(9) sonstige	0	0,00	8	42,11

<sup>25</sup> Mehrfachnennung möglich

## Postoperativer Verlauf

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.739</b>	
<b>korrekter Sitz des prothetischen Materials am Herzen bei Entlassung</b>				
(0) nein	≤3	0,38	44	0,93
(1) ja	41	15,47	1.309	27,62
(2) kein prothetisches Material am Herzen verwendet	≤3	1,13	92	1,94
<b>geplantes funktionelles Ergebnis erreicht</b>				
(0) nein	≤3	0,38	41	0,87
(1) akzeptables Ergebnis	20	7,55	267	5,63
(2) optimales Ergebnis	24	9,06	1.137	23,99
<b>neu aufgetretener Herzinfarkt</b>				
(0) nein	45	16,98	1.427	30,11
(1) ja, periprozedural (innerhalb von 48 Stunden)	0	0,00	16	0,34
(2) ja, spontan (nach mehr als 48 Stunden)	0	0,00	≤3	0,04
<b>Reanimation</b>				
(0) nein	44	16,60	1.368	28,87
(1) ja	≤3	0,38	77	1,62
<b>komplikationsbedingter notfallmäßiger Re-Eingriff</b>				
(0) nein	41	15,47	1.327	28,00
(1) ja	4	1,51	118	2,49
<b>postprozedurales akutes Nierenversagen</b>				
(0) nein	40	15,09	1.183	24,96
(1) ja, ohne Anwendung eines Nierenersatzverfahrens	≤3	0,38	75	1,58
(2) ja, mit temporärer Anwendung eines Nierenersatzverfahrens	4	1,51	166	3,50
(3) ja, mit voraussichtlich dauerhafter Anwendung eines Nierenersatzverfahrens	0	0,00	21	0,44

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.739</b>	
<b>postprozedural neu aufgetretene Endokarditis</b>				
(0) nein	45	16,98	1.439	30,37
(1) ja	0	0,00	6	0,13
<b>Perikardtamponade</b>				
(0) nein	44	16,60	1.360	28,70
(1) ja	≤3	0,38	85	1,79
<b>schwerwiegende oder lebensbedrohliche Blutungen (postprozedural)</b>				
(0) nein	44	16,60	1.328	28,02
(1) schwerwiegend	≤3	0,38	85	1,79
(2) lebensbedrohlich	0	0,00	32	0,68
<b>Mediastinitis <sup>26</sup></b>				
(0) nein	264	99,62	4.731	99,83
(1) ja	≤3	0,38	8	0,17

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.739</b>	
<b>zerebrales / zerebrovaskuläres Ereignis bis zur Entlassung</b>				
(0) nein	261	98,49	4.588	96,81
(1) ja, ZNS, zerebrovaskulär (Blutung, Ischämie)	4	1,51	130	2,74
(2) ja, ZNS, andere	0	0,00	21	0,44
<b>davon (zerebrales / zerebrovaskuläres Ereignis = ja): Schweregrad eines neurologischen Defizits bis zur Entlassung</b>				
Rankin 0: kein neurologisches Defizit nachweisbar	0	0,00	23	15,23
Rankin 1: Schlaganfall mit funktionell irrelevantem neurologischen Defizit	0	0,00	15	9,93
Rankin 2: leichter Schlaganfall mit funktionell geringgradigem Defizit und / oder leichter Aphasie	≤3	50,00	39	25,83
Rankin 3: mittelschwerer Schlaganfall mit deutlichem Defizit mit erhaltener Gehfähigkeit und / oder mittelschwerer Aphasie	0	0,00	21	13,91
Rankin 4: schwerer Schlaganfall, Gehen nur mit Hilfe möglich und / oder komplette Aphasie	0	0,00	15	9,93
Rankin 5: invalidisierender Schlaganfall: Patient ist bettlägerig bzw. rollstuhlpflichtig	≤3	25,00	20	13,25
Rankin 6: Schlaganfall mit tödlichem Ausgang	≤3	25,00	18	11,92

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.739</b>	
<b>therapiebedürftige zugangsassoziierte Komplikationen</b>				
(0) nein	257	96,98	4.465	94,22
(1) ja	8	3,02	274	5,78
<b>davon: <sup>27</sup></b>				
Infektion(en)	≤3	12,50	70	25,55
Sternuminstabilität	≤3	12,50	31	11,31
Gefäßruptur	0	0,00	≤3	0,36
Dissektion	0	0,00	4	1,46
therapierelevante Blutung/Hämatom	4	50,00	141	51,46
Ischämie	≤3	37,50	28	10,22
AV-Fistel	0	0,00	≤3	0,36
Aneurysma spurium	0	0,00	0	0,00
sonstige	≤3	12,50	51	18,61
<b>mechanische Komplikation durch eingebrachtes Fremdmaterial</b>				
(0) nein	45	16,98	1.436	30,30
(1) ja	0	0,00	9	0,19
<b>paravalvuläre Leckage</b>				
(0) nein	45	16,98	1.434	30,26
(1) ja	0	0,00	11	0,23

<sup>26</sup> nach den KISS-Definitionen

<sup>27</sup> Mehrfachnennung möglich

### Entlassung / Verlegung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.739</b>	
<b>Patient trägt Schrittmacher / Defibrillator nach OP</b>				
(0) nein	248	93,58	4.365	92,11
(1) Schrittmacher ohne CRT-System	14	5,28	298	6,29
(2) Schrittmacher mit CRT-System	≤3	0,38	17	0,36
(3) Defibrillator ohne CRT-System	≤3	0,38	45	0,95
(4) Defibrillator mit CRT-System	≤3	0,38	14	0,30

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.739</b>	
<b>Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)</b>				
(01) Behandlung regulär beendet	81	30,57	1.929	40,70
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	52	1,10
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	0	0,00	0	0,00
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	≤3	0,38	18	0,38
(05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,00	0	0,00
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	45	16,98	1.227	25,89
(07) Tod	9	3,40	337	7,11
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit <sup>28</sup>	0	0,00	27	0,57
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	127	47,92	1.139	24,03
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	0	0,00	4	0,08
(11) Entlassung in ein Hospiz	0	0,00	0	0,00
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	0	0,00	≤3	0,02
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	≤3	0,02
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	0	0,00
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen <sup>29</sup>	0	0,00	0	0,00
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,00	0	0,00
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr <sup>30</sup>	0	0,00	0	0,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit kombinierter Koronar- und Herzklappenchirurgie</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 4.739</b>	
(28) Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen	0	0,00	0	0,00
(29) Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt	≤3	0,75	4	0,08

<sup>28</sup> § 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

<sup>29</sup> nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

<sup>30</sup> für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV